112 Seiten Informationen, Tipps und Tricks und die interessantesten Produkte

POOL power SHOP DAS MAGAZIN

Ausgabe:
1|2012

Das Fachmagazin zum Thema Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und Fitness

Poolpowershop im Web aufrufen

facebook

Poolpowershop Forum

Gültig bis zum 31.12.2012 - Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer, zzgl. 6,95 € Versandkosten. Ab 95 € liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Zertifizierter ZODIAC® Internet-Händler 2012

Poolpowershop - DAS MAGAZIN
Schutzgebühr **3,80 €** | Ausgabe 1/2012 | 4250387600546
4250387600546

Kostenlose Service- und Bestellhotline: **0800 45 45 001** Aus dem deutschen Festnetz

Aus dem Ausland: **+49 (0)202 974 630**

Ein Kunde über seine Erfahrungen mit dem Dolphin Swell.
Möchten auch Sie Ihre wenige Freizeit sinnvoll nutzen?
Ab **Seite 72** finden Sie unseren Bestseller und seine neuen Brüder!

Nachfrage zu der von Ihnen erbetenen Beurteilung des Poolroboters Dolphin Swell
Lieferung 31.05.2011, Beleg 2[redacted]17

Kurzer Abriss aus 40 Jahren Gartenschwimmbad-Betrieb.

1. Ehefrau und Kinder genießen das Badevergnügen. Der Hausherr verbringt eine Teil seiner wenigen Freizeit mit dem Bürst-Saugen von Blättern, ertrunkenen Insekten und Regenwürmern.

2. Das Geld reicht für einen kleinen Saug-Roboter. Der arbeitet zufallsgesteuert vor sich hin, der Hausherr freut sich. Er verbringt seine wenige Freizeit am Poolrand mit der Beobachtung des Roboters. Der Kleine ist sofort sauer, wenn man ihn allein lässt. Dann fährt er in eine Ecke und schmollt.

3. Der teurere Nachfolger kann sogar die Wände säubern (brauche ich eigentlich nicht!). Er entwickelt ein geradezu erotisches Verhältnis zu den unverzichtbaren Einbauteilen des Beckens und klammert sich an die Leiter, die Haltegriffe der Gegenstromanlage und an jedes andere leicht hervorstehende Teilchen. Dafür lässt er aber – wenn er gerade nicht fest hängt – einige Bodenbereiche konsequent aus. Man darf ihn nicht alleine lassen.

4. Jetzt ist der von der Umwälzpumpe unabhängige Dophin Swell dran. Der stabile Lieferkarton enthält eine blau-weiße Plastikkonstruktion mit ansprechenden Formen, zwei Griffen und einem fest angeschlossenen längeren Elektro-Kabel. Ferner ein Stromversorgungs-Kästchen, das nach dem neusten Stand der Technik aus 230 V Netzspannung relativ ungefährliche 30 V Versorgungsspannung und vermutlich auch Steuersignale für den Saugerbetrieb bereitstellt. Der Beipackzettel enthält die üblichen Warnungen und eine sehr kurz gefasste Bedienungsanleitung für Analphabeten. Die Bildchen zeigen, was man darf und was man besser nicht macht. Rein mit dem Ding ins Wasser. Der Sauger fährt die vier Meter der kurzen Schwimmbadseite hoch. Das sieht bedenklich nach einem Salto rückwärts aus. Aber er kippt nicht auf den Rücken. Leider bewegt er sich immer auf derselben Strecke zwischen den Wänden - fünf Mal, immer dasselbe. Es macht sich zunächst leichte Enttäuschung breit. Aber dann stockt er in der Mitte der Strecke, rumort etwas, stellt sich dabei schräg und versucht was Neues – mit Erfolg: Er arbeitet alle Strecken ab. Es scheint, als würde er nichts auslassen. Nach ca. drei Stunden ist der Beckenboden wie neu, der Sauger schaltet sich selber ab. Das Gerät arbeitet auch nachts, völlig ohne Aufsicht und zu Zeiten, wo niemand von der Familie schwimmen will. Man darf den Dophin alleine werkeln lassen. Der Filtersack ist unter fließendem Wasser leicht zu reinigen, ein Waschgang in der Waschmaschine war noch nicht erforderlich.
Das Gerät gefällt mir!

Wie verstaue ich den Sauger nach getaner Arbeit? Im Karton? Etwas unhandlich, aber machbar! Ein Caddy wäre nützlich.

H. Sander

10 Jahre Poolpowershop, wir sagen Danke!

Editorial

In diesem Jahr haben wir etwas Besonderes zu feiern: Poolpowershop wird 10 Jahre alt. Alles hat angefangen mit ein paar gebrauchten Pool-Artikeln bei Ebay. Am 12.04.2002 habe ich dort unter dem Namen „poolpower“ einen Account eröffnet. Sofort habe ich gemerkt, dass dies genau mein Ding ist. Selbständig wollte ich schon immer sein, und das war meine Chance. Ich konnte es förmlich riechen. Am 20.06.2002 habe ich dann einen eigenen Onlineshop eröffnet. Ich wollte nicht in die Abhängigkeit von Ebay geraten, weil ja irgendwann jeder Drops gelutscht ist. Und jetzt ist das alles schon 10 Jahre her. Wo ist die Zeit geblieben?
Wem habe ich das alles zu verdanken? Meinen treuen Kunden. Bei Ihnen möchte ich mich als Erstes bedanken. Danke für die Treue und Danke für das Vertrauen. Ich möchte mich auch bei meinen Mitarbeitern bedanken. Ohne sie wäre der Poolpowershop nicht so schnell gewachsen. Jeder von ihnen ist mit Leib und Seele einer vom Poolpowershop. Danke dafür.

Auch meinen Lieferanten möchte ich danken für das jahrelange Vertrauen. Meinen Freunden, die mit Rat und Tat zur Seite standen. Zu guter Letzt möchte ich mich auch bei meiner Frau bedanken. Sie hat mir immer den Rücken frei gehalten, und auch wenn ich mal nicht zu ertragen war, hat sie zu mir gehalten. Danke dafür.
Damit wir auch für die Zukunft gerüstet sind, haben wir noch ein weiteres Lager gebaut. Zusätzlich stehen uns jetzt nochmal über 400 Palettenstellplätze zur Verfügung. Auf geht’s in die nächsten 10 Jahre.

Ich wünsche Ihnen viel Sonne und viel Freizeit für unser gemeinsames Hobby. Zu Hause wie im Urlaub.

Ihr Roland Petri und das Team vom Poolpowershop

Redaktion:
Roland Petri, Philipp Flasdick, Ramona Müller, Jennifer Trier, Alexandra Petri, Michael Pinto-Sorte, Cem Demir, Marco Müller, Andreas Bartsch und Antonius Schulze Kersting uvm.

Herausgeber:
Poolpowershop e.K.
Inh. Roland Petri
Gewerbepark am Diek
Vor der Beule 12
42277 Wuppertal

eMail: info@poolpowershop.de
Web: www.poolpowershop.de

Kostenlose Service und Bestellhotline
0800 45 45 001 aus dem deutschen Festnetz

Aus dem Ausland:
+49 (0)202 974 630

Per Fax:
+49 (0)202 974 6329

Satz, redaktionelle Betreuung und Produktion:

digidesk - media solutions
Inh. Marco Müller
Fontaneweg 4
33415 Verl

Tel.: +49 (0)5246 909910
Fax.: +49 (0)5249 9099122

eMail: info@digidesk.de
Web: www.digidesk.de

Poolpowershop
DAS MAGAZIN

Inhalt

Ausgabe
01 / 2012

Swimmingpool und Co.

Seite 05 Eigener Poolroboter-Support

Seite 05 Editorial

Seite 06 Nachlese Poolpowershop – Der Kalender 2012

Seite 08 10 Jahre Poolpowershop

Seite 09 Fotostrecke - Poolbau 2011 - Rundpool 4,5m x 1,5m

Seite 14 Das Poolpowershop Forum - Mehr als eine schnelle Auskunft

Seite 16 Aquanale 2011 – wir waren dabei

Seite 25 Kleine Helfer für den Whirlpool

Seite 26 Kleben mit „Quelli“

Seite 27 Was haben Pool und Sauna mit dem Auto zu tun?

Seite 28 Solarabsorber OKU

Seite 30 Poolpakete: Rundbecken

Seite 31 Poolpakete: Achtformbecken

Seite 32 Poolpakete: Ovalbecken

Seite 34 Beckenrandsteine ... und es geht noch schöner

Seite 36 Komplett und günstig: Pool-Technik-Sets

Seite 37 Solarfolie: Kleiner Preis, große Wirkung

Seite 40 Zodiac Wärmepumpen

Seite 41 Ihre Vorteile bei Poolpowershop

Seite 42 Schwimmbad-Abdeckungen

Seite 44 Wärmepumpe kombiniert mit Solar

Seite 46 Erfahrungen mit der Schiebehalle Casablanca

Seite 50 Schwimmbad-Schiebehallen

Seite 52 Beckenbürsten und Co.

Seite 53 Poolwasser-Testgeräte

Seite 54 Solarsteuerung

Seite 55 Poolbau 2011: Ovalpool

Seite 60 AFM: Nicht nur grün ...

Seite 62 Bayrol-Pflegemittel

Seite 67 Pflege und Lagerung von Solarfolien

Seite 68 Ultrapool: Poolwasserpflege von Poolpowershop

Seite 72 Poolroboter Dolphin Active

Seite 74 Die großen Brüder des Dolphin Swell

Seite 76 Poolroboter

Seite 78 Dolphin Supreme Bio

Eigener Poolroboter-Support

Im Idealfall schon nach 5 Tagen wieder bei Ihnen im Einsatz!

Meine Uroma hat immer zu mir gesagt: Junge, man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer wieder dazu! Weder mich noch mein Unternehmen würde ich als Kuh bezeichnen, aber ich habe es mir stets zu meinem Lebensmotto gemacht.
Wie in den vergangenen Jahren habe wir auch in diesem Jahr dazugelernt und führen unseren neuen Service ein: Ab sofort reparieren wir folgende Poolroboter für Sie hier vor Ort: Dolphin Swell, Moby, Diagnostic, Dynamic Plus, Magic und Lumimous, ebenso Poolroboter von Zodiac aus den Serien Vortex 3, Vortex 4, Cybernaut, Sweepy free und Indigo.
Im Idealfall haben Sie Ihren Poolroboter innerhalb von 5 Werktagen wieder zurück. Bisher haben Reparaturen bis zu 4 Wochen gedauert, weil sich die Geräte im Sommer beim Hersteller gestapelt haben. Das war für uns kein Zustand mehr.
Sollten Sie sich nicht sicher sein, welchen Poolroboter Sie besitzen, dann schicken Sie uns ein Foto per Email an support@poolpowershop.de.

Wir freuen uns, Ihnen diesen neuen Service bieten zu können und freuen uns auf Ihr Feedback.

Seite 80 Reinigungsroboter von Zodiac

Seite 82 So funktioniert ein Swimmingpool

Seite 84 Optimale Wasserführungssysteme

Seite 86 BADU Jet Einhänge-Gegenstrom-Schwimmanlagen

Seite 88 WaterRower

Sauna und Co.

Seite 92 Sauna: CUPREME, CUBE, SPRING & COMFORT

Seite 96 Saunaofen kaufen – Woran erkennen Sie den Richtigen?

Seite 98 Sauna-Öfen und Steuergeräte

Seite 100 Neue Produkte von EOS

Seite 102 Steuergeräte für Saunaöfen

Seite 103 Steter Tropfen höhlt den Saunastein

Seite 104 Infrarotkabinen – warme Sonnenstrahlen ohne Sonnenbrand!

Seite 106 Ultraspa - Für ein entspannteres Leben

Seite 109 Fußwannen und Hocker- Für Ihre Füße nur das Beste!

Seite 110 Kübel & Kellen

Seite 112 Bayrol VariTab

Wichtige Information:

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer zzgl. 6,95 € Versandkosten. Ab 95 € liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Nachlese Poolpowershop – Der Kalender 2012

Der Poolpowershop-Kalender 2012 war ein voller Erfolg. Insgesamt haben 38 Bilder mitgemacht. Ein Bild wurde zurückgezogen und eines disqualifiziert. Es sind dann 36 übrig geblieben. 213 haben dann abgestimmt, welche Bilder in den Kalender kommen. Es war äußerst spannend. Nicht nur, weil die Preise sehr attraktiv waren, die Bilder waren in diesem Jahr auch wieder sehr schön und anspruchsvoll.

Und das waren die Preise 2011:

1. Preis war ein Poolroboter Vortex 3
2. Preis war ein Poolroboter Indigo
3. Preis war ein Dolphin Swell von Maytronics
4. Preis war ein Poolreiniger Buggy
5. Preis war ein LED Pool Scheinwerfer von Seamaid mit FB
6. Preis bis 9. Preis war ein Gutschein im Wert von 100 €
10. Preis bis 12. Preis war ein Gutschein im Wert von 50 €

Wir möchten in diesem Jahr auch wieder einen Wettbewerb ausrufen.

Poolpowershop Der Kalender 2013

Auch in diesem Sommer möchten wir wieder tolle Fotos sehen. Kreativ sollen die Fotos sein. Keine 08/15-Motive. Es soll was passieren. Schön ist es immer, wenn Menschen im Spiel sind. Schauen Sie sich den Kalender 2012 an. Das ist schon mal die richtige Richtung.

Diesmal werden wir KEINE Abstimmung im Forum machen. Wir werden eine unbestechliche Jury bilden. In der Jury werden sein: Andy, Antonius und 2 weitere aus unserem Poolpowershop-Forum. Vom Poolpowershop werden es Roland Petri, Philipp Flasdick, Britta Losse und Ramona Müller sein.

Wer kann mitmachen? Alle, die einen Pool ihr eigen nennen, dürfen mitmachen.

Zu der Qualität der Fotos haben wir diesmal einige Bedingungen. Diese müssen unbedingt eingehalten werden, ansonsten werden die Bilder nicht teilnehmen können:
1. Es können nur Bilder teilnehmen, die im Querformat aufgenommen wurden.
2. Es können nur Bilder teilnehmen, die in höchster Auflösung aufgenommen wurden.
3. Es können nur Bilder teilnehmen, die nicht anstößig sind.

Wenn Sie Fragen zu der Qualität der Fotos haben, dann wenden Sie sich an Herrn Roland Petri vom Poolpowershop. (info@poolpowershop.de)

Folgende Preise warten auf Sie:

1. Preis ist ein Poolroboter Dolphin Swell Plus remote
2. Preis ist ein Poolroboter Dolphin Swell Plus
3. Preis ist ein Poolroboter Dolphin Swell
4. Preis ist ein Poolreiniger Buggy
5. Preis ist ein LED Pool Scheinwerfer von Seamaid mit FB
6. Preis bis 9. Preis ist ein Gutschein im Wert von 100 €
10. Preis bis 12. Preis ist ein Gutschein im Wert von 50 €

Unser Tipp: Melden Sie sich, falls noch nicht geschehen, bei uns im Forum an, und verpassen Sie keine Informationen mehr rund um das schönste Thema der Welt.

www.poolpowershop-forum.de

Mein erstes Ladenlokal

Am 20. Juni 2002 bin ich mit Poolpowershop online gegangen. Das ist nun schon 10 Jahre her. Die 10 Jahre sind wie im Flug vergangen. 10 Jahre – das ist nach Internet-Maßstäben schon sehr, sehr alt. Anfangs wurde ich belächelt: „Verkaufen über Internet – das ist doch nichts. Ich gebe dir 1 Jahr und dann war es das ...“ Ich habe an meine Idee geglaubt und habe mich trotzdem getraut. Und das war, im Nachhinein betrachtet, sehr mutig. Einen sicheren Job zu kündigen (ich hatte damals bereits 10 Jahre in der Branche bei einem Großhändler gearbeitet), die Ehefrau im 8ten Monat schwanger und der Herr möchte sich unbedingt selbständig machen. Toll. Und das habe ich dann auch gemacht. Zuerst vom Küchentisch aus, was aber kein Zustand war. Ein halbes Jahr später zog ich dann in ein angemietetes Ladenlokal mit Lager. Und es ging weiter: Von 2005 auf 2006 habe ich mein eigenes Geschäft gebaut.

POOL power SHOP
10 JAHRE
Poolpowershop - 10 Jahre Poolpowershop - 10 Jahre

Und jetzt, im Jahre 2012, bauen wir nochmal an und feiern 10 Jahre Poolpowershop.

Zu diesem Jubiläum möchte ich Sie gerne einladen: Am 23. Juni 2012 feiern wir mit einem Tag der offenen Tür. Es ist ein Samstag. Wir sorgen für das leibliche Wohl. Für die Kinder werden wir eine Hüpfburg aufstellen und noch ein paar andere Aktionen einstreuen. Außerdem werden wir an diesem Tag einige Sonderaktionen auf unser Warensortiment anbieten. Das machen wir hier vor Ort und auch Online im Shop.

Das gesamte Team und ich freuen uns auf Sie!

Notieren Sie sich den Termin am besten direkt im Kalender oder melden Sie sich für unseren Newsletter an. Wir erinnern Sie dann. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Newsletter vom Poolpowershop. Auf der Startseite ganz unten rechts einfach registrieren. *Ihr Roland Petri*

Poolbau 2011
Rundpool 4,5m x 1,5m



Nach einer schönen Saison mit unserem Quick-up Pool, haben wir uns entschlossen, das „blaue Monster“ aus unserem Garten zu verbannen.

Michael Sänger

Über den Autor

Name:
Michael Sänger

Alter:
41 Jahre

Tätigkeitsbereich:
PPS-Forum

Mit unseren Wünschen sind wir dann im Dezember 2010 an den Poolpowershop herangetreten und haben uns intensiv von Poolpowershop bezüglich unserer Wünsche beraten lassen.

Stets ruhig und gelassen wurden unsere Änderungswünsche bearbeitet, und so konnten wir bald unseren Wunschpool finden und letztlich im Poolpowershop bestellen.
Vor dem Vergnügen steht jedoch die Arbeit und wo es geht wollen wir kräftig mit anpacken. Begleitet uns auf den folgenden Seiten auf unserem Weg zum Wunschpool.

Der einzige Zugang zur Straße führt durch unsere Garage.

Aber auch dafür gibt es eine Lösung: ein kleiner Minibagger mit verstellbarer Spur.

Als Erstes müssen die neuen Maße skizziert werden.

Einige Touren mit der Schubkarre haben wir gefahren ...

... bis es nach drei Tagen fast geschafft war.

So eine Baustelle ist natürlich auch für die Kinder spannend. Da muss das „große Loch“ im Garten auch mal besichtigt werden.

Nun noch schnell die Baufolie ausgelegt ...

... und der Betonbauer kann sein Werk beginnen.

So glatt hätte ich es niemals geschafft.

Nach der vorgegebenen Abbindezeit werden eine Schicht Styrodur zur Isolation und ein Vlies ausgelegt.

Ein Problem muß noch bewältigt werden: Wie bekommen wir den Stahlmantel in die Grube?

Mit kräftigen Helfern schaffen wir es dann leichter als gedacht und die Haltebänder werden gelöst.

Viel einfacher und schneller als gedacht ist dann der Aufbau der Stahlwand erledigt, Handlauf aufgelegt und Löcher geschnitten.

Der Innenraum wird vom Schmutz befreit.

Das Soft-Touch-Bodenpolster und die Schutzkeile aus Polyäthylenschaum werden flugs montiert.

Am Ende des Tages erfolgt die „Bauabnahme“ durch die fleißige Helferin. Und Platz für ein Späßchen bleibt natürlich auch.

Ein anderer Blick mit den nötigen Ausschnitten.

Das Wetter passt und die Folie kann montiert werden. Dank Herrn Schaake haben wir die passende Folie in Wunschfarbe bekommen.

An den Nähten ausrichten und erst mal locker einhängen. Noch ist die Folie faltig, aber das wird sich noch ändern.

Bei einlaufenden Wasser, werden die Falten auf dem Boden im Richtung Beckenwand „geschoben“. (Nicht mehr als 2-3 cm einfüllen!)



Eine Geduldsprobe, aber in jeder Falte würde sich später der Schmutz sammeln.
Fertig, Wasser marsch ...

... aber nur bis zum ersten Einbauteil. Dann den Scheinwerferring montieren und ein Loch in die Folie schneiden.

Anstelle der üblichen Magerbetonmischung haben wir uns isolierenden Leichtbeton (in der entsprechenden Festigkeisstufe) um den Pool gießen lassen.

Auch wenn das Wasser schon zum Baden einlädt: Erst muss der Beton wieder aushärten.

Damit das Wasser seine schöne Farbe behält muss auch der Filter bereits seinen Dienst aufnehmen.

Skimmeranschluß und Einlaufmuschel wurden mit FlexPVC-Rohr an den Filter angeschlossen.

Es kann mit der Leitermontage weitergehen.

Und wieder Beton, dieses Mal für das Leiterfundament. In den Einbauhülsen finden Leiterkippgelenke ihren Platz.

Auch wenn der Pool schon zum relaxen einlädt ...

... es muß weiter gehen. Platz für die Steine muss geschaffen werden.

Randsteine werden gesetzt und gleichzeitig die Zaunpfähle mit eingebaut. Bei Kindern im Garten auf die Sicherheit achten!

Auch hier erfolgt wieder eine Hinterfüllung mit Beton.

Der Beton ist abgebunden und trocken und die Umrandung wird mit einem ...

... Steinchenteppich begehbar gemacht.

Die Kugelfüße einer Hochbeckenleiter schonen die Poolfolie und passen sich wunderbar der Rundung des Pools an.

Bei meinem Besuch in Wuppertal wanderte noch ein Zodiac Vortex 3 Poolroboter in den Kofferraum ;-)

Viel Arbeit aber auch viel Spaß hat uns der Pool gemacht & gebracht. Nächstes Jahr kommt dann die Technik dran, das Provisorium in der Garage muss einer vernünftigen Lösung weichen.
Aber auch das werden wir mit Hilfe des Poolpowershops & Poolpowershop-Forums schaffen.

Bleibt nur noch eine Sache ...
Kennen Sie dieses Bild aus den Poolpowershop-Kalender 2012?

Das Poolpowershop Forum – Mehr als eine schnelle Auskunft

Poolprobleme? Welche Sandfilteranlage soll ich kaufen? Wie beginne ich den Poolbau am besten? Diese oder jene Frage taucht bei Vielen auf. Schnell und ohne Kosten hilft hier Deutschlands größtes Pool-Forum unter www.poolpowershop-forum.de.

Aber nicht nur zum Thema Pool und Schwimmbad gibt es hier Ratschläge. Wir helfen auch bei Allem bezüglich Whirlpool, Softub, Sauna, Solarium und sogar beim Thema tropische Pflanzen im Garten und am Pool.

Zu einem können Sie in über 70.000 Beiträgen selbst nach Anregungen und Lösungen suchen. Falls Sie eine Frage haben, steht die Erfahrung von über 10.000 Mitgliedern zur Verfügung und mehrere Administratoren und Moderatoren sind bei der Problemlösung behilflich. Sehr schnell gelangen Sie zur richtigen Lösung und Fehlkäufe im Produkt-Dschungel bzw. Mehrkosten werden verhindert.

Eine große Sammlung von Bildern zum Thema Poolbau und Poolgestaltung hilft bei der Umsetzung eigener Planungen und liefert super Ideen. In den Pool-FAQ werden wichtige Dinge einfach und für jeden nachvollziehbar erklärt, z.B. „Wie erfolgt die richtige Wasserpflege“ oder „Wie verhalte ich mich bei Algenbefall“.

Das Jahr 2011 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr. Hinsichtlich Neuanmeldungen von Mitgliedern und der Beitragszahl waren wir sogar das erfolgreichste deutschsprachige Forum zum Thema Pool, Sauna und Whirlpool.

In diesem Jahr haben sich im Forum viele neue Freundschaften und private Kontakte gefunden und so mancher hat einem Poolbauer oder Poolbesitzer in seiner Nähe uneigennützig geholfen.

Um das zu intensivieren und uns besser kennen zu lernen, fand im August 2011 das dritte Forentreffen statt.

Besonders toll war, dass viele eine weite Anreise nicht scheuten. Der Weg nach Werne an der Lippe war selbst aus Berlin, Wilhelmshaven und Bremen nicht zu weit.

Passend zum Tag hatten wir

Glück mit dem Wetter und Antonius hatte den Pool mit Hilfe der Wärmepumpe komfortabel erwärmt. Wer es noch heißer wollte, konnte das vor Ort befindliche Saunafass testen. Bei viel Fachsimpeln, Spaß und einem tollen Büfett klang alles erst nach Mitternacht aus.

Für 2012 wird es natürlich auch eine Möglichkeit geben, um sich zu treffen. Nähere Informationen veröffentlichen wir rechtzeitig im Forum, also schnell anmelden unter: www.poolpowershop-forum.de

Über den Autor

Name:
Andy

Alter:
54 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Admin im PPS-Forum

Anzeige

299 Anbieter aus 27 Ländern

Das war die Aquanale, die Schwimmbadmesse im Oktober 2011 – und wir waren dabei, um Neuheiten aufzuspüren.

Die große Frage ist immer: „Gibt es was Neues“? Ein klares „Nein“. Das Rad wird ja auch nicht jedes Jahr neu erfunden, und trotzdem gibt es in jedem Jahr zig Automessen. Aber es sind die Details und die Nuancen, die sich ändern – und unter Umständen dann wegweisend werden. Produktverbesserungen sind die eine Seite, Produktinnovationen sind die andere. Und diese gilt es aufzuspüren. Kein leichtes Unterfangen, aber mit über 20 Jahren Branchenerfahrung können wir den einen oder anderen Trend schon zeitig erkennen. Manche Trends machen wir allerdings ganz bewusst nicht mit, weil wir unsere Kundschaft nicht zum Beta-Tester degradieren wollen.

Ein paar Eindrücke und unsere Sichtweise auf die Aquanale 2011

Dolphin Supreme von Maytronics: Ein gutes Beispiel für eine Produktverbesserung ist die Aktivbürste auf der Unterseite der Poolroboter von Dolphin aus der Supreme Serie. Diese in die Gegenrichtung rotierende Bürste, löst leicht festsitzenden Schmutz. Darauf haben wir gewartet. Kalkablagerungen wird Dolphin Supreme immer noch nicht lösen, aber wir wollen uns ja auch noch irgendwie körperlich betätigen. Den Supreme wird es im Web nicht geben, sondern nur beim Fachhändler vor Ort. Bei uns im Abholshop gibt es ihn also. Aber wir arbeiten noch an einer Lösung, so dass wir das Gerät allen Kunden anbieten können. Wunderbar gelöst ist übrigens der fehlende Filtersack. Hier ist künftig ein von oben einsetzbares Kartuschenregister für den Schmutz verantwortlich. Das lässt sich auch viel besser leeren und reinigen. Einfach mit dem Schlauch drüber und fertig. Die Dolphin Supreme Serie haben wir in diesem Jahr schon verkauft und wir hatten so gut wie keine Reklamationen. Toller Poolroboter. Selbstverständlich hat der Dolphin Supreme auch einen Caddy, damit Sie ihn nach getaner Arbeit wieder auf den Caddy packen und den Poolroboter an seinem Aufbewahrungsort parken können.

Behncke Dolphin Active Serie:

Auch der Dolphin Active, der über Behncke nach Deutschland eingeführt wird, hat einen Caddy fürs Transportieren. Neu sind sein anderes Gehäuse und eine aktuellere Software.

Die Active Serie hat folgende Features:

Abtasten des gesamten Schwimmbads

3fach aktives Bürstensystem

Zugriff von oben auf die 2 Filterregister für groben und feinen Schmutz

Alle Poolroboter aus der Active Family haben ein Drehgelenk am Kabel – dadurch verheddert sich das Kabel nicht

Alle Poolroboter aus dieser Serie sind bei uns ab Februar lieferbar. Es wird 3 verschiedene Geräte geben: Einen, der ausschließlich den Boden reinigt – das ist der Dolphin Active Smart; Der Dolphin Active Comfort dagegen wird den Boden und die Wand reinigen, was auch der Dolphin deluxe Active kann. Letzterer hat aber eine Fernbedienung. Wir können im Garantie- und Reklamationsfall die Poolroboter vor Ort reparieren. Vorteil: Sie haben ihn zügig wieder zurück.

Dolphin Supreme BIO:

Der Dolphin BIO ist meiner Meinung nach eine technische Innovation. Dieser Teich-Roboter soll regelmäßig im Schwimmteich eingesetzt werden, damit dieser immer schön sauber bleibt. Bei der Frühjahrsreinigung ist der Schwimmteich für die Augen meist eine Beleidigung und lädt so auch überhaupt nicht zum Schwimmen ein. Für solche Zwecke kommt der Dolphin Supreme BIO ins Spiel.
An ihn lässt sich ein spezieller Saugschlauch anschließen. Der Schmutz geht somit nicht mehr in den Filtersack bzw. ins Kartuschenregister, sondern wird über den Schwimmschlauch in einen großen außenstehenden Filter geführt. Der Teichreiniger übernimmt also hier 2 Funktionen. Die beste Innovation an diesem Teichreiniger ist die Kreiselnavigation. Diese sorgt für einen präzisen Lauf und hält ihn immer in der Spur.

Weitere Produkt-Highlights des Dolphin Supreme Bio sind:

- Scanning
- Fernbedienung
- zusätzliche Activbürste
- Kabel-Verdrehschutz
- Filterbeutelanzeige
- wöchentlicher Timer-Auswahlmöglichkeiten zwischen 3 automatischen Reinigungsplänen („täglich“, „alle 2 Tage“ oder „alle 3 Tage“) und Programmwahl („Wand kletternd“ oder „nur Boden“, Zykluszeit, Einschaltautomatik und Ultrasauber)

Bayrol und der Poolmanager:

Bayrol hat zwar die Dosieranlagen nicht neu erfunden, aber neu verpackt und mit einigen tollen Features ausgestattet. Allein der äußere Eindruck und der farbige Touchscreen lassen einiges vermuten.
Ja, es ist der neue Bayrol Poolmanager, der jetzt sogar W-LAN-fähig ist. Wir konnten auf der Messe über unser IPhone auf den Poolmanager zugreifen.
Das ist aber nicht alles. Wer handwerklich nicht gerade zwei linke Hände hat, der kann solch eine automatische Dosieranlage selber installieren. Um in den Genuß der Kommunikationsschnittstelle zu kommen, sollten schon tiefere Computerkenntnisse vorhanden sein, schließlich wird die Dosieranlage dann ins Netzwerk eingebunden. Den Bayrol Poolmanager wird es wieder für Chlor/pH, Sauerstoff/pH und Brom/pH geben. Lieferbar wahrscheinlich ab April 2012, wir halten Sie auf dem Laufenden.

Jetzt schnell in den Poolpowershop-Newsletter eintragen und keine wichtigen Informationen mehr verpassen. **PPS-CODE: E0001**

Speck Pumpen: Auch bei der Firma Speck steht die Zeit nicht still. Ein neues Design bekommen die Gegenstromanlagen zum Einhängen. Hier hat ein Industriedesigner aus Wuppertal Hand angelegt. Meiner Meinung nach die schönste Gegenstromanlage zum Einhängen, die es im Moment gibt.

Die neue Generation der bewährten Gegenstromanlage gibt es in 3 Ausführungen: Die Badu Jet Perla mit einer Leistungsabgabe von 1,6 kW und einem Förderstrom von 40 m³/h; dann die Badu Jet Riva mit einer Leistungsabgabe von 2,6 kW (oder 230 V mit 2,2 kW) und einem Förderstrom von 58 m³/h bzw. 54 m³/h; Die Dritte im Bunde ist die Badu Jet Stella mit 3,0 kW mit einem Förderstrom von 75 m³/h. Die Stella hat dann 2 Ausströmdüsen.
Aber nicht nur die technischen Daten können sich sehen lassen: Die Werkstoffeigenschaften und die Handhabung entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

Egal, ob als attraktives Wellen- und Luftperlbad, zur wohltuenden Unterwassermassage oder als sportliche Herausforderung beim Schwimmen ohne Wende: Eine Gegenstrom-Schwimmanlage ermöglicht Ihnen ein völlig neues Pool-Erlebnis.
Ab wann sie genau lieferbar ist, erfahren Sie im Newsletter oder im Poolpowershop.

Poolroboter und Wärmepumpen von Zodiac: Auch bei Zodiac hat sich einiges getan. Der Vortex hat noch einen Bruder bekommen, einen allradbetriebenen Poolroboter. Der Vortex 3 4WD ist für schwierige Schwimmbecken oder auch für Schwimmteiche gedacht. Den Vortex 3 und den Vortex 4 (mit Fernbedienung) wird es nach wie vor geben, die Neuen sind ab Frühjahr 2012 lieferbar.

Der Vortex 1 ist verbessert worden. Hier gab es in der Vergangenheit einige Probleme, so dass wir uns dazu entschlossen haben, das Gerät nicht mehr anzubieten. Den neuen Vortex 1 werden wir jetzt in verschieden Pools ausgiebig testen. Erst wenn er wirklich gut ist, werden wir ihn wieder anbieten. Darauf können Sie sich verlassen.

Bei den Schwimmbad-Wärmepumpen spielt Zodiac ganz vorne mit. Hier gehen wir auch keine Kompromisse mehr ein. Allein der Service, dass im Garantiefall ein Monteur vor Ort zum Kunden kommt, ist ein massiver Vorteil. Jede andere Wärmepumpe, die im Web gekauft wird, muss demontiert und zum Händler geschickt werden, dieser schickt sie weiter zum Hersteller und der versucht diese im Sommer schnellstens zu reparieren.

Da kann der Sommer auch schon mal vorbei sein.

Bei den Zodiac Wärmepumpen haben wir so gut wie keine Reklamationen und wenn, dann kommt der Monteur zum Kunden. Was will man mehr?

Die Schwimmbad-Wärmepumpe Power First wurde weiter verbessert, die EdenPac gibt es künftig nicht mehr und wird ersetzt durch die Power Force.

Whirlpooltreppe für ältere Whirlpoolkunden: Im Bereich der Whirlpools hat mir eine Treppe sehr gut gefallen. Große, breite und tiefe Trittflächen und ein stabiler Haltegriff zeigen schon deutlich, dass diese Whirlpooltreppe sehr stabil ist. So können auch ältere Personen ihr Bad im Whirlpool an der frischen Luft genießen.

Wir werden die Treppe in Kürze bei uns ins Sortiment aufnehmen.

Außerdem finden Sie schon jetzt einige Zubehörartikel für Ihren Whirlpool bei uns im Shop. Wir sind ständig auf der Suche nach sinnvollen Neuheiten, die auch funktionieren. Was Sie bei uns nicht finden, funktioniert in der Regel auch nicht. Gerade im Whirlpool-Bereich gibt es einiges unnützes Zeug. Aber wir halten die Augen offen und informieren Sie in unserem Newsletter.

Neuer Softub in schwarzem Design: Ein schickes Teil. Noch nicht aber bald lieferbar ist dieser schwarze Softub. Innen hat er eine sandfarbene Folie, so dass bei Sonnenschein das Wasser türkis schimmert. Traumhaft.
Schön ist auch die Umrandung aus Rattan im Zusammenspiel mit der sandfarbenen Folie beim Model Mokka Softub. Die Motoren der Softubs sind noch leiser geworden und daher kaum zu hören. Zum Aufheizen wird nach wie vor die Abwärme des Motors genutzt.

Softubs gehören in die freie Natur. Am meisten Spaß machen die Teile, wenn es geschneit hat. Sie nehmen die Abdeckung ab und alles dampft. Dann vom kalten Schnee rein in den Softub. Es gibt fast nichts Schöneres.

Unsere Softubs finden Sie unter dem
PPS-CODE: K0036

Neue Saunasteuerungen bei EOS:

Bei EOS gab es außer Kaffee und leckeren Keksen auch noch neue Saunasteuerungen. Alle Saunasteuerungen von EOS haben künftig ein Display. Hier kann der Kunde die wichtigsten Informationen schnell ablesen. Auch der Bedienkomfort ist hoch. Die Saunasteuerungen sind intuitiv bedienbar.

Und die EOS Saunasteuerung Touch ist noch einfacher zu bedienen. Sie berühren einfach das entsprechende Element auf dem Bildschirm und können loslegen. Einfacher geht es nicht. Die Firma EOS-Werke ist ein Hersteller, der sich ganz klar zu Made in Germany bekennt. Das finden wir gut und daher haben wir die Saunaprodukte von EOS bei uns im Sortiment. Die Produkte sind äußerst zuverlässig und die Reklamationsquote ist fast gleich Null.

EOS Saunaöfen und EOS Saunasteuerungen finden Sie bei uns im Poolpowershop. Die neuen Saunasteuerungen sind seit Januar 2012 lieferbar.

Saunasteuerung von Abatec:

Abatec ist ein innovatives Unternehmen aus Österreich. Die Produkte sind zuverlässig und haben ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Abatec präsentierte eine Saunasteuerung, die ähnlich bedient werden kann wie ein iPod. Nicht nur eine schöne Saunasteuerung, sondern auch eine innovative. Sie können hierüber alles ansteuern, was Sie in Ihrer Sauna haben.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn wir diese Saunasteuerung bei uns listen. Wir wollen noch ein wenig warten, ob sie wirklich hält, was sie verspricht.

Außerdem gab es noch einen gratis Vortrag für unsere Mitarbeiter. Danke dafür.

So eine Messe dient auch zur Kontaktpflege mit unseren Lieferanten. Wir pflegen ein freundschaftliches und enges Verhältnis zu unseren Lieferanten. Wir haben schließlich alle ein Ziel: Glückliche Kunden.

Und damit das auch so bleibt, ist es unerlässlich, auch Lieferantenpflege zu betreiben. Das passiert dann unter anderem auf solch einer Messe. Trotzdem werden bei uns in jedem Jahr die Karten neu gemischt und wir versuchen, unser Geschäft weiter zu optimieren. Da kann es auch schon mal passieren, dass einer unserer Lieferanten einen Auftrag verliert. Er kann aber im Jahr darauf auch schon wieder dabei sein.
Wovon ist das abhängig? Ganz einfach. Wie wir unsere Lieferanten pflegen, so wollen wir auch gepflegt werden. Wir wollen unsere Kunden mit den besten Produkten beliefern und die sollen auch nicht unbedingt ein Vermögen kosten. Natürlich wollen alle auch daran verdienen. Und so versuchen wir alle einen Riesenspagat und schließen Kompromisse, bei denen niemand sein Gesicht verliert.

Zu unseren Lieferanten zählen Firmen wie Bayrol, Zodiac, Speck Pumpen, Maytronics, Peraqua, Astralpool, Ideal, EOS oder Abatec. Es sind schon recht viele. Solch eine Messe ist dann für uns ein Eldorado. Kurz gesagt: Es macht jede Menge Spaß, einige Leute wieder zu sehen.
Ich freue mich schon heute auf die nächste Aquanale. Leider findet diese Messe nur alle 2 Jahre statt. Da sollten sich die Veranstalter mal eine andere Lösung einfallen lassen.

Fazit: Die Messe hat viel Spaß gemacht. Es gab einige Produkte, die wirklich gut und zu bestaunen sind. Alles konnte ich jetzt nicht hier auflisten, schließlich soll es ja auch noch spannend werden für die kommende Poolsaison. Noch einmal vielen Dank für den vielen Kaffee und für das leckere Essen. Auch an das Poolpowershop-Team, welches den Samstag für die Aquanale geopfert hat. Ich denke, es hat sich gelohnt.

Kleine Helfer für den Whirlpool

Whirlpool-Reinigungshandschuh Spa Mitts 3er Pack

Leichtes Entfernen von Schmutzablagerungen und Ölvorkommen auf der Wanne des Whirlpools.

5,95 €

PPS-CODE: 10841

Water Lily Öl- und Fettpad

Vermindert die Verschmutzung an der Wasserlinie. Eine Packung enthält 6 Pads.

12,95 €

PPS-CODE: 10045

Spa Scoop Whirlpool-Oberflächen-Kescher rund

Runder Oberflächenkescher, für Hand- oder Telestange, Schutz vor Kratzern, da Gummi-Umrandung.

14,95 €

PPS-CODE: 8251

Whirlpool-Sauger Quickup-poolsauger



Mit herausnehmbarem, sehr feinem Filter, der ganz leicht ausgespült werden kann.

37,95 €

PPS-CODE: 3141

Water Wand Filterkartuschen-Reiniger

Praktisches, kleines Set zum Nachweis von Chlor und pH.

19,95 €

PPS-CODE: 8250

Fix A Leak Abdichtung 0,23 Liter

Zum Abdichten von Rissen und Löchern in Rohrleitungen von bis zu 3 mm.

29,90 €

Basispreis für 1 l 120 €

PPS-CODE: 9587

Fix A Leak Abdichtung 0,95 Liter

Zum Abdichten von Rissen und Löchern in Rohrleitungen von bis zu 3 mm.

109,90 €

Basispr. für 1 l 115,68 €

PPS-CODE: 9588

Kleben mit „Quelli“



Der offizielle Name ist Quellschweißkleber. Er hat die Funktion, kleine Löcher schnell und sauber zu flicken. Mit „Quelli“ geht alles sehr schnell und man kann zügig weiter machen, ohne lange Wartezeit. Der Kleber ist flüssig wie Wasser und wird mit einem guten Pinsel satt aufgetragen. Der Flicken sollte ca. 3-4 cm größer sein als das Loch.

Größere Löcher sollte man in zwei oder drei Flächen aufteilen, da der Kleber schnell abbindet und somit die Möglichkeit besteht, dass nicht richtig abgedichtet wird. Alle Flächen gut vom Schmutz befreien, mit Wasser abspülen und von beiden Seiten abtrocknen. Je stärker die Folie ist, umso einfacher das Kleben! Dünne Folie weicht beim Kleben sehr schnell auf.

Nun sollte man sich die Reparaturfolie zurechtschneiden und mit dem Stift die Lage anzeichnen, damit man nicht zu viel Kleber aufträgt. Die Unterlage sollte nicht aus Kunststoff sein, damit diese sich nicht mit der Poolfolie verbindet – am besten eignet sich glattes Holz. In das Schraubglas nun ca. 50 ml „Quelli“ geben und mit dem Pinsel gut aufnehmen. Auf die angezeichneten Fläche schnell satt Kleber aufbringen und zügig die Reparaturfolie drauf legen. Mit einem Papier von der Küchenrolle überdecken und das Reibebrett ca. 1-2 Minuten fest draufdrücken. Dann das Papier vorsichtig entfernen. Sollte sich nicht gleich alles lösen, kann man die Reste später sehr gut mit Wasser entfernen. Das THF (Tetrahydrofuran) löst die Folien an und verbindet sie durch Druck miteinander, bei großen Klebungen ist die Reparaturfläche erst nach 1 Stunde fest und sollte dann auch erst aufgenommen werden. Ist bei einer Klebung zu viel „Quelli“ auf die Folie gekommen, wärmt man vorsichtig mit einem Haartrockner die Folie. Das „Quelli“ wird somit aus der Folie ausgegast. Danach bitte abkühlen lassen, dann kann weiter geklebt werden.

Wenn man eine Klebstelle oder Naht etwas verbessern möchte, kann man Reste der Poolfolie in kleine Schnipsel schneiden und in dem Kleberglas mit „Quelli“ einige Zeit stehen lassen. Zwischendurch einfach mal umrühren, so bekommt man eine gute Flüssigfolie zum zusätzlichen Nahtabdichten mit dem Pinsel. Hat man keine Poolfolie mehr und die Farbe ist egal, so kann man auch kleine Streifen der dünnen PVC-Teichfolie aus dem Baumarkt nehmen. Zum Schluß noch eine wichtige Info: „Quelli“ darf nicht für die Reparatur von Alkorplan Schwimmbadbahn verwendet werden!

Was wird zum Kleben benötigt?

1. Kleberflasche / -Dose
2. Reparaturfolie
3. Reibebrett mit Moosgummi (dieses gibt etwas nach)
4. Holzpinsel weich (klein/groß) – je nach Lochgröße
5. Schraubglas mit Metalldeckel – möglichst schnell wieder schließen
6. Küchenrolle
7. Edding fein (Bleistift sieht man schlecht)
8. Schere
9. Nahtroller mit Gummi (kein PVC, löst sich sonst an)
10. Gerade, glatte Unterlage Schichtholz / großes Schneidbrett

Quellschweißmittel 1 Liter

37,95 €

Basispr. für 1 l 1,18 €

PPS-CODE: 1530

Über den Autor

Name:
Walter Fr. Dippel

Alter:
keine Angaben

Tätigkeitsbereich:
PPS-Forum

Bei uns können Sie glänzen!

www.devilgloss.com

Fahrzeugpflege &
Fahrzeugpflegeartikel

Anzeige

Was haben Pool und Sauna mit dem Auto zu tun?

Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer, nicht die Möglichkeit zur perfekten Fahrzeug oder Bootspflege haben, kann diese Dienstleistung auch von unseren erfahrenen Service Mitarbeitern bei Ihnen vor Ort oder direkt in unserem Hause durchgeführt werden. Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie **20% Rabatt!**

Telefon:
+49 (0) 30 978 970 95
Telefax:
+49 (0) 30 978 970 96
E-Mail:
info@devilgloss.com

Sie haben mit Ihrem Pool oder Ihrer Sauna umfangreiche Erfahrung mit der laufenden Pflege. Sauberkeit und Hygiene sind oberstes Gebot, damit das Freizeitvergnügen mit ungetrübtem Spaß abläuft. Mit der Zeit stellt sich eine Routine bei der Pflege ein und Sie schätzen bei den verwendeten Produkten für die Wasserpflege oder die Beckenrandreinigung bewährte Artikel aus dem Poolpower Shop. Die Sauna wird ebenfalls mit hochwertigen Mitteln unterhalten, denn die Erfahrung zeigt: Nur erstklassige Produkte haben eine Langzeitwirkung und ein wirklich gutes Ergebnis. Die Überwinterung des Pools ist nun fast abgeschlossen und die Gedanken kreisen bereits um die Inbetriebnahme für die neue Saison. Oder etwa nicht?

Ihr Pool hatte im Winter einiges auszuhalten. Ihr Auto auch. Im Innenraum hat sich allerhand Schmutz angesammelt und hässliche Salzreste haben sich an Fußmatten und Karosserie gebildet. Der Lack hat Schwerarbeit geleistet und könnte eine Pflege gut vertragen. Befreien Sie Ihr Auto vom Salz und lassen Sie den Lack durch die Verwendung hochwertiger Pflegeprodukte in neuem Glanz erstrahlen. Die Produktpalette von Devilgloss.com hilft dabei mit erstklassigen Pflegemitteln. Die Langzeitwirkung trägt zum Werterhalt Ihres Fahrzeuges bei und erzeugt für das Autofahren den gleichen Spaßfaktor wie Sauna und Pool es beim Baden wegen des hervorragenden Pflegezustandes tun.

Onlineshop: www.devilgloss.com

++ Gutschein +++ Gutschein ++

5€

Gutscheincode

PPSMAG2012

Gültig bis zum 31.12.2012. Gutschein kann im Bestellprozess (Warenkorb) unter www.devilgloss.com eingelöst werden.

DEVILGLOSS®
SHOW CAR POLISH PRODUCTS

www.devilgloss.com | Berlin

Solarabsorber OKU von 10 m² bis 25 m² Wasseroberfläche

Abbildung zeigt Aufständerung mit Okusolarabsorber

Sehr geehrte Leser/innen,

nach intensiver Überlegung, über welches Thema ich schreiben möchte, habe ich mich dafür entschieden, Ihnen etwas über die Solaranlage von Oku zu berichten, da das Thema „Energiesparen“ nach wie vor sehr aktuell ist. Seit 1973 gibt es Solarabsorber. In den ersten 5 Jahren war man mit der Entwicklung der Solaranlage beschäftigt. 1978 war es dann so weit, die Firma Oku brachte ihre ersten Solarabsorber auf den Markt. Trotz erfolgreicher Vermarktung entwickelte die Firma Oku kontinuierlich weiter. Durch Messebeteiligungen schaffte man den Sprung auf den europäische Markt und begann 1996 mit der Produktion von Filterkesseln. Hier sollte

man dabei bedenken, dass sich die Firma während der Welt-Energie-Krise gegründet hat. Dies zeigt, dass die Firma Oku auf Sparsamkeit mit hoher Qualität setzt.

Viele Poolbesitzer stellen sich die Frage: „Würde sich das bei meinem Becken überhaupt lohnen?“ Eine Frage, die man definitiv mit einem „Ja“ beantworten kann und muss. Im Gegensatz zu vielen anderen Methoden müssen Sie nicht mit Ausgaben kalkulieren, außer einmalig bei der Anschaffung. Der Wirkungsgrad bei einer Solaranlage ist sehr hoch. Je nach Lage kann dieser bei 85 % liegen, was nicht gerade wenig ist! Sie können damit nicht nur Ihren Pool aufheizen, sondern auch warmes Wasser für Ihre Schwalldusche produzieren. Um die gewonnene Energie zu behalten, sollten Sie abends Ihren Pool abdecken.

Die Solaranlage besteht aus HDPE (High Density Polyethylen*). Es zeichnet sich durch Langlebigkeit und große Flexibilität aus. Wenn man die 3 Solarabsorbertypen auf dem Markt vergleicht, stellt man sofort fest, dass die Solaranlage von Oku am effektivsten ist. Mal abgesehen davon, dass die Absorber frostsicher und chlorbeständig sind. Die Platten sind wetterbeständig von -50°C bis +115°C und weltweit die einzigen Solarabsorber, die auch TÜV-geprüft sind. Die Kollektoren sehen auch nach einigen Jahren auf Ihrem Dach wie neu aus. In den meisten Fällen wird die Solaranlage in einen Filterkreislauf mit eingebaut. Ihre Pumpe arbeitet dann auch für die Solaranlage. Bei einer Förderhöhe ab 6 m empfehlen wir eine zusätzliche Umwälzpumpe. Diese können Sie unabhängig von Ihrer Filteranlage montieren. Die Verbindung würde dann so aussehen, dass das Wasser vom Becken sofort zu Ihren Kollektoren fließt und von dort aus wieder zu Ihrem Pool.

Der Aufbau erfolgt wie bei einem Baukastensystem.

Sie fügen die einzelnen Elemente zusammen. Wenn Sie z.B. ein kleines Schrägdach haben, können Sie auch ohne Probleme die andere Seite des Daches verwenden, indem Sie mit einem Winkel und einem Rohr die Verbindung zu den anderen Kollektoren aufbauen. Es gibt viele Installationsschemen, eine Installation ist somit auf fast jedem Dach möglich. Bei einem Flachdach müssen die Solarabsorber gegen Wind geschützt werden. Das können Sie z.B. mit einem Drahtseil machen, indem Sie es über die Platten spannen. Für den Fall, dass Sie Ihr Dach nicht verwenden können, gibt es speziell hergestellte Aufständerungen für die Kollektoren. Diese Aufständerungen sollten möglichst Richtung Süden aufgestellt werden. Die Befestigung erfolgt über das am Boden verlaufende U-Profil, dabei sind die Bohrungen bereits vorgegeben. Die Aufständerungen bestehen aus Edelstahlschrauben und Aluminiumprofilen mit Längsschienen und Aufstellrahmen. Der Neigungswinkel ist bis 40 Grad verstellbar. Zum Schluss möchte ich noch die starke Umweltentlastung betonen, da Sie die CO2 Emissionen erheblich senken. Somit tragen Sie sehr zum guten Umgang mit unserer Umwelt bei und leisten Ihren Beitrag. *Polyethylen hoher Dichte (PEHD)

OKU bis 10 m² Wasseroberfläche

Solaranlage für Aufstellbecken. Mit den Solarabsorbern von Oku erwerben Sie eine preiswerte und einfach zu montierende Anlage. Die Montage erfolgt über die vorhandene Filteranlage. Die Anlage ist für einen 38 mm Solarschlauch ausgelegt. Bis 10 m² Wasseroberfläche. Beinhaltet 5 Absorber, Verbindungsschläuche, Übergang auf Solarschlauch, 20 m Solarschlauch, Schlauchschellen, Dreiwegehahn (manuell), Montageanleitung.

PPS-CODE: 9999 — **769,95 €**

PPS-CODE: 10000 — OKU bis 15 m² **1.139,95 €***

PPS-CODE: 10001 — OKU bis 20 m² **1.399,95 €***

PPS-CODE: 10002 — OKU bis 25 m² **1.769,95 €***

Weitere OkuSolar Artikel finden Sie im Shop unter dem **PPS-CODE: K0041**

Über den Autor

Name:
Cem Demir

Alter:
20 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Auszubildener

RUNDBECKEN

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Rundbecken 1,20 Meter tief

vollversenkt teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Techniksets	
Rundbecken 3,00 x 1,20 m	8 m³	549,95 €	4527	30 A	30 B
Rundbecken 3,50 x 1,20 m	11 m³	659,95 €	0554	30 A	30 B
Rundbecken 4,00 x 1,20 m	13 m³	739,95 €	0555	30 A	30 B
Rundbecken 4,20 x 1,20 m	15 m³	769,95 €	0556	30 A	30 B
Rundbecken 4,50 x 1,20 m	17,5 m³	859,95 €	0557	30 A	30 B
Rundbecken 5,00 x 1,20 m	21 m³	959,95 €	0558	30 A	30 B
Rundbecken 5,50 x 1,20 m	25 m³	1.059,95 €	0559	30 A	30 B
Rundbecken 6,00 x 1,20 m	31 m³	1.159,95 €	0560	40 A	40 B
Rundbecken 6,40 x 1,20 m	38 m³	1.299,95 €	0561	40 A	40 B
Rundbecken 7,00 x 1,20 m	42 m³	1.409,95 €	0562	50 A	50 B
Rundbecken 7,50 x 1,20 m	48 m³	1.539,95 €	0563	50 A	50 B
Rundbecken 8,00 x 1,20 m	55 m³	1.659,95 €	0564	50 A	50 B

Rundbecken 1,50 Meter tief

vollversenkt teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Techniksets	
Rundbecken 3,00 x 1,50 m	10 m³	789,95 €	1506	30 C	n/v
Rundbecken 3,50 x 1,50 m	13 m³	969,95 €	0565	30 C	n/v
Rundbecken 4,00 x 1,50 m	17 m³	989,95 €	0566	30 C	n/v
Rundbecken 4,20 x 1,50 m	19 m³	999,95 €	0567	30 C	n/v
Rundbecken 4,50 x 1,50 m	21 m³	1.049,95 €	0568	30 C	n/v
Rundbecken 5,00 x 1,50 m	26 m³	1.159,95 €	0569	30 C	n/v
Rundbecken 5,50 x 1,50 m	33 m³	1.339,95 €	0570	40 C	n/v
Rundbecken 6,00 x 1,50 m	38 m³	1.529,95 €	0571	40 C	n/v
Rundbecken 7,00 x 1,50 m	52 m³	1.759,95 €	0572	50 C	n/v
Rundbecken 8,00 x 1,50 m	68 m³	1.979,95 €	0573	50 C	n/v

ACHTFORMBECKEN

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Achtformbecken 1,20 Meter tief

vollversenkt | teilversenkt | n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Techniksets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m³	1.595,95 €	1513	30 A	30 B
Achtformbecken 3,00 x 4,70 x 1,20 m	14 m³	1.529,00 €	1099	30 A	30 B
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,20 m	18 m³	1.729,95 €	1100	30 A	30 B
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m³	1.895,95 €	1101	30 A	30 B
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,20 m	31 m³	2.029,95 €	1102	40 A	40 B
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m³	2.089,95 €	1103	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,20 m	36 m³	2.259,95 €	1104	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,20 m	43 m³	2.295,95 €	1105	50 A	50 B
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,20 m	50 m³	2.399,95 €	5101	50 A	50 B

Achtformbecken 1,50 Meter tief

vollversenkt | teilversenkt | n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Techniksets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,50 m	20 m³	1.999,95 €	1514	30 C	n/v
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,50 m	22 m³	2.199,95 €	1106	30 C	n/v
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,50 m	26 m³	2.229,95 €	1107	30 C	n/v
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,50 m	32 m³	2.595,95 €	1108	40 C	n/v
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,50 m	39 m³	2.595,95 €	1109	40 C	n/v
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,50 m	46 m³	2.789,95 €	1110	50 C	n/v
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,50 m	50 m³	2.819,95 €	1111	50 C	n/v
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,50 m	64 m³	3.169,95 €	5102	50 C	n/v

OVALBECKEN

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich, fragen Sie einfach bei uns nach.

Ovalbecken 1,20 Meter tief

vollversenkt teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Techniksets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,20 m	14 m³	899,95 €	1517	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 4,50 x 1,20 m	12 m³	889,95 €	0579	30 C	n/v
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,20 m	16 m³	989,95 €	0580	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,20 m	18 m³	1.049,95 €	0581	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,20 m	20 m³	1.109,95 €	0582	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,20 m	22 m³	1.149,95 €	0583	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,20 m	23 m³	1.249,95 €	0584	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,20 m	25 m³	1.349,95 €	0585	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,20 m	26 m³	1.349,95 €	0586	30 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,20 m	28 m³	1.459,95 €	0587	30 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,20 m	31 m³	1.479,95 €	0588	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,20 m	34 m³	1.609,95 €	0589	40 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,20 m	29 m³	1.489,95 €	0590	40 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,20 m	35 m³	1.649,95 €	0591	40 C	n/v
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,20 m	42 m³	1.695,95 €	0592	50 C	n/v
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,20 m	39 m³	1.689,95 €	0593	50 C	n/v
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,20 m	65 m³	2.299,95 €	0594	50 C	n/v

Ovalbecken 1,50 Meter tief

vollversenkt | teilversenkt | n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Techniksets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,50 m	18 m³	1.219,95 €	1520	30 C	n/v
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,50 m	20 m³	1.329,95 €	0595	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,50 m	22 m³	1.419,95 €	0596	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,50 m	25 m³	1.479,95 €	0597	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,50 m	28 m³	1.549,95 €	0598	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,50 m	28 m³	1.579,95 €	0599	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,50 m	31 m³	1.795,95 €	0600	40 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,50 m	32 m³	1.629,95 €	0601	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,50 m	35 m³	1.879,95 €	0602	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,50 m	38 m³	1.899,95 €	0603	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,50 m	42 m³	1.979,95 €	0604	50 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,50 m	35 m³	1.799,95 €	0605	50 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,50 m	43 m³	2.079,95 €	0606	50 C	n/v
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,50 m	51 m³	2.349,95 €	0607	50 C	n/v
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,50 m	49 m³	2.199,95 €	0608	50 C	n/v
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,50 m	82,5 m³	2.699,95 €	4198	50 C	n/v

Beckenrandsteine

... und es geht noch schöner

Form Rundbecken	Größe	PPS	Preis
Rundbecken	3,00 m	1505	629,95 €
Rundbecken	3,20 m	9844	649,95 €
Rundbecken	3,50 m	2465	729,95 €
Rundbecken	4,00 m	9845	749,95 €
Rundbecken	4,20 m	2466	769,95 €
Rundbecken	5,00 m	2468	895,95 €
Rundbecken	5,50 m	2469	949,95 €
Rundbecken	6,00 m	2470	995,95 €
Rundbecken	6,40 m	9847	1.149,95 €
Form Achtformbecken	**Größe**	**PPS**	**Preis**
Achtformbecken	3,20 x 5,25 m	1516	929,95 €
Achtformbecken	3,50 x 5,40 m	2474	959,95 €
Achtformbecken	3,60 x 6,25 m	2471	1.095,95 €
Achtformbecken	4,20 x 6,50 m	2475	1.095,95 €
Achtformbecken	4,60 x 7,25 m	2472	1.095,95 €
Achtformbecken	3,00 x 4,70 m	6129	789,95 €
Achtformbecken	5,00 x 7,70 m	2476	1.259,95 €
Achtformbecken	5,00 x 8,55 m	2473	1.259,95 €
Form Ovalbecken	**Größe**	**PPS**	**Preis**
Ovalbecken	3,00 x 4,50 m	6130	695,95 €
Ovalbecken	3,00 x 4,90 m	1512	849,95 €
Ovalbecken	3,00 x 6,15 m	2477	995,95 €
Ovalbecken	3,20 x 5,30 m	6131	849,95 €
Ovalbecken	3,50 x 5,85 m	2478	995,95 €

Form Ovalbecken	Größe	PPS	Preis
Ovalbecken	3,50 x 7,00 m	6133	949,95 €
Ovalbecken	3,50 x 7,40 m	2479	1.095,95 €
Ovalbecken	3,60 x 6,23 m	6132	929,95 €
Ovalbecken	3,60 x 7,37 m	6134	995,95 €
Ovalbecken	4,00 x 7,15 m	2480	1.095,95 €
Ovalbecken	4,00 x 8,00 m	6135	1.149,95 €
Ovalbecken	4,00 x 8,70 m	2481	1.195,95 €
Ovalbecken	4,20 x 7,00 m	2482	1.095,95 €
Ovalbecken	4,20 x 8,60 m	2483	1.239,95 €
Ovalbecken	4,60 x 9,16 m	6136	1.249,95 €
Ovalbecken	5,00 x 8,15 m	2484	1.279,95 €
Form Rechteckbecken	**Größe**	**PPS**	**Preis**
Rechteckbecken	3,00 x 5,00 m	0163	879,95 €
Rechteckbecken	3,00 x 6,00 m	1482	895,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 6,00 m	0164	1.079,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 8,00 m	2485	1.249,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 9,00 m	2486	1.349,95 €
Rechteckbecken	5,00 x 10,00 m	2487	1.549,95 €

eCommerce Interface design Entwicklung Marketing Print design
digidesk media solutions
Webseiten, Online - Shops und Applikationen
Wir realisieren Ihre Visionen
www.digidesk.de
Anzeige

Komplett und günstig: Pool-Technik-Sets

Für jede Poolgröße immer das richtige Paket

Die passende Einlaufdüse suchen, die richtige Bodenabsaugplatte finden – und dann bloß nicht die falsche Filteranlage kaufen: Angehende Poolbauer müssen so einiges beachten.
Zumindest dann, wenn Sie nicht bei uns einkaufen. Denn Poolpowershop macht es Ihnen leicht: Für jeden Pool haben wir extra zusammengestellte Technik-Sets im Angebot. In diesen Sets finden Sie genau das Zubehör, das Sie für Ihren Pool brauchen, den Bedürfnissen Ihres Schwimmbeckens angepasst.
Unsere Technik-Sets sind unterteilt in verschiedene Kategorien. So finden Sie sowohl passende Sets für Aufstellbecken als auch für Becken, die komplett ins Erdreich eingelassen werden sollen. Diese Sets finden Verwendung für alle Rund-, Oval- und Achtformbecken. Die Technik-Sets sind dabei immer entsprechend des Wasserinhalts, der Form und der Tiefe des Beckens angepasst und beinhalten: Sandfilteranlage, Skimmer, Einlaufdüse, Leiter (Hochbecken oder Einbau), Quarzsand, Skimmerkorb, Bodenabsaugplatte und Flanschsatz.
Und damit Sie auch so schnell wie möglich im Wasser baden können und sich nicht Ewigkeiten über dessen Pflege Gedanken machen müssen, haben wir auch das passende Wasserpflegeset im Angebot – so steht dem Badevergnügen nichts mehr im Weg. Alternativ stellen wir Ihnen aber auch gerne jederzeit ein Set nach Ihren ganz persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammen.

PPS-CODE: 3100 — *579,95 €*

PPS-CODE: 3101 — *659,95 €*

PPS-CODE: 0045 — *729,00 €*

PPS-CODE: 2874 — *709,95 €*

PPS-CODE: 1054 — *789,95 €*

PPS-CODE: 4415 — *769,00 €*

PPS-CODE: 2908 — *1.095,95 €*

PPS-CODE: 1055 — *1.189,95 €*

PPS-CODE: 4416 — *1.109,95 €*

SOLAR SOLAR SOLA SOLAR

Solarfolie: Kleiner Preis – große Wirkung

Poolbesitzer wissen: Energiesparen ist bei den heutigen Preisen nicht nur eine Frage des Umweltbewusstseins, auch der Geldbeutel freut sich über etwas Entlastung. Und gerade die laufenden Kosten sind es, die sich übers Jahr verteilt schnell zu einem kleinen Vermögen anhäufen.
Doch zum Glück gibt es eine preiswerte Möglichkeit des Energiesparens: Solarfolie.

Grundsätzlich sollte der Pool bei Nichtnutzung immer abgedeckt sein. Warum?

Weniger Dreck:
Durch die Abdeckung fällt weniger Schmutz ins Wasser. Dadurch sinkt der Verbrauch an Wasserpflegemittel wie z.B. Chlortabletten. Außerdem muss der Pool natürlich auch nicht so häufig gereinigt werden, was wiederum die Filterpumpe weniger belastet.

Geringere Abkühlung:
In einer kühlen Nacht kann die gesamte Heizleistung des Tages verloren gehen. Durch die Solarfolie beträgt der Wärmeverlust nur 1-2 Grad.

Bessere Erwärmung:
Durch den Einsatz einer Solarfolie heizt sich der Pool – je nach Leistungsfähigkeit der Solarplane und Sonnenscheindauer – um etwa 3-6 Grad mehr auf.

Sie sehen: Eine gute Solarfolie macht sich nicht nur bei den Heizkosten positiv bemerkbar.

Was Sie beim Kauf beachten sollten:

Stärke: mindestens 300 mµ, noch besser 400 mµ
Dieses Thema wurde bei uns im Poolforum ausführlich diskutiert. Die einhellige Meinung: Wer hier spart, der spart am falschen Ende.
Denn bei einer Solarfolie unter 300 mµ nimmt nicht nur die Leistungsfähigkeit rapide ab, die Folie hält meist auch nicht viel länger als ein Jahr – dann lieber gleich in gute Qualität investieren, da spart man auf lange Sicht mehr.

Material: Polyethylen (PE)
Polyethylen hat den Vorteil, dass es Chlorwasser- und UV-

beständig ist. Zudem ist darauf zu achten, dass die Folie zwar luftundurchlässig ist, sie aber das wärmende Infrarotlicht durchlässt.

Aufrollvorrichtung

Eine Aufrollvorrichtung erleichtert nicht nur das Auf- und Abrollen der Solarfolie, sie sorgt auch für Ordnung und erhöht die Lebenserwartung der Folie.

Kein Ersatz für die Winterabdeckung!

Frost zerstört die Funktionsfähigkeit der Solarfolie, sie darf daher nicht als Winterabdeckung für den Pool genutzt werden.

Wir haben Ihr Interesse an der Energie und Geld sparenden Solarfolie geweckt?
Schauen Sie sich ruhig ein bisschen in unserem Shop um, wir führen sowohl eine Basic-Variante als auch Premium-Solarfolie.
Und auch bei den Aufrollvorrichtungen bieten wir Ihnen die Auswahl zwischen einer preiswerten Version aus Kunststoff und einer stabileren aus Edelstahl.

Und wenn Sie noch Fragen zur Solarfolie haben: Rufen Sie einfach unsere kostenlose 0800er-Nummer an oder schreiben Sie uns eine Email, wir beraten Sie gerne.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise beim Kauf einer Solarfolie:

Nehmen Sie die Beckeninnenmaße und suchen Sie sich die entsprechende Abmessung aus den Spalten raus.

Die Solarfolien sind immer rechteckig bzw. quadratisch.

Legen Sie die Solarfolie mit den Noppen nach unten auf die Wasseroberfläche und schneiden Sie mit einer scharfen Haushaltsschere die Folie passend zu.

SOLAR SOLAR

Solarfolien für Rechteckbecken	Blue 400		Silver 400		Black 400		Black Energy 500	
	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code
3,00 x 6,00 m	169,95	1725	229,95	11243	262,95	7381	289,95	11278
3,00 x 6,50 m	182,95	7353	243,95	11599	282,95	7411	319,95	11291
3,00 x 7,00 m	199,95	2652	262,95	11244	305,95	7382	339,95	11279
3,00 x 7,50 m	211,95	7357	282,95	11600	326,95	7407	359,95	11287
3,50 x 6,00 m	196,95	7352	262,95	11601	305,95	7409	339,95	11289
3,50 x 7,00 m	229,95	7356	306,95	11602	355,95	7406	389,95	11286
4,00 x 6,00 m	219,95	2653	324,95	11245	348,95	7383	383,95	11296
4,00 x 6,50 m	245,95	7355	326,95	11603	379,95	7405	415,95	11285
4,00 x 7,00 m	259,95	2654	349,95	11246	406,95	7384	446,95	11297
4,00 x 7,50 m	282,95	7359	375,95	11604	435,95	7413	479,95	11293
4,00 x 8,00 m	299,95	2655	399,95	11247	464,95	7385	509,95	11612
4,00 x 8,50 m	319,95	7361	426,95	11255	495,95	7393	542,95	11613
4,00 x 9,00 m	339,95	2656	452,95	11248	522,95	7386	574,95	11614
4,00 x 9,50 m	356,95	7363	476,95	11605	549,95	11625	606,95	11282
4,00 x 10,00 m	379,95	2657	499,95	11249	582,95	7387	639,95	11615
4,00 x 10,50 m	395,95	7365	525,95	11262	609,95	7401	669,95	11281
4,50 x 6,00 m	254,95	7354	337,95	11606	392,95	7404	429,95	11284
4,50 x 7,00 m	295,95	7358	393,95	11607	456,95	7412	502,95	11292
4,50 x 8,00 m	339,95	7360	449,95	11608	522,95	7414	574,95	11616
4,50 x 9,00 m	379,95	7362	506,95	11609	589,95	7410	645,95	11290
4,50 x 10,00 m	422,95	7364	562,95	11610	652,95	7403	717,95	11283
5,00 x 8,00 m	379,95	2658	499,95	11250	582,95	7388	639,95	11617

5,00 x 8,50 m	398,95	7367	532,95	11260	619,95	7399	677,95	11294
5,00 x 9,00 m	429,95	2659	562,95	11251	652,95	7389	719,95	11618
5,00 x 9,50 m	445,95	7369	593,95	11611	689,95	7408	757,95	11288
5,00 x 10,00 m	489,95	2660	696,95	11252	725,95	7390	797,95	11619
5,00 x 10,50 m	492,95	7371	729,95	11257	762,95	7395	837,95	11620
5,00 x 11,00 m	539,95	2661	765,95	11253	798,95	7391	877,95	11621
5,00 x 11,50 m	539,95	7373	799,95	11259	835,95	7398	919,95	11295
5,50 x 8,00 m	412,95	7366	612,95	11254	638,95	7392	701,95	11622
5,50 x 9,00 m	465,95	7368	689,95	11261	719,95	7400	789,95	11280
5,50 x 10,00 m	515,95	7370	765,95	11256	798,95	7394	877,95	11623
5,50 x 11,00 m	569,95	7372	839,95	11258	879,95	7397	964,95	11624

Solarfolien für Ovalbecken	Blue 400		Silver 400		Black 400		Black Energy 500	
	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code
3,00 x 4,50 m	148,95	11490	169,95	11507	n/v		182,95	11524
3,00 x 4,90 m	161,95	11491	184,95	11508	n/v		198,95	11525
3,00 x 6,15 m	202,95	11504	229,95	11521	n/v		249,95	11539
3,20 x 5,30 m	186,95	11505	212,95	11522	n/v		229,95	11540
3,50 x 5,85 m	225,95	11503	255,95	11520	n/v		276,95	11537
3,50 x 7,00 m	269,95	11501	306,95	11518	n/v		329,95	11536
3,50 x 7,40 m	284,95	11500	323,95	11517	n/v		349,95	11534
3,60 x 6,23 m	246,95	11502	279,95	11519	n/v		302,95	11535
3,60 x 7,37 m	292,95	11499	331,95	11516	n/v		358,95	11533
4,00 x 7,15 m	314,6	11498	357,95	11515	n/v		386,95	11532
4,00 x 8,00 m	352,95	11497	399,95	11514	n/v		432,95	11531
4,00 x 8,70 m	382,95	11496	435,95	11513	n/v		469,95	11530
4,20 x 7,00 m	323,95	11495	367,95	11512	n/v		396,95	11529
4,20 x 8,60 m	397,95	11494	452,95	11511	n/v		487,95	11528
4,60 x 9,16 m	464,95	11493	526,95	11510	n/v		568,95	11527
5,00 x 8,15 m	449,95	11492	509,95	11509	n/v		549,95	11526
5,50 x 11,00 m	665,95	11506	756,95	11523	n/v		816,95	11541

Solarfolien für Achformbecken	Blue 400		Silver 400		Black 400		Black Energy 500	
	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code
3,00 x 4,70 m	169,95	11543	189,95	11554	n/v		204,95	11563
3,20 x 5,25 m	201,95	11542	226,95	11553	n/v		243,95	11562
3,50 x 5,40 m	226,95	11544	254,95	11555	n/v		274,95	11564
3,60 x 6,25 m	269,95	11545	303,95	11556	n/v		326,25	11566
4,20 x 6,50 m	327,95	11546	368,95	11557	n/v		395,85	11567
4,60 x 7,25 m	399,95	11547	449,95	11558	n/v		483,95	11568
5,00 x 7,70 m	462,95	11548	519,95	11559	n/v		559,95	11569
5,00 x 8,55 m	513,95	11549	577,95	11560	n/v		619,95	11570
6,00 x 9,20 m	662,95	11550	745,95	11561	n/v		799,95	11571

Solarfolien für Rundbecken	Blue 400		Silver 400		Black 400		Black Energy 500	
	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code
3,00 m	98,95	11454	112,95	11466	n/v		121,95	11478
3,50 m	134,95	11455	153,95	11467	n/v		165,95	11479
4,00 m	176,95	11464	199,95	11476	n/v		216,95	11488
4,20 m	194,95	11463	219,95	11475	n/v		239,95	11487
4,50 m	221,95	11462	254,95	11474	n/v		274,95	11486
5,00 m	274,95	11461	312,95	11473	n/v		338,95	11485
5,50 m	332,95	11460	379,95	11472	n/v		409,95	11484
6,00 m	396,95	11459	449,95	11471	n/v		486,95	11483
6,40 m	449,95	11458	512,95	11470	n/v		552,95	11482
7,00 m	539,95	11457	612,95	11469	n/v		662,95	11481
7,50 m	619,95	11456	674,95	11468	n/v		759,95	11480
8,00 m	703,95	11465	799,95	11477	n/v		864,95	11489

Solarfolien für Quadratbecken	Blue 400		Silver 400		Black 400		Black Energy 500	
	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code	Preis	PPS-Code
3,00 x 3,00 m	89,95	1726	124,95	11263	132,95	7415	142,95	11298
3,50 x 3,50 m	114,95	7374	169,95	11266	179,95	7421	195,95	11301
4,00 x 4,00 m	149,95	2662	222,95	11264	232,95	7416	254,95	11299
4,50 x 4,50 m	189,95	7375	281,95	11267	294,95	7422	322,95	11302
5,00 x 5,00 m	249,95	2663	347,95	11273	364,95	7417	398,95	11308
5,50 x 5,50 m	283,95	7376	419,95	11265	439,95	7423	481,95	11300
6,00 x 6,00 m	349,95	2664	501,95	11272	522,95	7418	573,95	11307
6,50 x 6,50 m	396,95	7377	588,95	11274	612,95	7424	672,95	11309
7,00 x 7,00 m	469,95	2665	682,95	11271	712,95	7419	779,95	11306
7,50 x 7,50 m	529,95	7378	783,95	11269	815,95	7425	897,95	11304
8,00 x 8,00 m	599,95	2666	889,95	11270	929,95	7420	1019,95	11305
8,50 x 8,50 m	679,95	7379	1006,95	11268	1047,95	7426	1151,95	11303

Zodiac Wärmepumpen Powerfirst

PF 6 mit 6,6 kw
2.658,00 € PPS-CODE: 5361

PF 8 mit 7,8 kw
3.173,00 € PPS-CODE: 5362

PF 11 mit 11,0 kw
4.047,00 € PPS-CODE: 6093

PF 13 mit 13,3 kw
4.737,00 € PPS-CODE: 8355

Hochwertige Wärmepumpe von Zodiac. Made in Europe. Cop-Faktor 4,9. Im Garantiefall mit vor Ort Service.

Zodiac Wärme-Pumpen Power

Power 5 - 4.7 KW
1.495,00 € PPS-CODE: 9499

Power 7 - 6.5 KW
1.695,00 € PPS-CODE: 9502

Power 9 - 8.6 KW
1.895,00 € PPS-CODE: 9501

Power 11 - 10,5 kw
3.509,00 € PPS-CODE: 8356

Kompakte Wärmepumpe von Zodiac. Cop-Faktor 4. Im Garantiefall mit vor Ort Service!

Sie möchten eine Beratung? Gerne, rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer **0800 45 45 001** (aus dem deutschen Festnetz)

Ihre Vorteile bei Poolpowershop!

Service Hotline 0800 45 45 001 Rufen Sie uns kostenlos aus dem deutschen Festnetz an

Rückruf Service: http://www.poolpowershop.de/index.php?cl=dd_rueckruf

Fachmännische Beratung durch ständig geschultes Personal

Ausstellung und Vor-Ort-Beratung

Großes Lager und Abholmöglichkeit

Poolpowershop-Forum. Werden Sie Teil unserer Pool-Community

Trusted Shop. Geld-zurück-Garantie. Ihre Sicherheit.

Kauf auf Rechnung

Zahlung mit Paypal für die schnelle Kaufabwicklung

Vorkasse mit 3% Skonto (außer Bücher)

Schnelle Retourenabwicklung. http://www.poolpowershop.de/retoure/

Kreditkarte (Master und Visa)

Zuverlässige Beratung

Ab 95 Euro frachtfrei innerhalb von Deutschland. Sonst nur 6,95 Euro

Österreich und Benelux ab 150 Euro frachtfrei. Sonst nur 9,95 Euro

Anlieferung auch am Samstag durch DHL

Viele Artikel auf Wunsch per Express lieferbar

Artikelbewertungen – von Kunden für Kunden

Kostenloses Magazin

Pool- und Sauna-Ratgeber

Bildergalerie: Die Schwimmbecken unserer Kunden

Alle 14 Tage einen Newsletter mit Angeboten, News und Tipps für Pool und Sauna

Anzeige

Natürlich reines Wasser

Dolphin S-BIO Cleaner

BEHNCKE GmbH

Michael-Haslbeck-Str. 13
D-85640 Putzbrunn/München
Fon: +49 (0) 89.45 69 17-0
Fax: +49 (0) 89.46 85 11
info@behncke.com

www.behncke.com

Schwimmbad-Abdeckung

Viele Pool-Besitzer haben immer noch keine richtige Abdeckung – das kostet Geld, ist ein Sicherheitsrisiko und belastet die Umwelt

Sie fragen sich: „Wozu eine Pool-Abdeckung, das bisschen Dreck kann ich auch abfischen“? Dann werden Sie bestimmt gleich überrascht sein:

Kosten sparen und die Umwelt schonen:
Durch den Einsatz einer Abdeckung wird die Wasserverdunstung reduziert, Sie verbrauchen also weniger Wasser. Dieses kühlt sich auch weniger ab – was wiederum die Heizkosten reduziert. Und: Der Verbrauch an Wasserpflegemitteln sinkt, zudem brauchen Sie durch den geringeren Lichteinfall weniger Chlor. So freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr Geldbeutel.

Erhöhte Sicherheit:
Ob Kinder, Nichtschwimmer oder Haustiere – ein offener Pool ist immer eine Gefahrenquelle. Mit einer Abdeckung holen Sie sich ein großes Plus an Sicherheit, denn die extreme Stabilität und die Schwimmfähigkeit der Abdeckung kann Leben retten.





Anbieter und Modell	Ultrapool Solarfolie	Bieri Alpha Covers Isola	Procopi PVC Abdeckung Delta	Bieri Alpha Covers Duo Therm
Preis pro m2	Ab 12,85 €	Ab 71,40 €	Ab 56,95 €	Ab 77,95 €
Garantie	24 Monaten	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Material	Weich PVC	Weich PE	Hart PVC	Hart PVC
Unfallschutz	Nein	Nein	Ja Zertifiziert nach Norm NF P 90-308	Bedingt bei Montage von Handlauf
Aufwickelvorrichtung	Siehe Aufwickelvorrichtung Solarfolie	Siehe Aufwickelvorrichtung PVC	Siehe Aufwickelvorrichtung PVC	Siehe Aufwickelvorrichtung PVC
Erhältliche Farben	Blau, Schwarz	Blau, Weiß	Blau, Weiß, Beige, Grau	Weiß, Grau, Hellblau, Blaugrün, Sand, Marmoriert
Abdeckungsmöglichkeiten Beckenformen	Rechteck, Rund, Oval, Achtform	Rechteck, Rund auf Anfrage, Oval	Rechteck, Sonderform auf Anfrage	Rechteck, Oval, Sonderform auf Anfrage
Energie-Ersparnisse *	Ca. 60%	Ca. 80%	Ca. 80-85%	Ca. 80%
Besonderheiten	Heizt auf durch Solareffekt	Acrylbeschichtung daher leichte Reinigung	Selbstreinigend Da Wellenform auf Unterseite	Kleines Profil daher kleiner Wickeldurchmesser
PPS-CODE	PPS-CODE: 1730	PPS-CODE: 5708	PPS-CODE: 7990	PPS-CODE: 8013

*Angaben sind Herstellerangaben bei einem Schwimmbetrieb von ca. 1 Stunde pro Tag

Einfache Handhabung:
Mit einer Aufrollvorrichtung lässt sich die Plane mühelos aufwickeln – auf Wunsch sogar vollautomatisch: Keine Faltenbildung, kein Kurbeln – mit nur einem einzigen Knopfdruck ist die Abdeckung gut und sicher verstaut.

Für unsere Abdeckungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die sich an nahezu jede Beckenform anpassen lassen. Der Einsatz ist fast überall möglich, Installation und Pflege sind sehr einfach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



Procopi Sicherheitsabdeckung Calypso	Bieri Alpha Covers Rollschutz Universal	Bieri Alpha Covers Alpha Therm	Ultrapool Polycarbonat
Ab 60,00 €	Ab 80,95 €	Ab 107,95 €	Ab 149,95 €
24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Weich PVC	Weich PVC	Hart PVC	Polycarbonat
Ja Zertifiziert nach Norm NF P 90-308	Ja Zertifiziert nach Norm NF 90-308	Bedingt Bei Montage von Handlauf	Bedingt Bei Montage von Handlauf
Handgetriebegurbel	Kurbelwagen auf Anfrage	Siehe Aufwickelvorrichtung PVC	siehe Aufwickelvorrichtung PVC
Blau, Grün, Sand, Grau	Blau, Grün, Transparent, Hellgrau, Sand (Beige)	Weiß, Grau, Hellblau, Blaugrün, Sand, Marmoriert	Solar, Transluzent Solar, Kristallblau
Rechteck, Sonderform auf Anfrage	Rechteck, Oval, Sonderform auf Anfrage	Rechteck, Sonderform auf Anfrage	Rechteck, Sonderform auf Anfrage
Ca. 80%	Ca. 80%	Ca. 80-85%	Ca. 80-85%
Kindersicherheit	Kindersicherheit	6 Kammer Wendeprofil wendbar bei Verschmutzung Oberseite	Schutz vor Hagelschäden, Sonneneinstrahlung
PPS-CODE: 7027	PPS-CODE: 5685	PPS-CODE: 8023	PPS-CODE: 7876

Meine Erfahrung über die Kombination Wärmepumpe mit Solaranlage in den vergangenen 2 Jahren. (2010, 2011)
Lohnt sich so eine Kombination?
Außer Prestige oder Freude an der Technik, wird so mancher auch noch denken: „Ein System sollte reichen, beides zusammen, was soll das?“

Vorzüge der WP

Die Wärmepumpe gibt etwa das 5-fache der aufgenommenen Energie an das Wasser in den Pool zurück. Bei günstigen Luft-Temperatur-Verhältnissen kann es, je nach Anlage, auch schon mal das 6,2-fache sein. Am effektivsten arbeitet die WP ab einer Außentemperatur von 15°C, auch ohne Sonnenschein – somit ist die WP auch bei schlechtem Wetter zu nutzen.

Vorzüge Solar

Der größte Vorteil wird sicherlich die hohe Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu allen anderen Heizmöglichkeiten sein: Nach einmaliger Investition treten keine Folgekosten mehr auf.

Warum jetzt kombiniert oder überhaupt eine WP, denn diese kostet ja mindestens genau so viel wie Solar und verursacht zusätzlich noch Folgekosten?

Ganz einfach: Meine Frau hat es gerne etwas wärmer (und ich mittlerweile auch) und um den Pool bei den wechselnden Temperaturen, wie wir sie im Münsterland in den vergangenen Sommern hatten, auf mindestens 28°C zu halten, war es nötig, sich Gedanken über entsprechende Maßnahmen zu machen. Nur mit einer Wärmepumpe? Ist möglich, geht aber ins Geld. Nur mit Solar? Geht gar nicht, denn bei einer Schlechtwetterperiode ohne Sonnenschein kühlt der Pool, auch mit abgedeckter Luftpolster-Folie, um ca. 1,5°C pro Nacht ab – ohne Folie sogar um 4-5°C (und dann kann man sich vorstellen, wo die Wassertemperatur landet, wenn man 5 Tage hintereinander so richtiges Sauwetter hat).

Sehr gut ist es dann, wenn man beide Systeme kombiniert. Zugegeben, sehr gut sind diese beiden Anlagen bei mir noch nicht. Denn erstens ist die WP bei mir zu schwach ausgelegt und zweitens hat die Solaranlage noch nicht die Fläche, die sie für eine optimale Nutzung benötigen würde. Aber daran arbeiten wir.

Nichts desto trotz, habe ich aus dieser Kombination doch schon über 2 Jahre ein respektables Ergebnis erzielt.

Verbrauch lfd. Jahr 1.305,2 KWh 261,04 €



Verbrauch lfd. Jahr 1.537,0 KWh 307,40 €



Über ein 3-Wege-Ventil werden der Solarabsorber sowie die WP angesteuert. Die WP habe ich auf 28°C Vorwahltemperatur eingestellt, der Absorber wird über die Solarsteuerung bedient.

Dieses bedeutet jetzt, das die WP solange in Betrieb ist, bis die 28°C erreicht sind, dann geht sie in den Standby-Modus (was jedoch einige Zeit dauern kann, je nach Wetterverhältnissen). Jetzt kommt aber zusätzlich die Solaranlage hinzu, die – unabhängig von der WP, jedoch nur bei Sonnenschein – auch warmes Wasser für den Pool produziert. Dies wiederum reduziert die Laufzeit der WP, da die Vorwahltemperatur schneller erreicht wird. Ein weiteres Plus ist: Wird die Vorwahltemperatur erreicht, schaltet sich die WP aus und verbraucht somit keinen Strom mehr. Sollte das Wetter weiterhin schön sein, wird das Wasser im Pool durch den Solarabsorber weiter aufgeheizt (je nach Einstellung der Solarsteuerung) und bildet somit Reserven für kühlere Tage. Dabei können auch schon mal Temperaturen um die 32°C erreicht werden.
Einfach ausgedrückt bedeutet das: Ist das Wetter schön, hält die Solaranlage die Temperatur auf mindestens 28°C; ist das Wetter schlecht und die Temperatur sinkt unter 28°C, schaltet sich die WP wieder ein – und durch ein Minimum an Kosten wird die Temperatur auf diesem Level gehalten.

Vom Prinzip her alles wunderbar. Um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen, sollte man folgendes haben, bzw. wäre das Nachstehende meine Empfehlung:

Der Pool sollte in den nicht benutzten Zeiten mit einer Luftpolsterfolie abgedeckt sein.

Der Solarabsorber (frostsicher) sollte mit einer Solarsteuerung und einer Fläche von mindestens 60% der Wasseroberfläche des Pools betrieben werden. Dieses allerdings nur, wenn der Pool mit einer Luftpolsterfolie abgedeckt ist. Sollte der Pool nicht abgedeckt sein (vielleicht aus technischen bzw. optischen Gründen), müsste die Fläche des Absorbers der Wasseroberfläche des Pools 1zu1 entsprechen.

Die WP sollte die doppelte Leistung für die von Händlern angegebenen m³ des Wasservolumens haben, sprich: Sagt der Händler „ausreichend für 30m³“, dann nehmt für 60 m³ – so ist man auf der sicheren Seite. Zudem würde ich in Zukunft auf ein Markenprodukt zurückgreifen, um im Störungsfall einen sicheren Service in Anspruch nehmen zu können. WP sind zwar wartungsfrei, aber ich habe auch schon Flöhe husten gehört.

Die Filteranlage sollte um 1/3 größer sein, als es für das vorhandene Wasservolumen erforderlich wäre.

Jetzt noch eine gute Gegenstromanlage, die Düse auf den Boden gerichtet oder sogar ganz nach oben, könnte man bei den erzielten Temperaturen schon fast von Whirlpool-Ambiente sprechen.

Über den Autor

Name:
Antonius

Alter:
57Jahre

Tätigkeitsbereich:
Supermod:PPS-Forum

1,5 Jahre Erfahrung mit meiner Schiebehalle Casablanca B

Über den Autor

Name:
Harri-m

Alter:
45 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Mod im PPS-Forum

Schon beim Poolbau hat sich der Bau der Schiebehalle als Vorteil herausgestellt.
Aber was war der Grund, warum man sich für die Investition in eine Schiebehalle entscheidet?

Erst einmal die Verlängerung der Poolsaison, die Verringerung des Schmutzeintrages, keine Blätter im Pool, kein Blütenstaub, etc.

Daraus resultierend einen wesentlich geringeren Reinigungsaufwand und auch der Chemieaufwand wird verringert. Sehr wichtig war für uns auch der optimale Kinderschutz, da die Halle abschließbar ist, was eine Verringerung des Kinderlärms und damit weniger Stress mit möglichen Nachbarn nach sich zieht. Last but not least die geringere Abkühlung des Poolwassers.

Das waren die Hauptgründe, warum wir uns für eine Schiebehalle entschieden hatten.
Aber nun mal von Anfang an.
Im Februar 2010 haben wir begonnen, einen Pool zu bauen. Als der Pool vom Rohbau her fertig war und nun die Folie einzubauen war, stand die Frage im Raum, erst die Folie einbauen und den Pool fertig machen, oder erst die Schiebehalle aufzubauen.

Für die Schiebehalle sprachen:

Folieneinbau kann unabhängig vom Wetter passieren.

Schiebehalle kann auch aufgeheizt werden.

Sollte beim Aufbau der Schiebehalle etwas ins Becken fallen, kann die Folie keinen Schaden nehmen.

Auch beim Aufbau der Schiebehalle entsteht Dreck und verschmutzt das Poolwasser.

Aufgrund dieser Lage haben wir uns für den Aufbau der Schiebehalle vor der Folienverlegung entschieden.

Bei der Auswahl der Schiebehalle waren neben dem Preis folgende Dinge maßgebend:

Die Halle sollte verschiebbar und sturmsicher sein. Die Seiten sollten mit Klarglass bestückt sein und auch jeweils eine Tür an der Stirn- sowie an der Längsseite waren uns wichtig. Die Maße sollten 13 m in der Länge, 6 Meter in der Breite und in der Höhe 1,8 m sein. Natürlich floss die Verarbeitung und die Quallität als sehr wichtiges Kriterium in die Kaufentscheidung mit ein.

Die Casablanca B, eine von mehreren fertig vorkonfektionierten Schiebehallen der Firma Idealcover, vereinte alle diese Vorgaben und übertraf diese teilweise

Also haben wir die Schiebehalle gekauft und konnten nun mit dem Aufbau beginnen.

Die Schiebehalle wurde in zwei

Paketen angeliefert.

Für einen geübten Handwerker und mit entsprechender Hilfe von mehreren Freunden ist der Aufbau nach zwei Tagen erledigt. Die mitgelieferte bebilderte Aufbauanleitung ermöglicht dies ohne Probleme. Den detaillierten Aufbau habe ich im Poolpowershop-Forum in dem Baubericht „Poolbau 10,00 x 4,00 x 1,50 m Betonschalsteine mit Schiebeüberdachung“ beschrieben. Beim Einbau der Folie haben sich dann bereits

die ersten Vorteile gezeigt: Die Folie konnte auch bei niedrigen Außentemperaturen eingebaut werden, Regen und Wind haben den Folieneinbau nicht behindert.

Mitte Mai 2010 hieß es dann „Wasser marsch“ und aufgrund meiner Poolheizung waren auch schon nach zwei Wochen angenehme Wassertemperaturen von 28°C erreicht, so dass der Badebetrieb aufgenommen werden konnte. Seit diesem Zeitpunkt konnte den ganzen Sommer bis Anfang November jeden Tag bei gleich bleibender Wassertemperatur geschwommen werden.

Selbst ohne Beheizung der

Schiebehalle fallen die Temperaturen im Innenbereich kaum unter 20°C, selbst bei niedrigen Außentemperaturen. Das Poolwasser beheizt den Innenraum, so dass dort immer angenehme Temperaturen herrschen.

Besonders schön ist es, wenn die Sonne dann mal scheint. Dann heizt sich der Innenraum in sehr kurzer Zeit kuschelig warm auf, bis zu 40-50°C. Ideale Temperaturen zum Schwimmen oder auch, um am Pool zu entspannen.

So kann man auch in mäßigen Sommern, also auch bei

schlechtem Wetter, jeden Tag baden gehen und die Früchte der Investition genießen.

Leider kühlt auch unter dieser Halle ohne großen Einsatz der

Poolheizung der Pool dann mal soweit aus, dass man ab Anfang bis Mitte November den Badebetrieb einstellen muss.
Also habe ich die Poolheizung ausgestellt und man wartete auf den Winter. Hier konnte man nun wieder einen Vorteil gegenüber einem Pool ohne Halle erkennen: Ich habe gänzlich auf Einwinterungsmaßnahmen verzichtet. Ich benötige keine zusätzliche Winterabdeckung und lasse meine Filterpumpe bei Mindestlaufzeit weiter im Betrieb.
Chlor und Algizid werden auf ein Minimum reduziert. Und dann kam der erste Winter – und gleich als Jahrhundertwinter mit voller Wucht.
Außentemperaturen von -17°C und starke Schneefälle wurden

zum ersten Härtetest für die Schiebehalle.
Aber ich muss sagen, diesen hat sie mit Bravour überstanden.
Der Schnee vom Dach rutschte von ganz allein zu den Seiten

herunter, als dieser eine Höhe von ca. 3-15cm erreichte. Er türmte sich an den Seiten bis zur Hälfte der Hallenhöhe auf und stützte sich an den Fenstern ab.
Im Innenraum herrschten jetzt

immer noch Temperaturen über dem Gefrierpunkt und das Poolwasser hatte noch immer 4°C. Mal so am Rande: Der ideale Raum für Pflanzen, um zu überwintern.
Während des Winters dann wieder ein Vorteil gegenüber einem Pool ohne Halle: Eine Reinigung der Poolabdeckung in der gesamten Winterzeit war nicht erforderlich. Kein Regenwasser oder Blätter musste von einer Winterabdeckung entfernt werden.

Trotz Schiebehalle haben wir jedoch eine Luftpolsterfolie als Sommerabdeckung eingesetzt.
Nach Inbetriebnahme des Pools ergab sich folgende Situation: Durch die noch recht niedrigen Außentemperaturen und durch die Verdunstung des Poolwassers bildeten sich an der Decke der Schiebehalle dicke Tropfen, welche dann bei kleinster Erschütterung bzw. von selbst abtropften. Man kam sich vor wie in einer Tropfsteinhöhle und die Schiebehalle trocknete zu diesen Zeitpunkt eigentlich nie ab. Wenn man durch die Halle ging, war es besonders unangenehm, wenn man von den kalten Tropfen getroffen wurde.

Nachdem wir dann eine Luftpolsterfolie eingesetzt haben, trocknete schon nach kurzer Zeit die Schiebehalle von innen ab. Was wir dabei auch bemerken konnten: Der Pool verlor über Nacht wesentlich weniger an Temperatur und die Poolheizung erreichte entsprechend schneller wieder die Wunschtemperatur.
Mit kurzen Worten: Eine Sommerabdeckung ist – auch mit einer Schiebehalle – durchaus sinnvoll.

Dann kam der Frühling, und somit begann für uns die Poolsaison 2011 schon Anfang März: Am 15. März gab es den ersten Sprung ins 28°C warme Wasser. Das wäre ohne Schiebehalle nicht möglich gewesen.

Für Reinigungsarbeiten habe ich einen Vormittag verwendet. Die Schiebehalle habe ich von innen mit einem Hochdruckreiniger (mit Abstand) gereinigt und von außen mit einer extra weichen Waschbürste mit viel Wasser.
Das mache ich übrigens zweimal pro Jahr, denn etwas Dreck setzt sich leider auf der Schiebehalle von außen auf die Scheiben. Diese sollten übri-

gens nur mit viel Wasser gereinigt werden, ohne chemische Reinigungsmittel.

Der Sommer 2011 hatte sich nicht nur von seiner schönsten Seite gezeigt, was uns mit einer Schiebehalle jedoch nichts ausmachte. Wir waren in 2011 annähernd jeden Tag im Pool – vom 15. März bis zum 5.November.
Aber klar, es gibt nichts Schöneres, als unter freiem stahlblauen Himmel zu baden. Aber dafür ist es ja auch eine Schiebehalle: Wenn das Wetter mal so optimal ist, dann wird die Schiebehalle geöffnet und man genießt alle Vorzüge eines Freibads.



Die Halle aus diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter www.poolpowershop.de unter dem PPS-CODE: K0040

CASABLANCA INFINITY





Drei Trägerprofile



Vorteile auf einem Blick: Oberflächenbehandlung der Konstruktion CARBON DESIGN, UV-Schutz, begehbare Schiene ELEGANCE, Oberflächenbehandlung ELOX, Konstruktion aus Aluminium-Edellegierung AlMgSi, abnehmbare Vorderwand, Achsenabstand der Schienen 70mm, Profile 35 x 50mm, komplette Überdachung in Klarglas 4mm, 4 Möglichkeiten der Platzierung des Seiteneingangs im größten Modul.

CASABLANCA INFINITY-A
3 Module

8.549,00 €

PPS-CODE: 12317

CASABLANCA INFINITY-A 3 Module	
Außenbreite der Überdachung (B)	390 cm
Innenbreite der Überdachung (A)	362 cm
Außenlänge der Überdachung (E)	641 cm
Außenhöhe der Überdachung (V)	62 cm
Gesamtmaße der Verpackung	420 x 45 x 125 cm
Montagedauer	ca. 3 Std. / 3 Personen
Gewicht der Verpackung	440 kg

CASABLANCA INFINITY-B
4 Module

11.998,00 €

PPS-CODE: 12318

CASABLANCA INFINITY-B 4 Module	
Außenbreite der Überdachung (B)	500 cm
Innenbreite der Überdachung (A)	458 cm
Außenlänge der Überdachung (E)	852 cm
Außenhöhe der Überdachung (V)	75 cm
Gesamtmaße der Verpackung	530 x 50 x 128 cm
Montagedauer	ca. 4 Std. / 3 Personen
Gewicht der Verpackung	580 kg

KLASIK

KLASIK

Preislich gehört die Überdachung KLASIK zu den attraktivsten Typen.

Ihre bogenartige Form macht sie hinsichtlich der Statik am widerstandsfähigsten gegenüber Witterungseinflüssen. Daher ist sie nicht nur für milde Klimazonen, sondern auch für Gebirgsgebiete geeignet.

Vorteile auf einem Blick: Oberflächenbehandlung der Konstuktion ELOX, Weiß oder Holzdekor. Konstruktion aus Aluminium-Edellegierung AlMgSi, 3 Trägerprofile am Modul, abnehmbare Vorderwand, Tür in der Vorderwand mit Türband rechts, achsenabstand der Schienen 70 mm, Profil 35 × 50 mm, transparentes Doppelsteg-Polykarbonat 8mm, U = 3,3 W/m K mit NO DROP - Oberflächenbehandlung verhindert kondensationsbedingtes Tropfen.



Schwimmbadüberdachung Klasik 350 x 638 x 95 cm
Weitere Größen verfügbar
3.799,00 €
PPS-CODE: 8101

Schwimmbadüberdachung Klasik 350 x 849 x 100 cm
Weitere Größen verfügbar
4.799,00 €
PPS-CODE: 8107

Schwimmbadüberdachung Klasik 350 x 1060 x 100 cm
Weitere Größen verfügbar
5.799,00 €
PPS-CODE: 8113

Schwimmbadüberdachung Klasik 350 x 1271 x 105 cm
Weitere Größen verfügbar
6.099,00 €
PPS-CODE: 8151

Beckenbürsten und Co.

... einer muss ja das Grobe übernehmen

Pool-Handbürste

Praktische Handbürste zum Entfernen von Fett-, Ruß- und Kalkrändern im Pool.

4,95 €

PPS-CODE: 3881

Algenbürste mit Metall-Borsten

Zubehör für die manuelle Poolreinigung. Mit Anschluß für einen 38er Saugschlauch und Anschluß für Telestange.

3,95 €

PPS-CODE: 1854

Beckenbürste ALU-Strong

Hochwertige und super stabile Algenbürste. Hartnäckige Algen haben bei dieser Bürste keine Chance.

19,95 €

PPS-CODE: 1610

Beckenbürste Klassik 45 cm

Hochwertige Beckenbürste aus Kunststoff, ca. 45 cm breit.

12,95 €

PPS-CODE: 0848

Bodensauger Butterfly mit seitlichen Bürsten

Die meistverkaufte Poolsaugerbürste. Jetzt im Preis gesenkt! Nur solange der Vorrat reicht.

19,95 €

PPS-CODE: 0850

Fleckenentferner Rust Stone

Entfernt (fast) alle schwierigen Flecken auf der Poolfolie. Einfach auf die Telestange draufstecken.

9,95 €

PPS-CODE: 0019

Bodensauger OCEAN VAC de luxe mit seitl. Bürsten

Hochwertige Bodensaugbürste mit seitlichen Borsten. Extrem stabile Ausführung.

39,95 €

PPS-CODE: 1850

Halbmond Bodensauger BASIC

Leichte aber gute Ausführung. Kann mittels einer Telestange über den Beckenboden geleitet werden.

9,95 €

PPS-CODE: 6193

Swimtec Gel Randreiniger 1 L

Manueller Bodenabsauger, der mittels Schwimmschlauch an den Skim-Vac Ihres Skimmers angeschlossen werden kann.

29,95 €

PPS-CODE: 2789

Poolwasser Testgeräte

Saubereres Wasser das man messen kann!

Pool-Tester Scuba

Nach dem photometrischen Prinzip wird die Wasserprobe untersucht und auf dem Display angezeigt.

105,95 €

PPS-CODE: 7803

Teststreifen zur Messung von Salz

Teststreifen zur Messung von Salz (NaCl). Je 5 der 20 Streifen pro Dose sind vakuumiert in Aluminium verblistert.

7,95 €

PPS-CODE: 7182

Electronic Meter für pH-Wert

Electronic Meters zur Bestimmung des pH-Wertes. Messbereiche: pH-Wert (pH): 0.0 - 14.0

39,95 €

PPS-CODE: 7184

Pooltester Schnelltest Chlor pH und Algizid 50 Streifen

Das ist ein wirklich schneller Pooltester. 5 Sekunden lang eintauchen und 10 Sekunden lang halten – fertig.

7,95 €

PPS-CODE: 9801

Bayrol QuickTest pH + Chlor und Algizid

Wasseranalyse mit Teststreifen (pH + Chlor + Algizid). Dose mit 50 Streifen.

11,95 €

PPS-CODE: 1638

DPD Pooltester Brom pH

Praktisches, kleines Set zum Nachweis der Desinfektionsparameter Brom und pH-Wert.

19,95 €

PPS-CODE: 1846

DPD Pooltester Chlor und pH

Praktisches, kleines Set zum Nachweis von Chlor und pH.

14,95 €

PPS-CODE: 5533

AquaCheck - Digitales Teststreifenlesegerät

Das digitale „AquaCheck TruTest“ Teststreifen-Lesegerät wurde speziell für alle Spa- und Poolbesitzer entwickelt.

69,95 €

PPS-CODE: 5628

Pooltester für pH und Chlor mit Flüssigkeiten

Einfache Handhabung, für die schnelle Wasserprobe. Transparentes Messinstrument mit leicht lesbarer und zuverlässiger Farb-Skala.

9,95 €

PPS-CODE: 0303

Ausgabe 1/2012

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“

OSF Filtersteuerung PC-30 + Solarteil

Zeitabhängiges Ein- und Ausschalten einer 230 V Wechselstrom-Filterpumpe mittels eines frei programmierbaren Schalterprogramms.

PPS-CODE: 5125

559,95 €

Kugelhahn mit Motor Umsteuerventil d 50 mm

PVC-Kugelhahn mit elektrischem Stellantrieb in 24 V-Gleichstrom Ausführung. Rohranschlüsse: d = 50 mm; Klebemuffen

PPS-CODE: 1688

298,95 €

Solarsteuerung SC3 mit Solarfühler + Wasserfühler



Bei Überschreiten einer voreingestellten Temperatur wird das Wasser automatisch über Nacht gekühlt.

PPS-CODE: 1695

399,95 €

Solar 11 Differenzregler

Diese elektronische Solar-Temperaturregelung wurde speziell für den Einsatz in Schwimmbadanlagen konzipiert.

PPS-CODE: 6011

259,95 €

Solarcontrol SC compact Solarsteuerung d 50 mm

Solarcontrol SC compact

Solarsteuerung mit im Motorumsteuerventil integrierter Temperatur-Differenzsteuerung (24 V), mit Kugelhahn d = 50 mm, Wasser- und Solarfühler sowie Schelle für Wasserfühler.

PPS-CODE: 1708

429,95 €

Dreiwege - Kugelhahn d 50 mm mit Stellantrieb

3-Wege-Kugelhahn mit Stellantrieb

PVC Dreiwege-Kugelhahn d = 50 mm (EPDM), mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt (bei Bestellung bitte angeben), Kugelsitzring PTFE, Klebemuffe metrisch, max. Betriebsdruck 3,5 bar, Schutzart IP54 und Handnotbetätigung.

Alle elektrischen Anschlüsse muss ein Elektriker vornehmen.

PPS-CODE: 1922

379,95 €

Solar 1 Differenzregler

Elektronische Solar-Temperaturregelung für Schwimmbäder. Die Steuerung eignet sich für den Anschluss eines 230 V Stellantriebes und einer 230 V Zirkulationspumpe. Der Betrieb der Solarheizung wird durch eine Kontroll-Leuchte im Frontdeckel angezeigt. Die Elektronik befindet sich in einem kompakten Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung. Im Frontdeckel befindet sich ein Drehknopf für die Temperatureinstellung. In der Schalterstellung AUS wird die Solar-Heizung ausgeschaltet.

PPS-CODE: 6012

199,95 €

Poolbau 2011 Ovalpool 4,00 x 8,00 x 1,50 m

Eine Fotogeschichte der Familie Siegel

Vom Rundbecken über ein Achtformbecken zum Ovalbecken.

Dass es ein Ovalpool werden soll, war von Anfang an klar. Ich wollte immer einen ovalen Swimmingpool haben. Nach einem Rundbecken und einem Achtformbecken haben wir somit sämtliche Stahlwandbecken durch.

Jetzt ging es um die Größe. Größer als das letzte Achtformbecken sollte es auf jeden Fall werden. Also haben wir uns für 4,00 x 8,00 m entschieden. Und die Tiefe stand dann auch sehr schnell fest: 1,50 Meter sollten es werden. Wir hatten uns damals für 1,20 Meter entschieden, da unsere Tochter gerade erst 5 Jahre alt war und Kinder ja doch mehr im Pool spielen als schwimmen. Da unsere Tochter inzwischen 13 Jahre ist und jedes Jahr größer wird, haben wir uns nun für die 1,50 Meter entschieden. Als nächstes kam die Frage der Technik und der Einbauteile auf. Das sollte man im Vorfeld wirklich genau überlegen und überdenken. Wenn der Pool einmal aufgebaut und wieder hinterfüllt ist, dann wird es schwierig, nachträglich Einbauteile zu installieren. Wir haben 2 große Skimmer, 3 Einlaufdüsen (1 x für Solarkreislauf) und einen 300 Watt Poolscheinwerfer. Den Rest hatten wir ja noch von unserem letzten Pool.

Über den Autor
Name:
Tanya Siegel
Alter:
keine Angabe
Tätigkeitsbereich:
Forenmitglied

Zunächst musste der Bagger den Stahlträger des Achtformbeckens rausholen.

Danach konnte die Grube ausgehoben werden. 5 x 9 x 1,7 Meter sind nötig.

Vorbereitung für Beton. Auskleidung mit Baufolie.

Danach kamen die Stahlmatten in die Grube.

Und zum Schluß wurde noch die Betonrutsche gebaut.

Endlich war es soweit und der Betonwagen fuhr vor.

Die Bodenplatte war gut in der Waage und so konnten wir mit der Stützmauer beginnen.

Hoffentlich ist mein Garten bald wieder heile ...

Nun folgt der Poolaufbau. Erstmal die Bodenschiene auslegen und zusammenstecken.

Die zweigeteilte Stahlwand konnte mit 3 Mann recht einfach aufgestellt werden.

Durch kürzen der Bodenschiene konnten wir die Stahlwand-Enden einfach miteinander verbinden.

Als nächstes wurden die Einbauteile eingezeichnet und ausgeschnitten. Hier eine der Einlaufdüsen.

Am einfachsten ging dies mit dem passenden Aufsatz für die Bohrmaschine.

Nachdem die Ausschnitte gemacht waren, wurden sie sorgfältig entgratet...

...und nicht sparsam mit Zinkspray versiegelt. Dann hat der Rost auch keine Chance.

Der geliebte Poolscheinwerfer konnte nun auch angebracht werden.

Jeder noch so kleine Krümmel drückt sich sichtbar durch die Poolfolie. Staubsauger raus und los geht's.

Der große Augenblick: Die sandfarbene Innenhülle wird ausgelegt.

Grob ist sie schon drin, nun noch die Feinheiten.

Jede Falte wurde rausgedrückt. Bei niedrigem Wasserstand ist das gut möglich.

Die Falten sind raus. Die Arbeit für heute ist erstmal getan.

Sehr schön zu erkennen: das Scheinwerfergehäuse. Die Dämmung dient auch als Schutz für die Betonhinterfüllung.

Nun erfolgen die Ausschnitte in die Folie, die beim Poolscheinwerfer und beim Skimmer nötig sind.

Dazu wird der Flanschrahmen erst angeschraubt …

... und dann die Folie vorsichtig rausgeschnitten.

Nun kann der Scheinwerfer-Einsatz montiert werden. Kabel durch die PG-Verschraubung ziehen …

… und den Poolscheinwerfer-Einsatz einklemmen.

Der Pool soll nun überwintern. Dazu muss er sauber sein. Also muss unser Poolroboter Dolphin Swell ran.

Ein fleißiges Kerlchen. Ist der Swimmingpool sauber, dann kann ...

… auch schon die Winterplane drauf.

Der Rand wird noch mit Magerbeton hinterfüllt, und dann sind wir erstmal fertig.

Schnell noch mit Mutterboden den Rand abdecken.

Die Plane hält glücklicherweise.

Das Frühjahr lädt zur Fertigstellung der Poolanlage ein.

Wir haben uns dazu entschieden, eine Solaranlage mit anzubringen. So heizt der Pool schneller auf.

Als Poolumrandung soll Bruchstein unser Schwimmbad verschönern.

Als erstes bringen wir die Beckenrandsteine von Poolpowershop an.

Die Beckenrandsteine werden mit Fliesenkleber angebracht.

Dahinter, als Folgenrandstein, kommen die Bruchsteine.

Die Arbeiten sind abgeschlossen, und wir sind sehr zufrieden.

Den Skimmerdeckel haben wir entsprechend ausgeschnitten. So kommen wir jederzeit an den Skimmerkorb.

Nachdem der Rasen wieder angewachsen ist, sind wir richtig stolz auf das, was wir gebaut haben.

Nicht nur grün...
Das Interview

Markus Weber CEO –Behncke– (rechts) und Roland Petri –Poolpowershop– (links) beim AFM-Interview.

R. Petri: *Was genau ist AFM?*

-

M. Weber: AFM ist kein Recyclingglas. AFM ist ein Glasmaterial, das in seiner Körnung und in seinem Herstellungsprozess genau definiert ist und zwar in 3 „Grades“. Es wird in einem speziellen Verfahren behandelt, aktiviert und hat durch die Behandlung eine negative Ladung. Dadurch zieht AFM positiv geladene Teilchen an. Das ist der wesentliche Unterschied zum Quarzsand. Die Herstellung von AFM ist zertifiziert. Fehler im Material oder in der Materialbeschaffenheit, wie z.B. Glassplitter, sind ausgeschlossen.

R. Petri: *Welche Vorteile hat AFM?*

-

M. Weber: Ein wesentlicher Vorteil ist, dass ich keine Biofilmbildung wie z.B. im Sandfilterbett habe. Die Biofilme, die sich im Sandfilterbett nachweislich bilden, haben verschiedene negative Einflüsse auf die Rückspülung, auf die Filtration und hauptsächlich auf die Chlorzerrung. Wir haben also eine Chlorzerrung, ohne dass wir aktiv Chlor zur Desinfektion benutzen. Was es ja im Becken machen soll. Dryden Aqua spricht nicht gegen Chlor, nur wir wollen das Chlor da benutzt wird, wo es gebraucht wird: im Pool und nicht im Filter. AFM hat keine Biofilmbildung.

R. Petri: *Worin besteht der Unterschied zu anderen Glasfiltermaterialien?*

-

M. Weber: Der wesentliche Unterschied ist, dass die Zertifizierung in der Produktion, der Qualität, der Korngröße und der negativen Ladung definiert ist. Das Produkt wird also klar definiert produziert, und wir können uns sicher sein, dass wir diese Definition ruhigen Gewissens weiter verkaufen können und nicht irgendwas verkaufen. Es ist ja in der Branche bekannt, dass sehr viel ... ich würde schon fast sagen Schindluder getrieben wird. Weil da Produkte auf dem Markt sind, die ich nicht guten Gewissens in einen Filterbehälter reinschütten würde. Wenn so ein Filtermaterial mal durchbricht, wie es beim Sand auch passieren kann, und dann Glassplitter ins Becken gelangen, dann möchte ich nicht derjenige sein, der das verkauft hat.

R. Petri: *Was muss ich beachten, wenn ich von Sand auf AFM wechseln möchte?*

-

M. Weber:
Eigentlich gar nichts. Filter entleeren, ordentlich sauber machen. Frisch füllen. Ich würde beim frisch Befüllen von AFM genauso wässern wie beim Sand. Beim AFM sind zwar keine Abriebe drin, aber es ist auch Staub drin, das bleibt bei der Produktion nicht aus. Und so kann es dann sein (wenn nicht gewässert wird), dass ein kleiner Dunst ins Becken kommt. Steht aber auch auf dem Beutel drauf. Sonst muss ich eigentlich gar nichts beachten.

R. Petri: *Muss ich die gleiche Menge AFM nehmen wie beim Sand?*

-

M. Weber: Ja, kann man so sagen. Zu berücksichtigen bleibt die Filtergröße. Anfangs haben wir empfohlen, etwas weniger AFM zu nutzen. Das lag am spezifischen Gewicht von AFM. Es hat sich gezeigt, dass die Filterschütthöhe die gleiche ist wie beim Sand.

R. Petri: *Bis zu welcher Sandfiltergröße ist eine Körnung ausreichend?*

-

M. Weber:
Gute Frage. Das ist abhängig vom Sandfilter. Beim 600er Cristall z.B. reicht eine Körnung aus. Das kann für alle Sandfilter bis 600 mm gültig sein. Beim Mehrschichtfilter sieht die Sache schon anders aus. Hier empfehlen wir mit 2 oder 3 verschiedenen Körnungen zu arbeiten. Ähnlich wie beim Quarzsand auch. Bei einem Hochschichtfilter, wie z.B. dem Behncke Berlin, würde ich immer mit einer Stützschicht arbeiten.

R. Petri: *Kann ich AFM und Quarzsand mischen?*

-

M. Weber: Nein. Dann würde ich die Vorteile von AFM gegenüber Sand aufheben. Es macht auch keinen Sinn. Sand raus, Filter reinigen und AFM rein.

R. Petri: *Benötige ich bei AFM noch Filterclean Silver?*

-

M. Weber: Nein. AFM ist völlig ausreichend.

Herr Weber, vielen Dank für das Interview.

Wussten Sie schon ...?
Woran erkenne ich das Original AFM?

AFM wird von der Firma Dryden hergestellt und von der Firma Behncke in Deutschland vertrieben. Beide Firmen stehen auf dem AFM-Sack drauf.

Sehe ich am Material einen Unterschied?

Ja. AFM enthält keine Fremdbestandteile wie Keramik. Außerdem enthält AFM keine scharfen oder spitzen Bestandteile, die unter Umständen Badegäste verletzen könnten.

AFM ist energie- und ressourcenschonend, da es größtenteils selbstreinigend ist und dadurch 50% weniger Wassermenge zum Rückspülen benötigt wird.



AFM Grade 1 Filtermaterial
25 kg 0.5 - 1.0 mm

PPS-CODE: 6836

59,95 €

FM Grade 2 Filtermaterial
25 kg 1.0 - 2.0 mm

PPS-CODE: 8743

65,95 €

Bayrol FilterShock Tab 1 kg

Bayrol FilterShock. Tabletten zur Filterreinigung und -desinfektion. Hochwirksam.

PPS-CODE: 1478

19,95 €

Bayrol Adisan Beckenrein 1 kg

Bayrol FilterShock. Tabletten zur Filterreinigung und -desinfektion. Hochwirksam.

PPS-CODE: 1526

8,95 €

Bayrol Decalcit Filter 1 kg

Filterreiniger und -entkalker in Pulverform.

PPS-CODE: 1545

9,95 €

Bayrol Demykosan 10 l

Demykosan ist ein gut hautverträgliches Desinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider und virusinaktivierender Wirkung.

Anwendungsbereich:
Flächendesinfektion: Besprühen der zu desinfizierenden Flächen mit Demykosan-Lösung gemäß Dosieranleitung. Einwirken und antrocknen lassen, nicht nachspülen.

PPS-CODE: 7895

Basispreis für 1 Liter 9 €

89,95 €

Bayrol Randfix 1 L

Flüssiger, alkalischer Schmutzreiniger. Beseitigt mühelos Schmutz-, Fett- und Rußränder in Schwimmbecken .

Anwendungsbereich:
Geeignet für alle Beckenoberflächen wie Kacheln, Folien, Polyester etc., läuft an senkrechten Flächen so gut wie nicht mehr herunter und verlängert so die Einwirkzeit.

PPS-CODE: 4537

9,95 €

Bayrol Decalcit Becken 1L

Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker. Entfernt selbst hartnäckige Schmutz- und Kalkablagerungen im Schwimmbecken. Materialschonend durch Korrosionsschutz.

Anwendungsbereich:
Mit Decalcit Becken lassen sich schmutzige Kalk- und Sedimentablagerungen im Schwimmbecken wirksam beseitigen.

PPS-CODE: 1549

9,95 €

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“

Bayrol pH Plus

Auch in 5 kg erhältlich
PPS: 5048
21,95 €

Alkalisches Pulver zur pH-Wert-Erhöhung von Schwimmbadwasser.

PPS-CODE: 1521

Basispreis für 1 Kg 5,30 €

6,95 €

Bayrol pH Minus

Auch in 6 kg und 18 kg erh.
PPS: 5049
PPS: 5050

Granulat zur pH-Wert-Senkung von Schwimmbadwasser.

PPS-CODE: 2151

Basispreis für 1 Kg 3,98 €

7,95 €

Bayrol pH Plus 25 L flüssig

Alkalischer Wirkstoff zur pH-Wert-Erhöhung von Schwimmbadwasser mit Dosieranlagen.

PPS-CODE: 2152

Basispreis für 1 Liter 2,72 €

59,95 €

Bayrol pH-Minus 25 L flüssig

Anwendungsbereich:
pH-Minus flüssig dient zur kontinuierlichen pH-Wert-Senkung und Stabilisierung von Schwimmbadwasser, ausschließlich mit Dosieranlagen.

Eine wirksame Desinfektion und eine gute Hautverträglichkeit des Schwimmbadwassers setzen einen pH-Wert im Mittel von 7,0-7,4 voraus. pH-Minus flüssig ist chemisch rein und entwickelt keine störenden, korrosiven Dämpfe.

PPS-CODE: 2150

Basispreis für 1 Liter 2,72 €

69,95 €

Bayrol Desalgin 1 L

Auch in 3, 6 und 10 l erh.
PPS: 2695
PPS: 2696
PPS: 2697

Algenverhütung, schaumarm

Anwendungsbereich:
Flüssiges Algizidkonzentrat mit Breitbandeffekt gegen alle Algentypen. Mit Klareffekt. Schaumfreies, hochwirksames Algizidkonzentrat. pH-neutral.

Alle Algizide von BAYROL sind selbstverständlich chlor- und schwermetallfrei.

PPS-CODE: 1793

8,95 €

Bayrol Desalgin JET 1 L

Auch in 3 und 6 Liter erh.
PPS: 2698
PPS: 2699

Schaumloses Algenverhütungsmittel aus dem Hause BAYROL für Gegenstromanlagen mit Klareffekt.

Anwendungsbereich:
Flüssiges Algizidkonzentrat mit Breitbandeffekt gegen alle Algentypen. Mit Klareffekt. Schaumfreies hochwirksames Algizidkonzentrat. Besonders geeignet für Gegenstrom-Schwimmanlagen. pH-neutral. Alle Algizide von BAYROL sind selbstverständlich chlor- und schwermetallfrei.

PPS-CODE: 1808

12,95 €

Ausgabe 1/2012

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen."

Bayrol Soft & Easy 1.12 kg bis 20 m²



Auch in 4,48 Kg erhältlich
PPS: 2683
67,95 €

Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt in einem. Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten (auch Metallbecken) geeignet.

PPS-CODE: **2165**

Basispreis für 1 Kg 20,49 €

21,95 €

Bayrol Soft+Easy 5,04 kg bis 30 m³

Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt in einem. Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten (auch Metallbecken) geeignet.

PPS-CODE: **9366**

Basispreis für 1 Kg 15,86 €

74,95 €

Bayrol Soft+Easy 16,8 kg bis 30 m²

Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt in einem. Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten (auch Metallbecken) geeignet.

PPS-CODE: **9367**

Basispreis für 1 Kg 13.69 €

219,95 €

Bayrol Starter Set Aktivsauerstoff

Bayrol Starter Set Aktivsauerstoff. Die Grundausstattung für die Wasserpflege.

PPS-CODE: **3729**

45,95 €

Bayrol Superflock 1 kg (8 Kartuschen)

Anwendungsbereich:
Mit Hilfe von Superflock kann man nicht-filtrierbare Verunreinigungen im Wasser filtrierbar machen. Das vorportionierte Flockmittel in den Superflock-Kartuschen bildet auf dem Weg zum Filter Flocken, die kleinste Trübstoffe und Schmutzteilchen umhüllen. Diese Partikel können dann vom Filter zurückgehalten werden. So werden dem Schwimmbadwasser bei laufender Umwälzung feinst verteilte Schmutzstoffe entzogen. Das Wasser wird kristallklar.

PPS-CODE: **2159**

24,95 €

Bayrol SuperKlar 0,5

Anwendungsbereich:
Dieses Produkt ist ausschließlich zu dem angegebenen Zweck gemäß Beschreibung zu verwenden. Der pH-Wert muss zuerst auf 7,0-7,4 eingestellt werden. Zugabe unverdünnt direkt ins Becken bei laufender Umwälzpumpe. Nach Zugabe Umwälzpumpe bzw. Filter mindestens 8 Stunden laufen lassen. Sollte das Wasser nach 36 Stunden immer noch trüb sein, so ist die Dosierung zu wiederholen, ggf. zusätzlich Stoßchlorung durchführen.

PPS-CODE: **6780**

Basispreis für 1 Liter 17,90 €

8,95 €

Bayrol Quickflock Super 1 L flüssig

Anwendungsbereich:
100-200 ml bei laufender Umwälzpumpe langsam in den Skimmer gießen. Danach sofort zur Bildung der Flockenschicht Umwälzpumpe für ca. 15 Minuten abstellen. Anschließend so lange filtern, bis die Trübung beseitigt ist. Sollte die Trübung dann noch nicht vollkommen beseitigt sein, Filter rückspülen und die Zugabe wiederholen

PPS-CODE: **2154**

10,95 €

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen."

Bayrol Minilong 1 kg

Langsamlösliche Chlor-Tabletten zur Wasserdesinfektion kleiner Schwimmbecken.

PPS-CODE: 1724

Basispreis für 1 Kg 13,95 €

13,95 €

Bayrol Multiblock 400 gr.

Auch in 650g erhältlich
PPS: 2166
11,95 €

Algenverhütung, Dauerdesinfektion und Trübungsentfernung für Schwimmbäder (bis 20 m³) mit Sandfiltern.

PPS-CODE: 4708

Basispreis für 1 Kg 22,38 €

8,95 €

Bayrol ChloriLiqiud 25 Liter flüssig

Auch in 35l erhältlich
PPS: 3183
89,95 €

Flüssiges Wasserdesinfektionsmittel zur Entkeimung von Schwimmbadwasser mit Dosieranlagen.

PPS-CODE: 1714

Basispreis für 1 l 2,00 €

49,95 €

Bayrol Chlorilong 1 kg

Auch in 3 und 5 und 10 kg erhältlich

Langsamlösliche Riesenchlortabletten aus dem Hause BAYROL zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers.

PPS-CODE: 1750

13,95 €

Bayrol Chlorifix Schnelllösliches Granulat 1 kg

Auch in 5 kg und 10 kg erh.
PPS: 2687
PPS: 2688

Schnelllösliches Granulat zur Zusatz - und Stoßdesinfektion.

PPS-CODE: 4529

13,95 €

Bayrol Chloriklar 1 kg

Auch in 3 kg und 10 kg erh.
PPS: 2689
PPS: 2690

Schnell lösliche Chlor-Tabletten (20 g) auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt.

PPS-CODE: 1664

13,95 €

Bayrol VariTab 1.2 kg

Auch in 5,4 kg erhältlich
PPS: 9584
48,95 €

2-Phasen-Tablette zur Schnell- und Langzeitchlorung.

PPS-CODE: 3782

Basispreis für 1 Kg 14,13 €

16,95 €

Bayrol Complete 1,12 kg

Auch in 4,48 kg erhältlich
PPS: 2685
63,95 €

Die komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor in konzentrierter Granulatform.

PPS-CODE: 2167

Basispreis für 1 Kg 17,81 €

19,95 €

Bayrol Chlorifix Compact 1,2 kg

Schnelllösliches Chlorgranulat mit Sofortwirkung gegen Algen und trübes Wasser im praktischen Dosierbeutel.

PPS-CODE: 4528

Basispreis für 1 Kg 16,63 €

19,95 €

Ausgabe 1/2012

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen."

Bayrol Calcinex 1 L

Flüssiger Härtestabilisator gegen Ausfällungen von Kalk und Metallen im Wasser.

Anwendungsbereich:
Calcinex verhindert das Ausfällen von Härtebildnern im Wasser. Damit wird die Bildung von Wassertrübungen und Kalkablagerungen in Becken und Umwälzsystemen vermieden.
Calcinex bindet auch Metalle im Wasser und verhindert so Wasserverfärbungen, die durch metallhaltige Füllwässer – z.B. aus Brunnen – entstehen können.

PPS-CODE: 4536

13,95 €

Filterclean Silver 5 kg im praktischen Eimer

Filtergranulat für mehr Hygienesicherheit im Sandfilter. Das poröse, mit Silber behandelte Zeolithgranulat (BAYROL-Patent) verhindert über Jahre eine mögliche Verkeimung des Filters und absorbiert zusätzlich kleinste organische Belastungsstoffe.

Einsatz zusammen mit normalem Quarz-Filtersand im Verhältnis 40:60.

PPS-CODE: 2160

Basispreis für 1 Kg 3,99 €

19,95 €

Bayrol Puripool 1 L

Auch in 3 L erhältlich
PPS: 4133
40,95 €

Anwendungsbereich:
100-200 ml bei laufender Umwälzpumpe langsam in den Skimmer gießen. Danach sofort zur Bildung der Flockenschicht Umwälzpumpe für ca. 15 Minuten abstellen. Anschließend so lange filtern, bis die Trübung beseitigt ist. Sollte die Trübung dann noch nicht vollkommen beseitigt sein, Filter rückspülen und die Zugabe wiederholen

PPS-CODE: 1821

13,95 €

Anzeige

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“

Pflege und Lagerung von Solarfolien

Die Lebensdauer einer Solarfolie hängt von einigen Faktoren ab. Eine 400 mµ (oder stärker) starke Solarfolie hält zunächst einmal deutlich länger als z.B. eine 200mµ starke Solarfolie. Aber es spielen dann noch andere Parameter eine mehr oder weniger große Rolle.

UV-Strahlung, Schwimmbadchemikalien, chemische Parameter, Wassertemperatur, erzeugte Wärme in der Abdeckung (bei der Lagerung) und eine Kombination aus allen Faktoren setzen jeder Solarfolie zu.

Grundsätzlich beträgt die Haltbarkeit je nach Materialstärke einige Jahre, wenn Sie die nachfolgenden Ratschläge befolgen.

Der ideale PH-Wert sollte zwischen 7,0 und 7,4 liegen. Die Calciumhärte sollte zwischen 150 und 400 ppm liegen, die Total-Alkalität zwischen 80 und 120 ppm und der Chlorwert sollte 4,0 ppm auf keinen Fall übersteigen. Bei aufgelegter Solarfolie sollte die Filteranlage in der wärmsten Zeit laufen, damit keine Chlorkonzentration an der Wasseroberfläche entsteht, die eventuell die Solarfolie angreifen könnte.

Im aufgerollten Zustand sollte die Solarfolie auf der Aufwickelvorrichtung nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Decken Sie die Aufrollvorrichtung ab. Ansonsten können permanente Verformungen entstehen, die die Solarfolie zusätzlich schrumpfen lassen.

Wenn Sie diese Hinweise befolgen, dann werden Sie lange Freude an Ihrer Solarplane haben.

ULTRAPOOL LINE

Ultrapool – Die Poolwasserpflege aus dem Hause Poolpowershop

Die Wasserpflege des Swimmingpools ist das Wichtigste, wenn man lange Freude an seinem Schwimmbad haben möchte. Denn leider herrschen im Schwimmbadwasser günstige Lebensbedingungen für verschiedene Bakterien, Pilze und Algen. Um diesen Mikro-Organismen vorzubeugen, benötigt man die richtigen Pflegemittel.

Die Marke Ultrapool bietet dem Schwimmbadbesitzer alles, was er zur Pflege seines Schwimmbeckens benötigt. Und dies zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis, denn Qualität wird hierbei groß geschrieben, so dass der Kunde sich sicher sein kann, mit diesen Produkten die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Profi-Qualität zum Discountpreis

Die Produktlinie wird stets erweitert. Mit den Produkten von Ultrapool wird das Badevergnügen immer zum Erlebnis, denn die Badesaison soll zum Genießen sein. Dieser Genuss ist dem Kunden mit den Ultrapool-Produkten sicher.

Algen PROTECTOR 1 Liter

Auch in 5 l erhältlich
PPS: 4617
19,95 €

Flüssiges Algizid auf PAC-Basis. Wirkt zuverlässig gegen Algenbildung im Schwimmbadwasser.

PPS-CODE: 6079

5,95 €

Flockfix Flockkartuschen 1 kg

Für alle Schwimmbäder mit Sandfilteranlagen. 125g-Kartuschen (8 Stück im Karton)

PPS-CODE: 6817

13,95 €

Calzestab Eisenex 1 Liter

Speziell bei der Verwendung von Grund- bzw. Brunnenwasser. Kalk- und Eisenablagerungen werden verhindert.

PPS-CODE: 6818

9,95 €

Edelstahlreiniger Stahlclin 1 Liter

Reinigt Edelstahl- und auch Chromarmaturen. Verleiht herrlichen Glanz.

PPS-CODE: 6811

8,95 €

MACH 4 TABS 1 kg

Auch in 5 kg erhältlich
PPS: 3473
41,95 €

Hochwertige Multifunktionstabletten. Chlor, Flockung, Algenvernichter und pH-Stabilisator in einer Tablette. Langsam löslich. Löst sich rückstandslos auf. Für ein kristallklares Schwimmbad und ungetrübtes Badevergnügen.

Eigenschaften:
200g-Tabletten, sehr langsam löslich, pH-neutral wirkend, wirkt stabilisierend gegen zu raschen Abbau

PPS-CODE: 6082

10,95 €

TURBO Chlor Granulat 1 kg

Auch in 5 kg erhältlich
PPS: 2377
35,95 €

Hochwertiges Chlorgranulat. Geeignet für Stoßchlorung (bei glitschigen Wänden oder veralgten Becken) und Dauerchlorung. Geeignet auch zur Desinfektion von Durchschreite- und Saunatauchbecken.

Anwendung: Zur Dauerchlorung alle 3-6 Tage ca. 35 g pro 10 m³ Poolwasser am Beckenrand entlang hinzugeben (gelöst in einem Eimer mit Wasser).Bei Neubefüllung ca. 80-100 g je 10 m³ dosieren.

PPS-CODE: 6080

9,95 €

Big Chlor Tabs 1 kg

Auch in 5 kg erhältlich
PPS:3699
37,95 €

Hochwertige Chlortabs von Ultrapool bestehen aus organischem Aktivchlor, sind kalkfrei, pH-neutral, langsamlöslich und zur Dauerdesinfektion vorgesehen. Am besten lassen sich die Tabs in einem Dosierschwimmer auflösen.

Anwendung: Idealer pH-Wert 7,0-7,4, idealer Chlorwert 0,6-1, zur Dauerchlorung alle 8-14 Tage 1 Tablette je 30-50 m³ Schwimmbadwasser in Dosierschwimmer oder in die Dosierstation geben.

PPS-CODE: 6081

9,95 €

Ausgabe 1/2012

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen."

pH Plus Granulat 1 kg

Auch in 5 kg erhältlich
PPS: 6815
16,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Zum Heben des pH-Wertes in Schwimmbädern.

PPS-CODE: 6814

5,95 €

pH-Minus Granulat 1,5 kg

Auch in 5 kg erhältlich
PPS: 6813
15,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Zum Senken des pH-Wertes in Schwimmbädern.

PPS-CODE: 6812

Basispreis für 1 kg 3.97 €

5,95 €

Winterfit 1 Liter

Anwendung im Herbst! Erleichtert die Frühjahrsreinigung!

PPS-CODE: 3040

7,95 €

1 kg Chlortabletten Mini 20 g langsamlöslich

Auch in 5 kg und 10 kg erhältlich.

Wasserdesinfektionsmittel für Schwimmbäder (Whirlpools), besonders für kleine Schwimmbecken (bis 20 m³ Inhalt)

PPS-CODE: 1798

15,95 €

1 kg Chlortabletten Mini 20 g schnell löslich

Auch in 5 kg und 10 kg erhältlich.

Wasserdesinfektionsmittel für kleine Schwimmbäder. Schnell löslich, hochgradig effektiv.

PPS-CODE: 1795

12,95 €

Mini Mach 4 Tabs 1 kg

Auch in 5 kg und 10 kg erhältlich.

Multifunktionstablette. Desinfektion, Flockung, Algenvernichtung und pH-stabilisierend.

PPS-CODE: 9525

10,95 €

Rand Rein Alkalisch 1 Liter

Alkalischer Beckenrandreiniger. Beseitigt Schmutz-, Fett- und Rußränder.

PPS-CODE: 1383

7,95 €

Kalkreiniger Schwimmbad - Rein Alkalisch 1 Liter

Alkalischer Kalkreiniger. Entfernt Schmutz und Kalkablagerung im Schwimmbecken.

PPS-CODE: 1382

7,95 €

Kennen Sie schon unser Onlinelabor?

Ob grünes Wasser, glitschige Wände ...

Unter PPS-CODE:

E0115

wird Ihnen geholfen.

Aktivsauerstoff Duo Tabs 1 kg

Auch in 5 kg und 10 kg erhältlich.

Das komfortable Tabletten-Duo für die problemlose und einfache Dosierung. Zur wirksamen Vernichtung von Keimen und Algen.

PPS-CODE: 3095

18,95 €

Superflock Flockmittel flüssig 1 Liter

Auch in 5 Liter erhältlich.
PPS:3386
21,95

Flüssiges Flockmittel zur Beseitigung von Trübungen.

PPS-CODE: 1803

5,95 €

Aktivsauerstoff Tabletten 1 kg

Auch in 5 kg erhältlich.
PPS:3382
79,95

Beseitigt wirkungsvoll Bakterien und Keime. Einfache Handhabung.

PPS-CODE: 1806

22,95 €

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen."

Weshalb lohnt die Anschaffung eines Poolroboters?

Wer keine Zeit oder Lust für die Poolreinigung hat, dem bieten Poolsauger eine bequeme Möglichkeit der Poolreinigung. Vollautomatische Poolroboter kommen mit allen Beckenformen zurecht. Ob runde, ovale oder eckige Beckenformen: Der automatische Poolreiniger säubert alle Flächen, ohne sich zu beklagen. Auch glatte Beschichtungen wie Fliesen werden mit Erfolg gereinigt.

Die neueste Generation der Poolroboter ermöglicht eine schnelle, hygienische und einfache Reinigung. Durch scheuern, bürsten, saugen und filtern wird ein optimaler Reinigungseffekt erzielt und der Bildung von Bakterien und Algen vorgebeugt. Der clevere Poolroboter ermittelt zudem auch die Abmessungen des Pools und errechnet den ökonomischsten Weg der Reinigung. Damit steht dem Badespaß nichts mehr im Weg.

Hervorragende Schwimmbadreinigung leicht gemacht.

Genießen Sie die Vorteile der Poolroboter Active Family. Fortschrittliche Reinigungstechnologien, entwickelt für zuverlässige Reinigungsleistungen über viele Jahre hinweg. Ein weiteres Plus ist der kostengünstige und einfache Service.

Bringen Sie Ihre Freude am Schwimmbad auf eine neue Ebene. Die Produktfamilie der Schwimmbad-Reinigungsroboter Active Family von Maytronics bietet spitzenmäßige Leistungen, fast ohne Anstrengungen und Mühe. Wenn ein Dolphin Active für Sie arbeitet, können Sie sich zurücklehnen, Ihr Schwimmbad genießen und sich vollkommen darauf verlassen, dass das Wasser sauber und hygienisch ist.

Maximale Hygiene: Das einzigartige Dreifach-Bürstensystem entfernt Algen und Bakterien auf effiziente Weise und sorgt so für sauberes und sicheres Wasser und reduziert gleichzeitig den Einsatz von Chemikalien.

Zuverlässige Filtrierung in allen Lagen: Das einzigartige Zwei-Ebenen-Filtersystem garantiert ein staub- und rückstandsfreies Schwimmbad mit glasklarem Wasser, ohne zu verstopfen.
Zuverlässige Leistungen und einfache Benutzung: Fortschrittliche Technologien sorgen in kürzester Zeit und ohne Eingriffe von außen für ein präzises Abtasten und höchste Reinigungseffizienz im gesamten Becken, bis hoch zur Wasserlinie.

Äußerst bequeme Wartung: Patentierte Filterelemente mit Zugriff von oben für leichtes Entleeren und Reinigen.

Poolroboter Smart Active

Der perfekte Reinigungsroboter für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 10 Metern. Dieser preisgünstige Poolroboter reinigt die Beckenböden und sogar die schwierig erreichbaren Ecken, an denen sich Beckenboden und Beckenwände treffen.
Zyklus: 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Drehgelenk am Kabel: verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

PPS-CODE: 11778

Preis auf Anfrage

Poolroboter Smart Active wird inklusive Caddy geliefert.

Poolroboter Dolphin Deluxe Active PVC Bürsten

Genießen Sie Ihr Schwimmbad und stellen Sie die Parameter und Reinigungsprogramme einfach über die Fernbedienung ein. Dieser Roboter bietet Ihnen maximale Sauberkeit und Hygiene und ist für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet. Er reinigt Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie fachmännisch, ohne Eingriffe von außen.
Zyklus: 1,5 oder 2,5 oder 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Drehgelenk am Kabel: verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Fernbedienung: Einstellung der Parameter und Reinigungsprogramme. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

Preis auf Anfrage

PPS-CODE: 11780

Poolroboter Dolphin Deluxe Active wird inklusive Caddy und Funkfernbedienung geliefert.

Poolroboter Comfort Active

Dieser wandkletternde Reinigungsroboter, der für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet ist, bietet Ihnen ein Erlebnis anderer Art. Auf preisgünstige Weise reinigt er das gesamte Schwimmbad, einschließlich Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie. Zyklus: 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Drehgelenk am Kabel: verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

Preis auf Anfrage

PPS-CODE: 11779

Poolroboter Dolphin Comforte Active wird inklusive Caddy geliefert.

DIE ÄRA GEHT WEITER

Die Neuentdeckung des Jahres 2012

Die großen Brüder vom Poolroboter Dolphin Swell – lange galten sie als verschollen. Ihre Existenz wurde streng geheim gehalten. Niemand hat über sie geredet. Und doch hat es jeder geahnt: Der kleine Swell muss doch große Brüder haben ...

In der Tat, er hat große Brüder. Und was für welche. Der Poolroboter Swell Plus ist ein fleißiger Wand- und Bodenreiniger. Er fährt bis zur optimalen Wasserlinie und reinigt diese. Sein äußerst starker Saugmotor lässt kein Blatt auf dem Boden. Seine neueste Software lässt ihn den Pool in einer äußerst kurzen Zeit komplett reinigen. Der neue Caddy ist auch nicht mehr die Plastik-Karre aus vergangenen Tagen. Er ist durchdacht, superstabil und hat gummierte Räder. Er passt auch farblich zum Swell Plus.

Der Poolroboter Swell Plus Remote ist der schöne Zwilling und unterscheidet sich durch die Fernbedienung. Damit steuern Sie ihn gezielt durch Ihr Schwimmbad. Die Fernbedienung ist auch aus der neuesten Generation und lässt sich intuitiv bedienen. Eine Halterung am Caddy lässt die Fernbedienung nicht verloren gehen.
Bei so viel geballten Neuheiten hat sich auch der kleine Swell noch mal in Schale geschmissen. Wie seine großen Brüder hat er nun auch die neueste Software und ein edles Design in Anthrazit/Grau. Sehr schick.

Optional auch mit Wonderbrush für glatte Wände erhältlich.

YouTube Broadcast Yourself™ **Swell Remote**

Schnell zurück! Die Wartung erfolgt in unserer Poolroboter-Werkstatt.

Poolroboter Dolphin Swell Plus

Ein Schwimmbad ist ein Freizeitvergnügen. Und das soll auch so bleiben. Überlassen Sie die Poolreinigung doch einem Profi: dem Poolroboter Dolphin Swell Plus. Hier treffen bewährte Technik und Optimierungen nach neuesten Standards aufeinander. Profitieren Sie von der neuen Software. Die schnellere Reinigung spart nicht nur Zeit, sondern auch noch Energie – durchdacht. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Die Kabellänge beträgt 18 m. Er hat zwei aktive Reinigungsbürsten und ist für Schwimmbecken bis max. 15 m geeignet.

1.295,00 €

PPS-CODE: 12144

Poolroboter Dolphin swell Plus wird inklusive Caddy geliefert.

Poolroboter Dolphin Swell Remote

Der Dolphin Swell Remote ist baugleich mit dem Dolphin Swell Plus (siehe links). Er verfügt zusätzlich über eine Fernbedienung, so dass Sie jederzeit auch manuell eingreifen und gezielt bestimmte Stellen ansteuern und Einstellungsänderungen vornehmen können. Wie beim Swell Plus treffen auch hier bewährte Technik und Optimierungen nach neuesten Standards aufeinander. Sie profitieren von aktuellster Software, die schnellere Reinigung spart Zeit und Energie. Mit seinen 2 aktiven Reinigungsbürsten reinigt er Boden, Wand und Wasserlinie in Becken bis 15 m. Das Kabel ist 18 m. „Filtersack voll“-Anzeige.

1.695,00 €

PPS-CODE: 12145

Poolroboter Dolphin swell Remote wird inklusive Caddy & FB geliefert.

Poolroboter Swell Plus

Ein Schwimmbad ist ein Freizeitvergnügen. Und das soll auch so bleiben. Überlassen Sie die Poolreinigung doch einem Profi: dem Poolroboter Dolphin Swell Plus. Hier treffen bewährte Technik und Optimierungen nach neuesten Standards aufeinander. Profitieren Sie von der neuen Software. Schnellere Reinigung spart Zeit und Energie – durchdacht. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Die Kabellänge beträgt 18 m. Er hat zwei aktive Reinigungsbürsten und ist für Schwimmbecken bis max. 15 m geeignet.

PPS-CODE: 12144

1.295,00 €

Poolroboter Swell Plus Remote (inklusive Fernb.)

Baugleich mit dem Swell Plus (siehe links) ist der Remote zusätzlich mit einer Fernbedienung ausgestattet, so dass Sie bequem jederzeit Einstellungen ändern können. Hier treffen bewährte Technik und Optimierungen nach neuesten Standards aufeinander. Profitieren Sie von der neuen Software. Schnellere Reinigung spart Zeit und Energie – durchdacht. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Die Kabellänge beträgt 18 m. Er hat zwei aktive Reinigungsbürsten und ist für Schwimmbecken bis max. 15 m geeignet.

PPS-CODE: 12145

1.695,00 €

Poolroboter Dolphin Swell

Poolpowershop präsentiert in Zusammenarbeit mit Maytronics, dem führenden Unternehmen und Pionier in der Schwimmbad-Roboterherstellung, den Swell, einen automatischen Bodenreiniger, sehr einfach zu bedienen und zu einem vernünftigen Preis.
Dank des logischen Scan-Systems arbeitet der Swell selbstständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden und Wandansatz in nur 2,5 Stunden.

Der Swell eignet sich für die meisten privaten Schwimmbäder oder Aufstellbecken mit einer Länge von bis zu 12 m.

PPS-CODE: 5371

799,00 €

Poolreiniger X7 Quattro von Zodiac

Der X7 Quattro nutzt das Filtersystem als Energiequelle. Er ist leicht zu installieren und wird ohne zusätzlich benötigtes Zubehör an einen Skimmer oder Sauganschluss angeschlossen.

Die Pumpenleistung des Schwimmbeckens gestattet ihm, sich automatisch und zufallsgesteuert fortzubewegen und dabei alle Verunreinigungen aufzusaugen, die anschließend in dem Vorfilter der Pumpe gesammelt werden. Der X7 Quattro Poolreiniger ist für alle Beckenarten und Formen bis zu einer maximalen Beckengröße von 12 x 6 Metern geeignet.

PPS-CODE: 7481

439,95 €

Baracuda Super Genius Plus

Über eine Million verkaufte Geräte sprechen eine deutliche Sprache. Der automatische Schwimmbadreiniger ist durch seine wenigen Bauteile sehr verschleißarm und wartungsfrei. Er arbeitet stromlos, ohne jedes Geräusch - somit können Sie das Gerät permanent im Wasser (laufen) lassen.

Dank einer ausgeklügelten Technik reinigen diese Geräte sehr effektiv. Mit einer großen Ansaugfläche am Fuß des Saugers und starkem Sog durch eine patentierte Membrantechnik wird diese Effektivität erreicht.

PPS-CODE: 1879

395,95 €

Poolsauger Buggy Schwimmbadsauger

Das ist der tolle Reinigungskäfer für Ihren Pool! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurde dieser automatische Reiniger geschaffen.
Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5 m³/h) und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Technischer Hinweis:
Spezial-Modell. Der Sauger ist beschwert, schwimmt nicht auf! Mitgeliefert werden 9,60 m Spezialsaugschlauch.

PPS-CODE: 0337

179,00 €

SONDERANGEBOT: Automatischer Poolreiniger

Diesen Poolreiniger zum Anschluß an den Sandfilter werden Sie zu schätzen wissen. Automatisch reinigt er den Poolboden. Speziell für Aufstellbecken geeignet.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5m³/h) und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Lieferung erfolgt mit 10 m Schlauch und Aufbauanleitung.

PPS-CODE: 10530

89,95 €

Poolreiniger Whaly

Das ist der tolle Reinigungswal für Ihren Pool! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurde dieser automatische Reiniger geschaffen.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5 m³/h) und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Technischer Hinweis:
Spezial-Modell. Der Sauger ist beschwert, schwimmt nicht auf! Mitgeliefert werden 9,60 m Spezialsaugschlauch.

PPS-CODE: 10109

169,00 €

Dolphin MOBY mit PVC Bürsten

Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 10 m Länge. Reinigt Poolböden und die Ecken.

Scheuert, saugt und filtert den Pool in nur 2,5 Stunden. Starke Bürstenleistung, separater innerer Filterbeutel sammelt Schmutz und Ablagerungen auf, autonome Einheit - keine Vorinstallation nötig, keine Verbindungen zum Poolsystem, Selbstprogrammiert für optimales Abtasten, klein, leicht und einfach zu handhaben, DIY - einfache Wartung, ausgestattet mit PVC-Bürsten, 24 Monate Garantie.

PPS-CODE: 4649

759,00 €

Poolroboter Vortex 3 von Zodiac

Der Vortex-Effekt schafft einen extrem starken Wirbel im Inneren des Filters. Schmutzstoffe legen sich deshalb nicht an die Filterwand und der Filter kann nicht verstopfen.
Vortex 3 ist sicherlich der am intelligentesten konzipierte Roboter. 15 Patente krönen die Bemühungen der Ingenieure von Zodiac.

Dank der neuen Lage des Pumpenmotors und der Wasserführung ist es den Ingenieuren gelungen, den ersten Schwimmbadroboter mit Vortex-Technik zu konstruieren.

PPS-CODE: 8345

1.489,00 €

Poolroboter Vortex 4

Für ein ultrasauberes Schwimmbad gönnen Sie sich lieber gleich ein echtes Raubtier!

Dank der neuen Lage des Pumpenmotors und der Wasserführung ist es den Ingenieuren gelungen, den ersten Schwimmbadroboter mit Vortex-Technik zu konstruieren. Der Vortex-Effekt schafft einen extrem starken Wirbel im Inneren des Filters. Schmutzstoffe legen sich deshalb nicht an die Filterwand und der Filter kann nicht verstopfen. Dank der Funk-Fernbedienung auch manuell steuerbar.

PPS-CODE: 9497

1.789,00 €

Poolroboter Indigo von Zodiac

Beseitigt grobe und feinste Schmutzteile von Boden und Wänden. Einsatz unabhängig von der Filteranlage. Inklusive Transportwagen.

Komplettreinigung des Beckens (Boden, Beckenwand und Wasserlinie), 2 Reinigungszyklen wählbar: 1,5 Std. oder 3 Stunden, einfach in der Bedienung (Transportwagen mit festem Handgriff), Material mit ABS-System, Schutzstoßdämpfer. Geliefert mit einem soliden und leicht zu bedienenden Transportwagen aus Aluminium; mit PVC-Walzen für Folien- und Betonbecken uvm.

PPS-CODE: 6795

1.095,95 €

Dolphin Supreme Bio

Der Reinigungsroboter für Schwimmteiche

Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis – aber ohne Verschmutzungen am Beckengrund. Immer mehr Menschen nutzen „Bio-“ und „Natur-Pools“, die natürliche Prozesse auf Basis von Pflanzen und Mikroorganismen zur Wasserreinigung nutzen.

Diese Naturpools haben attraktive Eigenschaften und Vorteile, wie zum Beispiel:

- Es werden kein Chlor oder andere chemische Zusätze zur Reinigung genutzt. Dies ist ökologisch angenehm und schont Haut, Haare und Augen.

- Das Wasser wirkt klar und weich und enthält wenige Mineralien. Das wird als natürlich gesund empfunden.

- Das Wasser ist natürlich warm – und zwar ohne Zusatzbeheizung. Pflanzen und natürliche Baumaterialien nehmen die Wärme auf und geben sie an das Wasser ab. Damit werden Heizkosten eingespart.

- Natürliches Aussehen, die Pools passen sich perfekt einer grünen Umgebung an.

Allerdings trübt die Freude sich beim Anblick von Schmutzablagerungen wie Pflanzenresten, toter Insekten und Modder.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugesetzt und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurden Dolphin Supreme Bio entwickelt.

Der Dolphin Supreme Bio bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Meter Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie.

Maximale Sauberkeit
Die dreifach aktive Bürstenbewegung, die zwei Bio-Bürsten-Bewegungen und die zusätzliche Doppelgeschwindigkeits-Bürste entfernen effektiv Schmutz und Algen – auch von rutschigen und unebenen Böden und Wänden.

Filterung und Absaugung
Es stehen drei interne Filtermodi und ein externes Saugsystem über die Teichpumpe zur Verfügung. Sie garantieren einen staub- und fremdkörperfreien Teich mit einem nutzerfreundlichen System.

Kosteneffektive, einfache Teichpflege
Das automatische Reinigen spart im Vergleich zum manuellen Reinigen Zeit, Mühe und Kosten. Außerdem sorgt es dafür, dass das Wasser seine Qualität und Ausgewogenheit beibehält – dadurch kann das Wasser länger genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Leistung
Der Teichroboter garantiert eine präzise Abtastung und vollkommene Reinigung bis in die Ecken und Kurven Ihres Pools. Das interne Gyro und die Sensoren erkennen naheliegende Wände. Das macht es möglich, dass der Roboter den Regenerationsbereich meidet und eine vollständige Reinigung innerhalb kurzer Zeit erfolgt.

Einfache Kartuschenreinigung
Von oben zu öffnende Filtersystem-Kammern sorgen für eine einfache Entleerung und Reinigung.

Das neue Filterkartuschen System ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss, so dass das

Vakuum im Sauger stärker wird. Kein lästiges Reinigen vom Filtersack, einfache Handhabung und ein sauberer Teich sind das Ergebnis.

Im Shop unter PPS-CODE: 11818 Preis auf Anfrage!

Technische Beschreibung	
Reinigungszeit	2/3/4 Stunden
Kabellänge	18 m
Swivel Drehgelenk	Verhindert das Knicken des Kabels
Filterung	Dreistufen-Filterung für feinen und groben Schmutz
Bürsten	Bio-Bürsten, für rutschige, unebene Oberflächen Zusatzgerät Extra-aktiv-Bürste
Funkfernbedienung	Auswahl des Reinigungsprogramms, Wartezeitbetrieb und manuelle Navigation
Gewicht	10,5 kg
Saugschlauch	Eingebaute Saugeinrichtung für externen Schlauchanschluss (arbeitet im Saugmodus)
Saugleistung	17 m³ pro Stunde
Motoreinheit	24 VDC
Schutzklasse	Digitalschalter-Modus Output < 30 VCC, IP 54 mit Anzeige für vollen Filterbeutel, Anzeige für Wartezeitbetrieb
Caddy	Im Lieferumfang
Herstellergarantie	24 Monate (ausschließlich der Bürsten)

Über den Autor

Name:
Michael Pinto Sorte

Alter:
21 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Auszubildener

Anzeige

Eigener Pool-Boy auf vier Rädern

Moderne Reinigungsroboter übernehmen die Säuberung des Schwimmbeckens

(djd). Aus älteren Hollywood-Filmen kennt man ihn noch: Den braun gebrannten, durchtrainierten Pool-Boy, der regelmäßig mit vielen Geräten bepackt vorbeikommt und dafür sorgt, dass das Becken hinter der Villa immer top gepflegt ist. Diesen Luxus können und wollen sich die meisten Poolbesitzer heute nicht mehr leisten – zumindest den Reinigungsjob überlassen sie kleinen Helferlein, an denen auch Daniel Düsentrieb seine helle Freude gehabt hätte. Bodensauger wie der Vortex3 vom Hersteller Zodiac Pool Deutschland, einem der Marktführer im Bereich Schwimmbadtechnik, reinigen den Boden und die Wände des Beckens vollkommen selbstständig. Währenddessen können es sich der Herr und die Dame des Hauses auf dem Liegestuhl gemütlich machen.

Reinigungs-Roboter geht die Wände hoch

Analog zu modernen Roboter-Staubsaugern bewegt sich der Reinigungsroboter kreuz und quer durch das Schwimmbecken, bis er alle Stellen mindestens einmal erreicht und gereinigt hat. Ob der Pool eine runde, eckige, ovale oder geschwungene Form aufweist, ob er aus Beton, Fliesen oder Folie ist - das Gerät findet seinen Weg und nimmt jeden Schmutz mit, der ihm in die Quere kommt. Doch nicht nur am Boden bewegt sich der nützliche Reiniger, er kann auch die Wände hochgehen, reinigt die Wasserlinie und hält den Pool somit rundum sauber. Highspeed-Bürsten unterstützen die Reinigung. Eine intelligente Wasserführung durch den Pumpenmotor sorgt schließlich dafür, dass Schmutzpartikel besonders effektiv aufgenommen werden und sich so ablagern, dass der Filter im Inneren des Geräts nicht verstopfen kann.

Komfortable Filterreinigung

Der großvolumige Filter selbst ist so ausgelegt, dass kein Schmutz mehr entkommt. Der Filter lässt sich so einfach entnehmen und reinigen, dass man dabei mit dem Schmutz überhaupt nicht in Berührung kommt. Mit einem 18 Meter langen Schwimmkabel eignet sich das Gerät für Becken bis zu einer Größe von zwölf mal sechs Metern. Unter www.zodiac-pool-deutschland.de gibt es alle Informationen. Der „Vortex3“ ist für 1.599 Euro (UVP incl.Mehrwertsteuer) im Fachhandel erhältlich.

Nur herausnehmen muss man ihn noch von Hand: Der Pool-Reinigungsroboter „Vortex 3“ nach getaner Arbeit. Es fällt kein Dreck mehr zurück in den Pool!

Leichte Filterentnahme und eine berührungslose Ausspülung machen die Pflege des Poolreinigers zu einer sauberenSache.

So bleibt der Pool sauber

Poolabdeckungen sorgen dafür, dass ein Großteil der Verschmutzungen wie Laub, Insekten oder Staub erst gar nicht ins Wasser gelangen kann. Restlos vermeiden kann man den Eintrag von Schmutz dennoch nicht. Eine regelmäßige Reinigung von Boden und Wänden lässt das Becken nicht nur besser aussehen, sondern sorgt auch für eine hohe Wasserqualität, hemmt die Algenbildung und entlastet die Filteranlage. Mehr Informationen gibt es unter www.zodiac-pool-deutschland.de

Moderne Reinigungsroboter für den Swimming-Pool gehen sogar die Wände hoch und reinigt auch die Wasserlinie.

So säubert man seinen Pool heute: Reinigungsroboter erledigen ihren Job unauffällig und lautlos.

ZODIAC®
a better life

VORTEX 1
„Der kleine Bruder“

Gönnen Sie sich Ihren persönlichen Poolboy!

Der Innovations-Preis von
Schwimmbad & Sauna
GOLDEN WAVE 2011
Sieger in der Kategorie:
Attraktionen und Zubehör

VORTEX 3
„Unser Bestseller“

VORTEX 4
„Der große Bruder“

Zweifellos die am besten konzipierten Reiniger.

Die neue VORTEX Technologie, exklusiv und patentiert, erzeugt eine starke Ansaugung mit Extrapower für eine dauerhafte gute Reinigungsleistung. Dank seines leicht herausnehmbaren Filterkorbs ist eine schnelle und hygienische Reinigung ohne direkten Kontakt mit dem Beckenschmutz möglich.

Entdecken Sie unsere Auswahl an PoolCare-Produkten: **www.zodiac-pool-deutschland.de**


12
13
13
17
20
5
5
10
11
13
9
16
4
1
8
6
16
15
15
15
4
19
18
7
13
14
13
14
3

So funktioniert ein Swimmingpool

1 Swimmingpool – Schwimmbad – Pool = PPS K0043. Wählen Sie zwischen Stahlwandbecken in den verschiedenen Formen wie Rundbecken, Ovalbecken und Achtformbecken aus. Wenn es schnell und schön werden soll, dann sind Fertigbecken die richtige Wahl. Zumal diese Pools meist eine formschöne Römertreppe haben.

2 Poolleiter = PPS K0044. Swimmingpools ohne Treppe brauchen einen Ausstieg. Eine Edelstahlleiter ist hier die richtige Wahl.

3 Duschen = PPS K0045. Eine der Baderegeln besagt, dass vor dem Schwimmen bitte geduscht werden soll. Das hat auch einen Grund: Fette, Schmutz und Hautreste werden so nicht ins Poolwasser eingebracht. Das spart Chlor und macht Spaß.

4 Scheinwerfer = PPS K0046. Abends gemütlich mit Freunden im Garten sitzen, die Poolbeleuchtung zaubert ein unvergessliches Ambiente – so kommt Stimmung auf.

5 Einlaufdüsen = PPS K0047. Sorgen für eine gute Beckendurchströmung. Verstellen Sie die Kugel in der Düse entsprechend der Poolverhältnisse.

6 Bodenablauf = PPS K0048. Ein zusätzlicher Bodenablauf ist nicht zwingend, aber er ist hilfreich für eine bessere Beckenzirkulation. Das Wasser in den untersten Schichten wird angesaugt und perfekt umgewälzt.

7 Skimmer = PPS K0049. Hierüber wird der größte Teil des Oberflächenwassers angesaugt und durch den Sandfilter gereinigt.

8 Sandfilteranlage = PPS K0050. Hier erfolgt die mechanische Wasseraufbereitung. Die meisten Sandfilteranlagen werden mit einer Speck Pumpe betrieben.

9 Schwimmbad Wärmetauscher = PPS K0051. Steht Symbolisch für die Poolwassererwärmung. Hier mittels Heizungswärmetauscher, kann aber auch über Solar, Wärmepumpe oder Elektrowärmetauscher erfolgen.

10 UV Geräte Pool = PPS K0052. Unterstützend zur Wasserpflege mit Chlor, Sauerstoff oder Brom. Senkt den Verbrauch der Wasserpflegeprodukte, weil ein Teil der Bakterien und Algen durch UV-Strahlung abgetötet wird.

11 Dosieranlage = PPS K0053. Für die vollautomatische Wasserpflege ist eine Dosieranlage notwendig. Sie misst die notwendigen Parameter und dosiert entsprechend die Wasserpflegemittel.

12 Poolabdeckung = PPS K0054. Nicht nur zum Energiesparen sollte ein Schwimmbad abgedeckt werden, kindersichere Poolabdeckungen schützen vor dem Ertrinken – und retten so Leben.

13 Winkel = PPS K0055. PVC Winkel der Druckstufe PN 16. Paßgenau.

14 Rohr = PPS K0056. Im Technikraum kann Hart-PVC-Rohr verwendet werden. Ins Erdreich gehört ausschließlich PVC-Flexrohr, da es nicht bricht. Für jahrelangen Schwimmbadspaß.

15 Kugelhahn = PPS K0057. PVC-Kugelhahn mit jahrelanger Ersatzteilversorgung. Spitzenqualität.

16 T-Stück = PPS K0058. PVC T-Stück. Druckstufe PN 16. Paßgenau.

17 Rückspül und Überlaufleitung. Geht in den Kanal. (Backwash)

18 Saugleitung vom Skimmer zum Sandfilter.

19 Saugleitung vom Bodenablauf zum Sandfilter. Wird mit 18 zusammengeführt und an der Pumpensaugseite angeschlossen.

20 Druckleitung zu den Einlaufdüsen. Achtung: Dosierttechnik immer erst nach der Filterung und nach UV-Geräte/Wärmetauscher/Solar/Wärmpepumpe einbauen. (Pool)

Hauptrichtung meist West



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse (ab 7m Ø mit 2 Düsen)

Kreisströmung mit Schwimmskimmer-Set

Längsdurchströmung bei starkem Windeinfluß



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse



Kreisströmung mit Schwimmskimmer-Set



Einbau-Skimmer und eine Düsen (Pool 5.25m x 4,60m und 8,55m x 5,00m)



Einbau-Skimmer und Zwei Düsen (Pool 7.25m x 4,60m und 8,55m x 5,00m)



Kreisströmung mit Einbau Skimmer und Einlaufdüse



Kreisströmung mit Schwimmskimmer-Set



Einbau-Skimmer und Zwei Düsen (Pool 7.25m x 4,60m und 8,55m x 5,00m)



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen



Langsdurchströmung mit Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen



Langsdurchströmung mit 2 Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen

Strömungen im Pool: Ein wichtiges Thema, das bei der Planung nicht vergessen werden sollte

Wussten Sie schon, dass mit einer optimalen Schwimmbad-Wasserführung nicht nur Wasserpflegemittel gespart wird, sondern auch die Nerven geschont werden?
Oftmals ist von toten Ecken die Rede. Was bedeutet das und wie erkenne ich das?
Dort, wo die Wasserdurchströmung nicht optimal gewählt wurde, entstehen unter Umstände zuerst grüne Flächen. Dort ist die Versorgung mit Desinfektionsmittel (z.B. Chlor) nicht gewährleistet. Es entstehen Algen. Und zwar immer an der gleichen Stelle. Wenn Sie also ein neues Schwimmbad planen, dann sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und sich Gedanken über die Anordnung der Einlaufdüsen und des Skimmers machen. Unter Umständen benötigen Sie auch mehr als nur eine Einlaufdüse.

Je optimaler die Wasserdurchströmung ist umso weniger Desinfektionsmittel benötigen Sie.

Egal für welchen Swimmingpool Sie sich entscheiden, das Prinzip ist immer das Gleiche. Unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung wird der Standort des Skimmers gewählt. Der Wind sollte im optimalen Fall den Schmutz der Wasseroberfläche in den Skimmer drücken. Dies gilt nur bei der Längsdurchströmung und bei starkem Windeinfluss.
Ansonsten gibt es für die verschiedenen Poolformen unterschiedliche Strömungsvarianten.
Bei einem Rundbecken ist immer eine Kreisströmung zu bevorzugen. Egal ob Sie mit einem Einbau-Skimmer oder mit einem Einhängeskimmer arbeiten. Die Kugel der Einlaufdüse ist immer so auszurichten, dass eine Kreisförmige Durchströmung gewährleistet ist.
Beim Ovalbecken ist es ähnlich wie beim Rundbecken. Es ist ja nicht viel anders, nur das der Pool „langgezogen“ ist.
Selbst im Achtformbecken bekommt man eine Kreisförmige Durchströmung hin. Die Abbildung zeigt die beiden Varianten mit Einbau-Skimmer und Einhängeskimmer.
Im Rechteckbecken ist es schon etwas komplizierter, aber hier ist eine kreisförmige Durchströmung nicht unbedingt erstrebenswert. Am besten probieren Sie durch Verstellen der Kugel an der Einlaufdüse, wie Sie das beste Ergebnis erzielen. Je optimaler die Wasserdurchströmung ist, umso weniger Desinfektionsmittel benötigen Sie. Die Umwälzung des Poolwassers ist einfach besser, die Schwimmbad-Chemikalien verteilen sich dadurch besser und somit brauchen Sie weniger davon.

Über den Autor
Name:
Roland Petri
Alter:
43 Jahre
Tätigkeitsbereich:
Inhaber

BADU Jet Einhänge-Gegenstrom-Schwimmanlagen

Der richtige Weg zum Badevergnügen, Spaß , Massage und Sport im eigenen Pool.

Auf der Aquanale 2011 hat Speck Pumpen die neuen Jet Anlagen im attraktiven sportlichen Design vorgestellt. Werkstoffeigenschaften und Handhabung der Anlagen entsprechen dem neusten Stand der Technik. Speck Pumpen präsentiert die BADU Jet perla als Nachfolgerin der BADU Jet impulse Version 2, die BADU Jet riva als Nachfolgerin der BADU Jet swing Version 2 und die BADU Jet stella als Nachfolgerin der BADU Jet action Version 2.

Die BADU Jet active Version 2 bleibt unverändert, die BADU Jet standard Version 2 wird künftig nicht mehr produziert. Der Leistungsbedarf wird wie bisher von den Vorgängermodellen durch die drei Typen „perla“, „riva“ und „stella“ der neuen Generation, sowie der „active Version 2“ marktgerecht abgedeckt.

Schwimmen Sie sich frei! Machen Sie ein Meer aus Ihrem Pool, egal ob als attraktives Wellen- und Luftperlbad, zur wohltuenden Unterwassermassage oder als sportliche Herausforderung beim Schwimmen ohne Wende: Eine Gegenstrom-Schwimmanlage schafft vollkommen neue Erlebnisse im Pool!

Das sportlich attraktive Design der neuen Einhänge-Gegenstrom-Schwimmanlagen BADU Jet perla, BADU Jet riva und BADU Jet stella setzt in jedem Becken neue Akzente.

Gefertigt aus hochwertigstem Kunststoff, bringen die Gehäuse viel Widerstandsfähigkeit und Robustheit mit. Die spezielle Beschichtung sorgt für einen besonderen Glanz in Signalweiß, erhöhte Kratzfestigkeit, hervorragende UV-Stabilität, chemische Beständigkeit und eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche runden diese glänzende Optik mit äußerster Funktionalität ab!

Die neue Generation der Jet Anlagen eignet sich für alle Festrandbecken. Am Aufstellbecken bringt ein passender Teleskopstützfuß die notwendige Standfestigkeit mit. Alle Düsen der Einhänge-Gegenstrom-Schwimmanlagen sind allseitig um 60 Grad schwenkbar. Der Volumenstrom ist an den Düsen regulierbar. Durch Drehen des Ein-/Aus-Schalters lassen sich prickelnde Luftperlen an der Ausströmdüse erzeugen. Mit dem zweiten Schalter wird das standardmäßig integrierte LED-Ambientenlicht der Anlage bedient. Die Beleuchtung wird wahlweise als weißes Licht oder in Multicolor eingebaut. Als optionales Zubehör stehen „Massageschläuche“ und Aufsätze in gewohntem Umfang zur Verfügung.

Über den Autor

Name:
Philipp Flasdick

Alter:
24 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkaufsleiter

BADU®Jet perla	BADU®Jet riva	BADU®Jet stella
Badu Jet Perla	**Badu Jet Riva**	**Badu Jet Stella**
230 Volt LED weiß	230 Volt LED weiß	400 Volt LED weiß
PPS-CODE: 2051	PPS-CODE: 2056	PPS-CODE: 2053
UVP: 2.261,00 €	UVP: 2.856,00 €	UVP: 3.332,00 €
Preis: 2.035,95 €	Preis: 2.579,95 €	Preis: 2.999,95 €
Badu Jet Perla	**Badu Jet Riva**	**Badu Jet Stella-Tele**
400 Volt LED weiß	400 Volt LED weiß	400 Volt LED weiß
PPS-CODE: 3920	PPS-CODE: 1057	PPS-CODE: 2512
UVP: 2.320,50 €	UVP: 2.915,50 €	UVP: 3.509,00 €
Preis: 2.089,95 €	Preis: 2.629,95 €	Preis: 3.159,95 €
Badu Jet Perla-Tele	**Badu Jet Riva-Tele**	**Badu Jet Stella**
230 Volt LED weiß	230 Volt LED weiß	400 Volt LED multicolor
PPS: 2504	PPS: 2508	PPS: 2054
UVP: 2.436,50 €	UVP: 3.031,00 €	UVP: 3.492,00 €
Preis: 2.195,95 €	Preis: 2.729,95 €	Preis: 3.149,95 €
Badu Jet Perla-Tele	**Badu Jet Riva-Tele**	**Badu Jet Stella-Tele**
400 Volt LED weiß	400 Volt LED weiß	400 Volt LED multicolor
PPS: 2505	PPS: 2509	PPS: 0194
UVP: 2.496,00 €	UVP: 3.091,00 €	UVP: 3.668,00 €
Preis: 2.249,95 €	Preis: 2.789,95 €	Preis: 3.309,95 €
Badu Jet Perla	**Badu Jet Riva**	
230 Volt LED multicolor	230 Volt LED multicolor	
PPS: 2052	PPS: 2057	
UVP: 2.421,00 €	UVP: 3.019,00 €	
Preis: 2.179,95 €	Preis: 2.719,95 €	
Badu Jet Perla	**Badu Jet Riva**	
400 Volt LED multicolor	400 Volt LED multicolor	
PPS: 3921	PPS: 1058	
UVP: 2.481,00 €	UVP: 3.079,95 €	
Preis: 2.009,95 €	Preis: 2.769,95 €	
Badu Jet Perla-Tele	**Badu Jet Riva-Tele**	
230 Volt LED multicolor	230 Volt LED multicolor	
PPS: 2506	PPS: 2510	
UVP: 2.597,00 €	UVP: 3.193,00 €	
Preis: 2.339,95 €	Preis: 2.879,95 €	
Badu Jet Perla-Tele	**Badu Jet Riva-Tele**	
400 Volt LED multicolor	400 Volt LED multicolor	
PPS: 2507	PPS: 2511	
UVP: 2.656,00 €	UVP: 3.251,00 €	
Preis: 2.399,95 €	Preis: 2.929,95 €	

Optional:
Massageschläuche

Massageschlauch Badu Jet für große Düse 40 mm

89,95 €

PPS-CODE: 2045

TIPP! Massageschlauch Badu Jet für große Düse 40 mm pulsierend

199,95 €

PPS-CODE: 2047

speck pumpen VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH

uheit +++ Produktneuheit +++ Produktneuheit +++ Produktneuheit +++ Produktneuheit +++ Produ

WaterRower / WaterGrinder

Auf der ISPO 2012 wurde im Januar ein neues Kraft- und Ausdauertrainingsgerät von der Firma Waterrower vorgestellt.
Der WaterGrinder, ein aus dem Segelsport entwickeltes Oberkörper-Trainingsgerät, basiert auf unserem erfolgreichen

Wasserwiderstandsprinzip. Im Segelsport werden „Grinders“ zum schnellen Hissen und Senken der Segel eingesetzt. Grinders haben den Vorteil, dass durch den Einsatz des gesamten Oberkörpers sehr viel Drehkraft entwickelt wird, was wiederum die Segelsetz-Geschwindigkeit erhöht.
„Profigrinder“ (so werden Segler genannt, die für das Segelsetzen verantwortlich sind) sind sehr gute Kraft- und Cardio-Athleten. Mit dem WaterGrinder macht das effektive Training zum Aufbau von Korpusmuskulatur sehr viel Spaß. Nachhaltig wird das Herz-Kreislaufsystem gestärkt. Der Wasserwiderstand ist sehr konstant und erhöht sich, wie beim Segelhissen, mit der Drehgeschwindigkeit. Je schneller man kurbelt, desto höher der Widerstand. Der Grundwiderstand kann durch die Verstellung der Kurbellänge in 8 Stufen verstellt werden. Die Kurbel kann sowohl vorwärts wie auch rückwärts betätigt werden. Zudem können durch eingesetzte Freiläufer die Kurbeln auch einzeln gedreht werden, ohne dass die andere Kurbel mit dreht.

Der Sitz kann beidseitig in drei verschiedenen Höhen eingehängt werden. Der Monitor wird in Arbeitsrichtung gedreht und zeigt verschiedene Messwerte, wie Umdrehungen pro Minute, Zeit, Watt etc. an. Der von Ivan Jorquero-Vogt (Santiago Chile) designte Water Grinder kann ab sofort bestellt werden und wird ab Mai/Juni 2012 in den Holzausführungen Esche, Kirsche und Nussbaum ausgeliefert.

WaterRower / NOHrD

PPS-CODE: 12296	Esche **1.499 €**
PPS-CODE: 12297	Kirsche **1.699 €**
PPS-CODE: 12298	Nussbaum **1.899 €**

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
43 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



WaterRower!

Funktion glänzt mit Design:
Rudertraining zu Hause.

Die perfekte Integration in Ihr Zuhause. WaterRower Rudergeräte werden mit höchster Sorgfalt und mit viel Liebe zum Detail produziert und stehen für Design in der Wohnung, am Arbeitsplatz und im Fitness-Studio. Optisch erinnert der WaterRower eher an ein exklusives Möbelstück als an ein Fitnessgerät.

Extra leise, ohne störende Geräusche. Sie hören nur das erfrischende Sprudeln des Wassers im Tank und stören somit keine Familienmitglieder durch laute Geräusche. Auch ideal beim Fernsehen oder Musik hören.

Sie verbrennen Kalorien in kürzester Zeit und steigern Ihre Abwehrkräfte.

Körperbeherrschung, Kraft, Kondition – rudern macht Sie fit, denn es ist die perfekt Synthese aus Kraft- und Ausdauertraining. Rudern bringt Ihre Muskulatur zurück in Bestform und baut Körperfett effektiv ab. Ihr gesamter aktiver und passiver Bewegungsapparat werden leistungsfähig und belastbar. Die Folge ist ein neues

Platzsparend: Mühelos hochgestellt. WaterRower benötigt senkrecht so wenig Platz, wie ein Stuhl. Das Wasser bleibt dabei sicher im Tank. Ideal auch für die kleine Wohnung.

Extrem effektiv: 84% der gesamten Körpermuskulatur (speziell Beine, Po, Bauch und Rücken) werden gleichzeitig trainiert.

Gefühl von Kraft, Kondition und Körperhaltung. Rudertraining ist ideal für Ihr Herz-Kreislaufsystem. Sie verbrennen Kalorien in kürzester Zeit und steigern Ihre Abwehrkräfte. Rudern fördert nahezu all Ihre körperlichen Leistungsfaktoren und sorgt auf diese Weise nebenbei für Ausgeglichenheit und Konzentrationsfähigkeit. Täglich 10 Minuten rudern auf dem WaterRower macht Sie spürbar fitter.
Rudern ist gesund für Männer und Frauen, in jedem Alter, für Sportler und bisherige Nicht-Sportler. Beim Rudertraining werden die großen Muskelgruppen kontrolliert rhythmisch beansprucht. 84% der gesamten Körpermuskulatur (speziell Beine, Po, Bauch und Rücken) werden gleichzeitig trainiert. Und eine gut ausgebildete Skelettmuskulatur schützt vor Arthrosen und Haltungsschäden. Rudertraining mit Wasserwiderstand ist stets gelenkschonend und das Verletzungsrisiko ist extrem gering.
WaterRower simuliert das Rudern so exakt, als würden Sie auf Wasser rudern. Der Tank wird mit Leitungswasser befüllt. Im Zusammenhang mit dem konisch geformten Ergo-Paddel entsteht der naturgetreue Wasserwiderstand. Sie bestimmen allein mit Ihrer Schlagkraft über die entstehende Ruderintensität. 100% selbstbestimmend.

Alle Produkte Rund um das Thema WaterRower finden Sie unter PPS-Code: K0059

CUPREME

Eine Sauna überzeugt bislang entweder mit schickem Design oder mit rustikaler Massivholz-Ausstattung.
Bislang, denn jetzt gibt es die Cupreme: Sie bietet außen einen edlen Look, der die Sauna zum Design-Objekt werden und den Übergang zwischen Bad und Wohnbereich verschwimmen lässt. Und im Inneren hat Dank des Massivholz-Verbund-Systems aus ausgesuchter astfreier Tanne höchste Massivholz-Qualität Einzug gehalten.

Individuell
Die Cupreme bietet nicht nur eine einzigartige Kombination aus Design und Qualität, sie lässt sich durch ihr reichhaltiges Ausstattungsprogramm auch ganz Ihren individuellen Wünschen anpassen. Und die Verbundbauweise ermöglich auch in den Ausmaßen eine enorme Freiheit. Gestalten Sie Ihre Sauna so, wie es Ihrem Stil entspricht – noch individueller sind nur noch Sie selbst.

Exklusivität ohne Kompromisse!
Innen Massivholzsauna, außen glatte Optik in dunkler, sehr schöner Wenge. Mit der Cupreme ist die Zeit von „entweder - oder“ vorbei, jetzt zählt nur noch „sowohl als auch“!

Design Sauna CUPREME

PPS-CODE: 8272	164,4 x 164,4 x 219 cm **10.706 €**
PPS-CODE: 8276	210,8 x 187,6 x 219 cm **11.765 €**
PPS-CODE: 8279	234,5 x 199,2 x 219 cm **12.225 €**

Viele weitere Variationen finden Sie in unserem Online-Shop. Gerne beraten wir Sie!

CUBE

Design ohne Kompromisse: aktuelle Trendfarben, moderner Hell-Dunkel-Kontrast und ein zeitgemäßer Materialmix aus Holz, Lack, Glas und Edelstahl – das ist die CUBE, unsere Design-Saunakabine der Extraklasse.
Die CUBE integriert sich nicht nur harmonisch in zeitgemäße Wohn-Bad-Landschaften, sie wird auch zum markanten Blickfang, wertet die Raumgestaltung optisch auf und ist gleichsam Skulptur und Funktionsobjekt für anspruchsvolle Innenarchitektur.

Damit wird der Übergang vom Wohnbereich in die Badwelt fließender. Tiefdunkles Wengefurnier bildet einen reizvollen Kontrast zur Innenausstattung in heller Espe, deren warmer Holzton durch die teilsatinierte Glasfront schimmert. Optional ist ein Schiebepaneel mit edler Schleiflackoberfläche in zartem Lindgrün erhältlich – es ist gleichermaßen Funktions- und Gestaltungselement.

CUBE IN KÜRZE:
Außen Wengebeschichtung, innen Espe, Beschläge in Edelstahl, Glasfront ESG klar, partiell satiniert, optional mit Schiebepaneel mit Ablage und integriertem Spiegel und LED/Farb-Wechsellicht (optional). Erhältlich in drei Größen: 187 x 203 cm, 204 x 203 cm und 212 x 203 cm.

Design Sauna CUBE mit Farblicht und Schiebeelement	Design Sauna CUBE mit Farblicht	Design Sauna CUBE
PPS-CODE: 5732 — 187 x 203 cm **10.690 €**	PPS-CODE: 5736 — 187 x 203 cm **12.000 €**	PPS-CODE: 5739 — 187 x 203 cm **9.700 €**
PPS-CODE: 5733 — 204 x 203 cm **11.155 €**	PPS-CODE: 5737 — 204 x 203 cm **12.475 €**	PPS-CODE: 5740 — 204 x 203 cm **10.165 €**
PPS-CODE: 5734 — 212 x 203 cm **11.669 €**	PPS-CODE: 5738 — 212 x 203 cm **14.089 €**	PPS-CODE: 5741 — 212 x 203 cm **10.679 €**

SPRING

Spring ist die optimale Lösung für die Sauna im Wohnbad oder Fitnessraum.

SPRING IN KÜRZE:
Die Kabine ist schnell errichtet, besteht aus 14 Elementen, die bereits werkseitig vormontiert und fertig verkabelt sind. Der hochwertige Apollo Ofen ist in die Design-Einrichtung „SPRING Relax“ integriert und sorgt bei hoher Energieeffizienz für mildes, typisches Saunaklima.

Außen: 2 Sichtseiten hochwertige Möbelplatten in weiß, Rahmen beige. 12,5 mm Fichte an nicht sichtbaren Seiten. Innen: 12,5 mm Polarfichte Profilholz mit großzügiger Glasfront in bronziertem Glas (Ganzglastür und Glasfront, 3 Glasfenster). Exklusiv-Inneneinrichtung „SPRING Relax“ aus Abachi-Mahagoni, mit indirekter Beleuchtung hinter dem gerundeten Rückenteil. Heizgerät Apollo und Steuergerät KH 5.

Ausstattung:
3 Saunaliegen 60 cm breit, 2 Rückenlehnen (“Relax“), 2 Kopfkeile (exklusiv), Fußrost, Ofenschutzgitter 3-teilig, Zwischenbank-verkleidung (“Relax“), Lichtsäule 2-farbig (1/4 Rundung) mit Keramikleuchte, Silikonkabelsatz (bereits in Elemente eingezogen), Kabine wahlweise spiegelverkehrt lieferbar (ohne Aufpreis).

Großzügige Glasflächen öffnen den Blick auf das schöne Bad oder (durch ein Fenster) auf den eigenen Garten.

Design Sauna SPRING

PPS-CODE: 6564	185 x 185 x 198 cm	**4.198,00 €**
PPS-CODE: 6565	185 x 202 x 198 cm	**4.409,00 €**
PPS-CODE: 6566	202 x 202 x 198 cm	**4.514,00 €**

COMFORT

Die Comfort Element-Saunakabine überzeugt in Funktion und Ästhetik gleichermaßen: bequemer Zugang durch die breite Glastür, freie Sicht durch die großzügige Eckverglasung ohne störende Pfosten, großer formschöner Türgriff für sicheren Halt beim Betreten oder Verlassen der Kabine, dreistufiger Innenaufbau, bequeme und breite Liegen, verschiebbare ergonomisch geformte Rückenlehnen und nicht zuletzt ein gut zugänglicher, leistungsstarker Saunaofen, der durch sein extravagantes Design zu gefallen weiß.

COMFORT IN KÜRZE:
Wände und Decken im sichtbaren Bereich, verkleidet mit hochwertigen Massivholzpaneelen aus 19 mm starkem Tannenholz, stabiler Grundrahmen aus solidem Aluminium, angenehm blendfreies Licht durch die eingebaute, formschöne Design-Deckenleuchte, ESG-Klarglas-Eckverglasung ohne störenden Eckpfosten, ESG-Ganzglastür in Klarglas, dreistufige Inneneinrichtung in astfreiem Espenholz, verschiebbare, ergonomisch geformte Rückenlehnen, Zwischenbankverkleidung, 9 KW-Design-Heizgerät CAVA mit Specksteinverkleidung im Steinkorbbereich, Außenmantel in Edelstahl und 30 kg Saunasteine.

Design Sauna COMFORT

PPS-CODE: 8269	212 x 195 x 220 cm **16.950 €**
PPS-CODE: 8270	203 x 203 x 220 cm **17.450 €**
PPS-CODE: 8271	220 x 220 x 220 cm **17.950 €**

Weitere Saunen finden Sie in unseren Online-Shops unter:

www.poolpowershop.de
und
www.saunapowershop.de

... und natürlich in unserem Ladenlokal in Wuppertal.



Saunaofen kaufen – Woran erkennen Sie den richtigen?

Damit es in der Sauna so richtig heiß wird, brauchen Sie einen Saunaofen. Er ist das Herz der Sauna. Aber worauf müssen Sie beim Kauf achten? Woran können Sie sich die Finger verbrennen? Wir haben hier mal ein paar Tipps und Tricks für Sie zusammengetragen.

Verschiedene Typen – 3 Arten von Saunaöfen

1. Der elektrische Saunaofen
Diese Saunaöfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen – etwa, was den Stromverbrauch betrifft. Denn der Saunaofen sollte der jeweiligen Saunagröße entsprechende ausgewählt werden. So gibt es kleinere Saunaöfen für die private Heimsauna und deutlich stärkere für den gewerblichen Bedarf, wie in Hotels oder Bädern.

2. Der Bio-Kombi-Saunaofen
Was als Biosaunaofen bezeichnet wird ist eigentlich ein Kombisaunaofen bzw. ein Dampfsaunaofen. Mit diesem kann der Saunagänger sein Wunschklima, insbesondere die Luftfeuchtigkeit, selber bestimmen. Denn niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit sind für manche Saunanutzer angenehmer und obendrein auch kreislaufschonend. Auch Bio-Saunaöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Von Öfen für die finnische Sauna über Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna gibt es ein breites Spektrum.

3. Der holzbefeuerte Saunaofen
Als dritte Variante bietet sich noch der holzbefeuerte Saunaofen an. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Sauna ist völlig unabhängig von einer Stromquelle. Das Knistern des Holzes gibt eine besondere Stimmung – so, wie es die Finnen lieben. Allerdings muss für dieses Gerät ggf. ein Abluftschacht für den Kamin angeschlossen werden. Sprechen Sie hierzu ggf. Ihren Schornsteinfeger an.

Jede dieser Varianten der Saunaöfen gibt es überwiegend als Wandmodell (außer bei den holzbeheizten Saunaöfen). Aber auch Standmodelle sind erhältlich. Manche Modelle haben ein integriertes Saunasteuergerät, welches meist unten am Saunaofen zu finden ist. Die meisten werden jedoch an eine externe Saunasteuerung angeschlossen. Das Steuergerät befindet sich dann außen neben der Saunatür.

Daran erkennen Sie einen guten Saunaofen:
Ein Merkmal ist sicherlich die Marke. Denn Markenanbieter bieten in Deutschland schon seit längerer Zeit ordentliche Qualität. Zu den bekanntesten und etabliertesten gehören EOS, Helo, Tylö und Harvia. Seit einigen Jahren gehört auch Sawo-Abatec dazu, deren Saunaöfen und Saunasteuerungen früher über Saunalux oder auch Ondal verkauft wurden. Diese Saunaöfen sind recht gut und auch preiswert.
Ein weiteres Merkmal ist die Steinmenge, die aufgenommen werden kann. Denn je mehr Saunasteine in den Ofen passen, desto besser. Ein Saunaofen mit 20 kg Saunasteine oder mehr erzeugt eine gleichmäßigere Strahlungswärme als einer mit 15 kg Steinen oder weniger. Saunaöfen mit 100 kg (sofern es der Platz erlaubt) oder mehr sind dazu noch optimal für richtige Aufgüsse geeignet. Die Steinmenge kann kaum zu Abkühlung gebracht werden und die Luftfeuchtigkeit

kann theoretisch auf ein unerträgliches Maß gebracht werden – für Sauna-Extremisten. Hierfür ist der Säulensaunaofen ein geeigneter Kandidat. Dieser ist erhältlich mit Leistungsstärken zwischen 6 kW und 9 kW.

Der Preis ist heiß

Preislich lässt sich bei Saunaöfen kaum eine Einschränkung machen. Kleinere Öfen sind bereits ab 150 Euro zu erhalten, nach oben gibt es kaum eine Grenze. Saunaöfen für Hotels kosten auch gerne bis zu 7000 Euro. Dazwischen liegen im Fachhandel viele verschiedene Ausführungen und viel Beratung.

Gut Ding will Eile haben

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können. Bei einer 2 x 2 x 2 m Sauna sollte er mindestens 6 kW leisten, besser sind 8 kW. Meist ist der Preisunterschied zum nächstgrößeren Saunaofen recht gering, weshalb sich die Überlegung, ein größeres Modell zu erstehen, eventuell auszahlt. Denn die Sauna ist so schneller heiß – und dem spontanen Entspannen steht so weniger im Wege.

Fazit: Achten Sie beim Kauf auf ein Markengerät und eine zur Sauna passende Größe. Ist der Saunaofen zu klein, wird die Sauna nicht heiß. Mögen Sie eine niedrigere Temperatur und hohe Luftfeuchte, dann ist ein Bio-Kombi-Saunaofen genau das richtige Gerät. Wenn es der Schornsteinfeger erlaubt, nehmen Sie einen holzbeheizten Saunaofen. Denn hiermit erreichen Sie am ehesten das besondere Flair finnischer Saunen.

Wenn Sie genügend Platz in der Sauna haben, gönnen Sie sich für eine gleichmäßige Wärmeabgabe auf jeden Fall einen Saunaofen mit ausreichend Fassungsvermögen.

Und sollten Sie den Saunaofen in einem Onlineshop kaufen, achten Sie bei diesem auf das Trusted Shop Siegel, das nur zertifizierte Internethändler erhalten. Bietet der Shop alle Zahlungsmöglichkeiten (Kauf auf Rechnung, Paypal, Kreditkarte und Vorkasse mit Skonto) an, umso besser. Und wenn Sie die Zeit haben, dann rufen Sie bei Ihrem Internethändler an. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Händler des Vertrauens aus Deutschland kommt. Das ist bei der Garantieabwicklung und im Streitfall wichtig.

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
43 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber

Sawo: Saunaofen Nordex NR-45NS-B 4,5 kW

Der Nordex Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für kleine und mittlere Saunaräume. Er ist variabel aufstellbar in der Sauna.

PPS-CODE: 6463

149,95

PPS-CODE: 6464	NR-60NS-B 6 kw **159,95 €**
PPS-CODE: 6465	NR-80NS-B 8 kW **169,95 €**
PPS-CODE: 6466	NR-90NS-B 9 kW **179,95 €**

Sawo: Saunaofen Nordex NR-45NB-B 4,5 kW

Die Steuerung ist bereits eingebaut und kann so entweder von vorn, von links oder von rechts bedient werden. Komplett aus Edelstahl.

PPS-CODE: 6459

199,95 €

PPS-CODE: 6460	NR-60NB-B 6 kW **219,95 €**
PPS-CODE: 6461	NR-80NB-B 8 kW **229,95 €**
PPS-CODE: 6462	NR-90NB-B 4,5 kW **229,95 €**

Sawo: Saunaofen Mini MN-23NS 2,3 kw

Der Mini-Ofen von Sawo ist die optimale Lösung für die kleine Sauna

PPS-CODE: 9480

139,95 €

Sawo: Saunaofen Mini MN 30NB-Z 3 kw

Sein zierlicher Körper und die versetzbare Steuerung benötigen nur wenig Platz.

PPS-CODE: 6425

229,95 €

Weitere Saunaöfen unter **PPS-CODE: K0039**

Sawo: Bio Kombi Saunaofen Nordex 8 kW

Der Nordex Kombi-Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für mittlere Saunaräume bis 6 Personen. Als Ofen und Verdampfer einsetzbar.

PPS-CODE: 9058

389,95 €

PPS-CODE: 9061	Sawo Nordex 8 kW **399,95 €**
PPS-CODE: 9062	Sawo Nordex 9 kW **409,95 €**

Sawo: Bio Kombi Saunaofen Set 6 KW inkl. Steuergerät

Der Nordex Kombisaunaofen von Sawo ist gut geeignet für mittlere Saunaräume bis 6 Personen. Als Ofen und Verdampfer einsetzbar.

PPS-CODE: 9268

579,95 €

PPS-CODE: 9269	Bio Kombi 8 kW **589,95 €**
PPS-CODE: 9269	Bio Kombi 9 kW **589,95 €**

Sawo: Saunaofen MiniX MX-30NS-Z 3 kw

MiniX ist DIE Lösung, um kostbaren Platz im kleinen Saunaraum zu sparen.

PPS-CODE: 6434

159,95 €

Sawo: Sawo Säule 6 kW ohne Steuerung

Für weiche aber starke Aufgüsse. Intensiver werden Sie keine Sauna mehr erleben.

PPS-CODE: 8960

595,95 €

Sawo: Saunaofen Set 8,0 kW inkl. Steuergerät

Außenmantel und Abdeckrahmen aus Edelstahl, Innenmantel Aluzink.

PPS-CODE: 0047

279,95 €

Sawo: Saunaofen Säule 9 kW ohne Steuerung

105 kg Saunasteine werden in diesem Schmuckstück erhitzt. Sie können jede Saunasteuerung bis 9 kW anschließen.

PPS-CODE: 8961

695,00 €

Sawo: Saunaofen Säule 8 kW ohne Steuerung

Für weiche aber starke Aufgüsse. Intensiver werden Sie keine Sauna mehr erleben.

PPS-CODE: 9056

695,00 €

EOS : Saunaofen Fin-Tec 6,0 kW

Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit-Perleffekt. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung.

PPS-CODE: 4975

459,95 €

PPS-CODE: 4978 EOS Fin-Tec 7.5 kW **489,95 €**

PPS-CODE: 4979 EOS Fin-Tec 9 kW **529,95 €**

EOS : Saunaofen Filius 4,5 kW

Sehr platzsparende Bauform für finnischen Saunabetrieb auf kleinstem Raum durch raumsp. Ofenmontage direkt an der Wand.

PPS-CODE: 11315

419,95 €

PPS-CODE: 11316 EOS Filius 6.0 kW **449,95 €**

PPS-CODE: 11317 EOS Filius 7.5 kW **459,95 €**

EOS : Saunaofen Thermat 4.5 kW

Saunaofen Innenmantel aus feueraluminisiertem Blech, Steinaufnahmerost und Abdeckrahmen aus Edelstahl.

PPS-CODE: 9703

349,95 €

PPS-CODE: 9704 EOS Thermat 6.0 kW **349,95 €**

PPS-CODE: 9705 EOS Thermat 7.5 kW **359,95 €**

PPS-CODE: 9706 EOS Thermat 9.0 kW **409,95 €**

EOS : Bio-Kombi-Saunaofen Bi-O Thermat 6,0 kW

Kombi-Wandofen bestehend aus Saunaofen mit seitlich angeordneter Verdampferwanne. Doppelwandige Ofenkonstruktion mit Innen- und Außenmantel, Steinaufnahmerost, Abdeckrahmen und Tropfwanne komplett in Edelstahl-blank. Empfohlen für die Familiensauna. Elektrische Wassermangel-Überwachung.

PPS-CODE: 9707

759,95 €

PPS-CODE: 9709 Bi-O Thermat 7.5 kW **869,95 €**

PPS-CODE: 4979 Bi-O Thermat 9 kW **529,95 €**

Saunapower: Saunaofen Set 7,5 kw inkl. Steuergerät

Saunaofen Saunapower 7,5 kw -Made in Germany- mit Steuerung ECON-D1 und Saunasteine. Beachten Sie dazu die Videoanleitung.

PPS-CODE: 11108

369,95 €

Saunapower: Saunaofen 6 kw

Saunapower 6 kw -Made in Germany- Saunaofen zur Befestigung an die Saunawand. Beachten Sie dazu auch unsere Videoanleitung.

PPS-CODE: 10522

219,00 €

Saunapower: Saunaofen 7.5 kw

Saunapower 7,5 kw -Made in Germany- Saunaofen zur Befestigung an die Saunawand. Beachten Sie dazu auch unsere Videoanleitung.

PPS-CODE: 10523

229,00 €

Saunapower: Saunaofen Set 6 kw inkl. Steuergerät

Saunaofen Saunapower 6 kw -Made in Germany- mit Steuerung ECON-D1 und Saunasteine. Beachten Sie dazu die Videoanleitung.

PPS-CODE: 11107

359,95 €

EOS ist einer der marktführenden Hersteller für Saunatechnik. Wenn Sie einen Saunaofen der Marke EOS kaufen, bekommen Sie ein deutsches Produkt mit Qualität – das zahlt sich aus.

Auf der Aquanale 2011 stellte EOS seine neuen Produkte für das Jahr 2012 vor.

Unter anderem konnte man den neue Saunaofen Filius bewundern. Er ist ein Platzsparer, denn mit seiner Größe von nur 750 x 400 x 240 mm ist er einer der kleinsten Saunaöfen – aber mit großer Leistung. Der Filius ist mit einer Leistungsstärke von 4,5 / 6,0 / 7,5 kW erhältlich und benötigt eine Steinfüllung von 8 kg. Der Außenmantel ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Anthrazit mit Perleffekt. Die Rückwand besteht aus feueraluminisiertem Blech, der Steinkorb ist aus Edelstahl. Für den Elektroanschluß stehen folgende Daten zur Verfügung: 3N AC 50 Hz 400 V.

Auch der Bi-O Filius Saunaofen wurde präsentiert. Der Bi-O Filius ist ein Bio-Kombi-Saunaofen. Das heißt: Er vereint 2 verschiedene Saunabäder in einem. Zum einen können Sie den Saunaofen wie einen normalen Saunaofen benutzen oder Sie stellen die Temperatur auf z.B 50° Grad und wählen eine hohe Luftfeuchtigkeit aus. Dann beginnt im Saunaofen das Wasser zu kochen und Sie genießen einen absolut kreislaufschonenden Saunagang. Der Bi-O Filius hat zudem auch eine Edelstahl-Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen. Der Außenmantel ist anthrazit mit Perleffekt, der Innenmantel blankpolierter Edelstahl. Die Füllmenge des Verdampfers wird mit 2l angegeben. Der Saunaöfen steht in verschiedenen Leistungen zur Verfügung und wird mit einem Elektroanschluss von 3N AC 50 Hz 400 V ausgeliefert.

Für jeden Saunaofen wird auch eine Saunasteuerung benötigt. Hier hat EOS die Econ Serie verbessert. Die neue Econ Serie bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, ein modernes Design und eine leichte Bedienbarkeit.

Die neue ECON D1 ist der Nachfolger der ECON A1. Sie ist eine universelle elektronische Steuerung für trockene Finnische Saunen. Sie verfügt über ein leicht zu bedienendes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einem Menü in 6 Sprachen. Die Temperatur kann von 30-115 Grad geregelt werden, dabei gibt es eine Heizzeitbegrenzung von 6 Stunden. Die Steuerung verfügt über eine Lichtfunktion, eine Tastensperre und einen Panikausschalter. Die max.

Leistung wird mit 9 kW angegeben. Die Anschlußdaten für das Gerät gibt der Hersteller mit 400 V 3N 50/ 60 Hz an.
Die ECON H1 hat die selben Funktionen wie die ECON D1. Sie ist für trockene und feuchte Saunen (Bi-O Saunaofen) geeignet. Sie verfügt über eine 10-Stufen-Feuchtetaktung, einen Schalter für den Lüfter und eine Nachheizfunktion. Der Feuchtbetrieb ist mit 30-70 Grad angegeben, bei einer Leistung von max. 9 kW. Die Anschlußdaten für das Gerät gibt der Hersteller mit 400 V 3N 50/ 60 Hz an.

Die ECON D2 hat auch dieselben Funktionen wie die ECON D1, sie hat zudem eine 24-Stunden-Startzeitvorwahl und ein großes mehrzeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Die Heizzeitbegrenzung kann auf 6 oder 12 Stunden eingestellt werden. Die Anschlußdaten für das Gerät gibt der Hersteller mit 400 V 3N 50/ 60 Hz an, bei einer max. Leistung von 9 kW.
Die ECON H2 ist wie die ECON H1, sie ist für Trocken- und Feucht-Saunen, hat dazu noch eine 24 stündige Startzeitvorwahl. Das große mehrzeilige LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung macht die Bedienung sehr einfach. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, die Heizzeitbegrenzung auf 6 oder 12 Stunden einzustellen. Die max. Leistung wird mit 9 kW angegeben. Die Anschlußdaten für das Gerät gibt der Hersteller mit 400 V 3N 50/ 60 Hz an.
Zum Schluß noch die Info, dass die neue Verteilereinheit von EOS ab sofort lieferbar ist. Die Verteilereinheit ist für Saunaöfen, die eine 400 V Leitung haben müssen. Die Verteilereinheit reduziert die Leistung von 400 V auf 230 V. Wenn Sie z.B. keine Starkstromleitung haben, kann ein Elektriker Ihnen die Verteilereinheit einbauen und Sie können den Saunaofen, der eigentlich für einen Anschluss mit 400 V ist, an die 230 V Leitung anschließen. Das heißt, dass keine Starkstromleitung verlegt werden muss.

Über den Autor
Name:
Jennifer Trier
Alter:
19 Jahre
Tätigkeitsbereich:
Auszubildende

Saunasteuerung
Ohne geht es nicht ...

Ohne Saunasteuerung geht's nicht. Die meisten Saunaöfen haben keine integrierte Steuerung. Daher ist eine externe Saunasteuerung erforderlich. Dem Saunaofen muss über die Steuerung „gesagt" werden, was er machen soll. Was kann die Saunasteuerung nun? Die Standardmodelle können den Saunaofen ein- und ausschalten, die Temperatur wählen und das Licht ein- und ausschalten. Darüber hinaus haben die Steuergeräte noch eine Heizzeitbegrenzung. In der Regel wird der Saunaofen nach 6 Stunden abgeschaltet. Zwangsweise. Diese Funktionen reichen eigentlich schon aus.

Wie gesagt: eigentlich ...
Es gibt aber Saunasteuerung, die können mehr. Die haben eine 24-Stunden-Vorwahlzeit oder ein Digitaldisplay oder einen bunten Touchscreen (www.poolpowershop.de PPS 7537). Aber sehen Sie selbst. Hier eine kleine Auswahl unserer Saunasteuerungen.

Saunasteuerung Abatec K1-1 bis 9 kW Ondal

Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Geeignet für Saunaöfen bis 9kW.

PPS-CODE: 8952

129,95 €

Saunasteuerung Abatec K1-2 bis 9 kW Ondal

Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Geeignet für Saunaöfen bis 9kW.

PPS-CODE: 8953

145,95 €

Saunasteuerung EOS EMO-TEC HCS 9003

Elektronisches Steuergerät mit Jumbo-LCD-Anzeige, kontrastscharf hinterleuchtet, für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Bis 9kW.

PPS-CODE: 0269

489,95 €

Saunasteuerung EOS EMO-TEC DC 9000

Elektronisches Steuergerät mit Jumbo-LCD-Anzeige, kontrastscharf hinterleuchtet. Anschluss 400 V 3N AC

PPS-CODE: 3922

329,95 €

Saunasteuerung Abatec K 3 bis 9 kW für Kombiöfen

Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Geeignet für Saunaöfen bis 9kW

PPS-CODE: 8969

199,95 €

Saunasteuerung EOS ECON

Saunasteuerung EOS ECON H1 (Bi-O)

Schaltleistung 9 kW - Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz

339,95 €

PPS-CODE: 11382

Saunasteuerung EOS ECON D1 (Finnisch)

Schaltleistung 9 kW - Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz

229,95 €

PPS-CODE: 11831

Saunasteuerung EOS ECON D2 (Finnisch)

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG - Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz

259,95 €

PPS-CODE: 11383

Saunasteuerung EOS ECON H2 (Bi-O)

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG - Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz

399,95 €

PPS-CODE: 2127

Steter Tropfen höhlt den Saunastein

Steinen sagt man nach, sie seien Zeichen der Ewigkeit. Das mag für manche Steine durchaus gelten, für Ihre Saunasteine jedoch sollte diese Ewigkeit nicht länger als 2 Jahre dauern (in gewerblichen Saunen sogar nicht länger als 1 Jahr).

Denn anders als in der Natur sind die Steine in der Sauna extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt (Hitze – kalter Aufguss – Hitze). Dies führt dazu, dass die Steine mit der Zeit rissig werden und irgendwann sogar brechen können – und damit eine ernsthafte Gefahr für den Heizstab in Ihrer Sauna darstellen: Durch den Bruch geraten die Steine in Bewegung, rutschen nach unten und können so für eine dauerhafte Beschädigung des Heizstabes sorgen.
Zudem sind die bei Aufgüssen so beliebten Duftzusätze zwar äußerst angenehm und dank ihres Wohlfühlfaktors besonders entspannend, sie verschließen mit der Zeit aber auch die Poren der Steine. Das Aufgusswasser kann dann nicht mehr vollständig verdampfen und gelangt so an die Anschlüsse der Heizstäbe.
In beiden Fällen muss der Heizstab ausgetauscht werden – dies ist nicht nur teuer (je nach Ofentyp 40 Euro oder mehr), es macht auch aus einem entspannenden Sauna-Abend eine ziemlich unentspannende Fehlersuche.

Doch defekte und teure Heizstäbe sind nicht der einzige Grund, regelmäßig die Saunasteine zu wechseln. Denn die Wärmespeicherung ist bei neuen Steinen wesentlich besser, zudem werden die Aufgüsse als deutlich weicher und angenehmer empfunden. Und genau darum geht es beim Saunabaden ja: Um weiche und angenehme Entspannung.

Saunasteine 20 kg

Aus bestem Olivindiabas. Eignen sich für Holz-/Elektrosaunaöfen. Gereinigt und sofort auflegefertig. Von Hand ausgewählt. Sauber. Amtlich untersucht und kontrolliert. Problemlos aufzusetzen. Die Steine enthalten weder Asbest noch andere gesundheitsschädliche Stoffe.

Saunasteine sollten im gewerblichen Bereich jedes Jahr und im privaten Bereich alle 2 Jahre komplett ausgetauscht werden.

PPS-CODE: 2252

Basispreis für 1 Kg 1,00 €

19,95 €

INFRO



Infrarot – warme Sonnenstrahlen ohne Sonnenbrand!

Die infrarote Strahlungswärme der Sonne ist der Ursprung allen Lebens. Sie ist eine Energieform, die sowohl von der Sonne als auch vom menschlichen Körper ausgestrahlt wird.

Mit Infrarot bezeichnet man den Abschnitt des elektromagnetischen Spektrums, der dem roten Farbanteil im sichtbaren Bereich (Regenbogenfarben) benachbart ist.

Die Wassertröpfchen in der Atmosphäre filtern und mindern die Intensität. Im trockenen Wüstenklima verursacht die ungefilterte, sehr infrarotreiche Sonneneinwirkung Schmerzen auf der ungeschützten Haut.

Für Sonnenbrand sind jedoch nur die ultravioletten Strahlen verantwortlich, nicht die Infrarot-Energie.

Infrarot Wärmekabine Nordia Sun

Innen Hemlock – außen Hemlock lasiert, inkl. Radio + CD Player und Soundsystem, Wärmeelemente im Rückenbereich und an den Beinen, LED-Farblichtsystem, Lichtkranz mit 3 Downlights, digitale Steuerung innen und außen, Sitzfläche und Fußboden beheizt, 1500 Watt / 230 V

Maße:
92 x 100 x 193

1.695,00 €

PPS-CODE: 6550

Infrarotkabine Helo Sun Typ 4

Innen Hemlock – außen Hemlock lasiert, inkl. Radio + CD Player und Soundsystem, Wärmeelement im Rückenbereich und an den Beinen, LED-Farblichtsystem, Lichtkranz mit 3 Downlights, digitale Steuerung innen und außen, Sitzfläche und Fußboden beheizt, 2.040 Watt / 230 V

Maße:
130 x 130 x 193

3.680,00 €

PPS-CODE: 6543

Infrarot Kabine Helo Sun Typ 1

Inkl. Radio / CD Player und Soundsystem sowie Fernbedienung, LED-Farblichtsystem, Lichtkranz mit 3 Downlights, digitale Steuerung innen / außen, Sitzflächen und Fußboden beheizt

Maße:
122 x 111 x 193

PPS-CODE: 4880

3100,00 €

Infrarot Kabine Helo Sun Typ 2

Inkl. Radio / CD Player und Soundsystem sowie Fernbedienung, LED-Farblichtsystem, Lichtkranz mit 3 Downlights, digitale Steuerung innen / außen, 5 Heizflächen, Sitzflächen und Fußboden beheizt

Maße:
182 x 122 x 193

PPS-CODE: 5530

3.880,00 €

Infrarot Kabine Helo Sun Typ 3

Inkl. Radio / CD Player und Soundsystem sowie Fernbedienung, LED-Farblichtsystem, Lichtkranz mit 3 Downlights, digitale Steuerung innen / außen, Sitzflächen und Fußboden beheizt

Maße:
182 x 152 x 193

PPS-CODE: 5531

4.315,00 €

ULTRASPA

Für ein entspannteres Leben

UltraSpa Sauna Duftset Box

Ideal auch als Geschenk

Zum Lieferumfang gehören 6 Saunadüfte in 250 ml Flaschen. Endlich einmal eine tolle Geschenk Idee. Oder einfach nur weil es günstiger in der Duftset Box ist. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

49,95 €

PPS-CODE: 8706

Packungsgröße 0.25 kg Basispreis für 1 kg 35.80 €

Natürliche Kraft tanken

Ultraspa Markenprodukte bereichern jedes Wellness-Programm und garantieren Ihnen Erholung und Entspannung pur. Vertrauen Sie dabei ganz auf die Kraft der Natur und die Wirksamkeit wertvoller Essenzen. Denn alle Ultraspa Produkte bestehen zu 100% aus natürlichen und naturidentischen Inhaltstoffen und kommen ganz ohne chemische Zusätze aus.

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“

Saunaduft

Saunadüfte

Herrlich anregend

Genießen Sie Ihren Saunagang noch intensiver: Ultraspa Saunadüfte beflügeln nicht nur die Sinne, sondern wirken auch wohltuend auf den gesamten Atmungsapparat ein. Ihr hoher Anteil natürlicher ätherischer Öle macht sie extrem ergiebig und sorgt für beste Aufgussqualität. Dabei haben Sie die Wahl aus sage und schreibe 40 belebenden Duftvariationen: von Alpenkräutern über Birke und Menthol bis hin zu Zitrone-Orange.

Erhältlich in folgenden Duftvariationen:

Eukalyptus, Teebaumöl, Zitrone & Orange, Tanne, Alpenkräuter, Eisminze, Latschenkiefer, Maracuja, Anis & Fenchel, Kräutermischung, Lavendel, Menthol, Fichtennadel, Sauna Gold, Slibowitz, Kamille, Birke, Minze, Kirsche, Lemongras, Toscana Thymian, Bourbon Vanille, Meraner Apfel, Israel Grapefruit, Westindische Rose, Eisbär, Sandelholz, Jamaika Rumtopf, Heide Wacholder und Tutti Frutti.

PPS-CODE: 6349

9,95 €

Packungsgröße 0.25 Liter Basispreis für 1 Liter 39.80 €

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“

Saunasalz

Japanisches Saunasalz

Intensiv pflegend

Wer seiner Haut etwas Gutes tun will, sollte beim Saunen nicht auf Ultraspa Japanisches Saunasalz verzichten. Sein hoher Anteil an natürlichem Thermalsole-Salz sorgt dafür, dass der Körper während des Saunens erfrischt und die Hautfunktion spürbar verbessert wird. Wertvolle Mineralien und natürliche Spurenelemente regen nicht nur die Schweißbildung an sondern besitzen auch einen reinigenden Peeling-Effekt. Abgestorbene Hautzellen werden schonend entfernt und die Durchblutung der Haut wird gefördert. Das Ergebnis ist ein zartes und geschmeidiges Hautbild.

8,95 €

PPS-CODE: 6458

Packungsgröße 0.25 kg Basispreis für 1 kg 35.80 €

Whirlpoolduft

Whirlpoolduft

Verführerisch wohltuend

Der Ultraspa Aromaduft macht dank seiner ätherischen Öle jedes Badeerlebnis zum sinnlichen Vergnügen – die ideale Entspannung nach einem anstrengenden Arbeitstag. Die inspirierende Duftessenz für Schwimmbäder und Whirlpools besitzt zusätzlich eine hautreinigende Wirkung. Ob Birke, Fantasy oder Ice Fresh – Sie können nach Lust und Laune aus den unterschiedlichsten Duftkombinationen auswählen. Ein Genuss für die Sinne.

Erhältlich in folgenden Duftvariationen:
Ice Fresh, Edelfichte, Fantasy, Birke, Zitrone Orange und Gold

12,95 €

PPS-CODE: 6457

Packungsgröße 0.25 Liter Basispreis für 1 Liter 51.80 €

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“

Fußwannen und Hocker

Für Ihre Füße nur das Beste!

Fußwanne aus Lärche 16 naturbelassen mit Einsatz

ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben ca. 40 cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe.

PPS-CODE: 4022

69,95 €

Fußwanne aus Lärche 16 L

ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben ca. 40 cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe.

PPS-CODE: 1788

49,95 €

Fußwanne aus Kambala 16 L

ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben ca. 40 cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe. Aus Kambala, innen und außen transparent Hygieneversiegelt

PPS-CODE: 1939

69,95 €

Fußwanne hohe Ausführung aus Kambala 29 L

ca. 29 Liter, Durchm. oben ca. 43 cm, Höhe ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserablauf, innen und außen transparente Hygieneversieglung

PPS-CODE: 1940

149,95 €

Fußwanne hohe Ausführung aus Kambala 29 L

ca. 29 Liter Inhalt, Durchm. oben ca. 43 cm, Höhe ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserablauf mit Standrohrventil. Hygieneversiegelt.

PPS-CODE: 1941

149,95 €

Sauna Hocker Abachi

Füße aus massivem Kiefernholz natur, ansprechende Optik. Füße bei Lieferung nicht montiert. Maße: ca. 40 x 40 x 40

PPS-CODE: 2092

39,95 €

Saunahocker Design aus Tulip Wood (Pappel) Holz

Diese Holzart ist in der Lage, Feuchtigkeit nicht nur aufzunehmen sondern sie auch wieder abzugeben.

PPS-CODE: 5090

139,95 €

Kübel & Kellen

Edel und funktionell

Sauna Aufguss-Set Luxus

Luxus. Set!

Aufguss Kübel Edelstahl mit Holzgriff. Einer Saunakelle aus Edelstahl mit Holzgriff und einem Sauna Thermometer aus Holz mit Edelstahlrand.

PPS-CODE: 10512

104,95 €

Aufgusskelle aus Pappelholz 40 cm mit Lederriemen

Aufgusskelle aus Pappelholz 40 cm mit Lederriemen. Sauber gearbeitet und geschliffen, beste Qualität vom Muldenhauermeister.

PPS-CODE: 1819

6,95 €

Sauna Aufgusseimer 5 L mit Trageseil

Oxidiertes Kupfer. An den Seiten befinden sich 2 dunkle Holzdauben und daran ist das Trageseil angebracht. Ein Designerstsück!

PPS-CODE: 10509

59,95 €

Sauna Kelle Edelstahl

Sehr schöne, geschmackvolle und hochwertige Saunakelle.

PPS-CODE: 6507

15,95 €

Saunakelle 43 cm Schwarz

Wenn Sie unseren schwarzen Saunakübel aus Stahl kennen, dann haben Sie nun die passende Kelle dazu gefunden.

PPS-CODE: 10507

14,95 €

Aufgusskübel aus Olivenholz 5 L

Der Ölanteil macht das Holz wasserabweisend. Olivenholz hebt sich durch seine besonders schöne Farbe und Maserung von der Masse ab.

PPS-CODE: 5392

69,95 €

Sauna Aufguss-Set aus Kupfer

Lange Zeit gab es das Saunaset aus Kupfer nicht mehr. Wir haben es in Finland wieder aufgetrieben und für Sie importiert.

PPS-CODE: 10511

54,95 €

Saunakübel schwarz 4.5 l aus Stahl

Dieser Kübel war früher eine 1mm dicke Stahlplatte.gebracht. Durchmesser 21,5 cm, Höhe 14 cm (ca. 31 cm mit Griff)

PPS-CODE: 10506

34,95 €

Aufguss Kübel 5 L Kambala

Der Aufgusskübel ist innen und außen Hygieneversiegelt. Durch die Holzwahl sieht jeder Kübel anders aus. Ein echtes Unikat!

PPS-CODE: 0009

39,95 €

Aufguss Saunakübel 5 L aus Lärche

Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahlstreifen, eine verlängerte Daube als Griff.

PPS-CODE: 1779

21,95 €

Aufguss Kelle aus Olivenholz 42 cm

Die Aufgusskübel und Aufgusskellen werden geölt geliefert.
ca. 42 cm lang, 3 cm tiefe Ausführung, geölt.

PPS-CODE: 5393

29,95 €

Sauna Aufgusseimer 5 L aus Kupfer

Ein richtiges Schmuckstück ist dieser Aufgusseimer aus Kupfer. Direkt aus Finland für Sie importiert.

PPS-CODE: 10508

59,95 €

BAYROL
Mehr Freude am Schwimmbad

VariTab®

Die Kombi-Plus-Pflege auf Basis der bewährten Chlorilong

Schnell- und Langzeit-Desinfektion mit Chlor

Der blaue Teil der Tablette sorgt für eine effektive Schnellchlorung und rasche Beseitigung vorhandener Bakterien. Die Wirkstoffe im weißen Teil sorgen für eine zuverlässige Dauerdesinfektion.

Flockmittel gegen Trübungen

Das enthaltene Flockmittel wird kontinuierlich abgegeben und beseitigt dadurch auch die feinsten Trübungen. Das Ergebnis ist ein kristallklares Poolwasser.

Filter-Komplettreinigung und Desinfektion

Ein stark verschmutzter Filter ist häufig die Ursache für schlechte Wasserqualität. VariTab® unterzieht das Filtermaterial einer effektiven Reinigung und Desinfektion.

Die VariTab® macht die Poolwasserpflege besonders einfach.
Sie vereint 3 von 5 Schritten des BAYROL-Pflegesystems.

Der korrekte pH-Wert ist die Basis der Poolwasserpflege.

Desalgin® bietet einen effektiven Schutz gegen Algen.

www.bayrol.de

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.